




UKAL

The world of livestock

HODOWLA ZWIERZĄT WYPOSAŻENIE GOSPODARSTWA



DZIEDZICTWO PASJI

Wraz z ponad 50-letnim doświadczeniem, UKAL stanowi specjalistę w dziedzinie hodowli zwierząt.

Dystrybutorzy głównych marek, jak również producenci własnego asortymentu, mogą zapewnić bardzo szeroki wybór produktów niezbędnych w gospodarstwie hodowlanym.

Co roku wybieramy nowe, wysokiej jakości, innowacyjne i wysoce skuteczne produkty, które spełniają oczekiwania hodowców zwierząt.

50 lat pasji,

50 lat jakości,

50 lat zadowolenia Klienta, co stanowi naszą główną troskę.

PHILIPS

SOCOREX
SWISS

SUPERCAT

interHeat

Reher
Produktory ciepła

Tétiblu

BoxTrap

Vink

Heiniger

Milkey

EUTRA

Septicare

Lördson
PROFESSIONAL
SINCE 1950

LUDA FARM

NET TEX

SWISS INNO
SOLUTIONS

GB
B+S
Malkhygiene
Bosch + Schöni GmbH

RAIDEX

CHICK'A

demaplast

Téticlear

Gilmour

Beaumont

KAMER

EXPRESS
depuis 1905
Farming

Silence

LUDA FARM

MOSER

Tags

ANTAHI

horizon

net torn



Zapraszamy do kontaktu z nami w celu uzyskania dalszych informacji i odwiedzin na naszej stronie internetowej
www.ukal-elevage.com

Śledź nas





UKAL

The world of livestock

SKLEP INTERNETOWY UKAL

**“SZYBKO | ŁATWO,
ZŁÓŻ SWOJE ZAMÓWIENIE
24 GODZINY NA DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU!”**



Ponad **6 000** produktów

Ponad **350** części zamiennych
dostępnych w naszym serwisie
posprzedażowym

Szybkie zamawianie poprzez
załadowanie pliku Excel

➔ **www.ukal-elevage.com**

**“DOSTĘP ZASTRZEŻONY DLA PUNKTÓW
SPRZEDAŻY DETALICZNEJ”**



SPRAWDŹ FILM OBJAŚNIAJĄCY W
NASZYM SKLEPIE INTERNETOWYM
SKANUJĄC TEN KOD QR

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI,
aby otrzymać swój kod!

W celu wspomagania punktów sprzedaży, opracowaliśmy szereg NARZĘDZI MERCHANDISINGOWYCH

Ponieważ relacja z Klientem jest dla nas najważniejsza, UKAL oferuje swoje doświadczenie w zakresie merchandisingu, aby zapewnić dynamikę sprzedaży.

Jako Twój partner w biznesie, dysponujemy zespołem doświadczonych handlowców, zawsze gotowych do pomocy, którzy mogą dojechać do każdego miejsca we Francji, aby pomóc w zorganizowaniu przestrzeni wystawienniczych i udoskonaleniu narzędzi marketingowych (oznakowanie działu, ulotki, reklama w punktach).





URZĄDZENIA I
AKCESORIA DO WYCIELEŃ

06

WETERYNARIA

10

KARMIENIE

11

MAGNESY I TROKARY

23

DEKORNIZACJA

25

KASTRACJA

31

POSKRAMIANIE

32

WIĄZANIA I OBROŻE

38

PIELĘGNACJA RACIC

42

MLECZARSTWO
I WYPOSAŻENIE

53

PIELĘGNACJA SIERŚCI

68

DZWONKI

71



MOOCALL HEAT do wykrywania rui

Moocall HEAT monitoruje aktywność byka i wysyła wiadomość, gdy krowy wchodzi w okres rui.

Moocall HEAT to obroza zakładana buhajowi. Kolczyki Moocall są zakładane wszystkim krowom i jałówkom. Zestaw dostarczany z 50 kolczykami RFID. Obroza rejestruje bliskość zwierząt, zachowanie przy rui i poziom aktywności byków, co pozwala określić z bardzo dużą dokładnością, kiedy krowa lub jałówka znajduje się w rui.

Sensor Moocall HEAT monitoruje aktywność byka wokół krow, aby określić, które krowy są w rui. Następnie wysyła wiadomość SMS, powiadomienie w aplikacji i e-mail, aby poinformować hodowcę o wykryciu aktywności rozrodczej. Następnie można skorzystać z reguły AM/PM, jeśli w optymalnym czasie używamy byka próbniaka do AI.

Przeciętnie, jedna obroza wystarcza na około 50 osobników. Każdy zestaw zawiera 50 kolczyków.

Art.-Nr

Produkt

M0034724

MOOCALL HEAT do wykrywania rui

Kolczyki MOOCALL

Do detektora rui Moocall.

Art.-Nr

Produkt

M00347241

Opakowanie 25 sztuk



MOOCALL - Sensor wycieleń

Sensor wycieleń Moocall monitoruje skurcze macicy krowy i zawiadamia hodowcę o zbliżającym się porodzie.

Ten nieinwazyjny, mocowany na ogonie czujnik zbiera setki danych na sekundę. Dzięki analizie ruchów ogona wywołanych skurczami porodowymi można dokładnie przewidzieć, kiedy krowa najprawdopodobniej będzie się cielić.

Gdy skurcze osiągną określony poziom intensywności, przez pewien okres czasu, MOOCALL wysyła alarm SMS bezpośrednio na telefon komórkowy, średnio na 1 godzinę przed porodem.

NIE DZIAŁA W PRZYPADKU KONI

- ✓ Zalety Moocall - sensora wycieleń
- ✓ Łatwo łączy się z wszystkimi sieciami telefonii komórkowej (sygnat GSM)
- ✓ Nie wymaga wifi, stacji, routera ani dodatkowego zasilania.
- ✓ Powiadomienie na 1 godzinę przed wycieleniem przez SMS, e-mail i wiadomość w aplikacji
- ✓ Bezpłatna aplikacja
- ✓ Roczna gwarancja
- ✓ Nieinwazyjny
- ✓ Koszt zrekompensowany przy około 30 krowach. Zmniejsza śmiertelność cieląt i krów,
- ✓ Oszczędza czas i paliwo.
- ✓ Skuteczność na poziomie 95%

Bezpłatne przesyłanie danych, wsparcie techniczne i gwarancja przez 12 miesięcy od daty aktywacji. Po roku konieczne wykupienie abonamentu umożliwiającego transfer danych i utrzymanie urządzenia w aktywności. Opłata roczna za drugi rok wynosi 150€ wraz z podatkiem VAT i jest płacona bezpośrednio do producenta Moocall.

Wznowienie obejmuje 12 miesięcy nieograniczonej ilości powiadomień o wycieleniu, aktualizację oprogramowania, serwis i wsparcie techniczne.

Klient może również przedłużyć gwarancję na drugi rok.

MOOCALL nie podlega geolokalizacji.

Art.-Nr

Produkt

M0034716

Nowość



Przyrząd do wycieleń VINK

Vink

Siła uciągu **500 kg** (1'100 lbs). Dedykowany dla bydła mięsnego. Prowadnica o długości 1,80 metra (5'43") zapewnia skuteczne wsparcie przy cieleciu się nawet bardzo dużych cieląt. Wycielacz można stosować również do powieszenia cielaka do góry nogami w celu oczyszczenia dróg oddechowych.

Art.-Nr

Produkt

101011

Siła uciągu: 500 kg



Przyrząd do wycieleń VINK

Vink

Siła uciągu **300 kg** (660 lbs). Pozwala na większą swobodę działania oraz wysokie napięcie i naprzemiennie ciągnięcie z obu stron. Wykonany ze stali nierdzewnej.

Art.-Nr

Produkt

101010001

Siła uciągu: 300 kg



Przyrząd do wycieleń SECURPART

Solidny i lekki model. Łatwy w użyciu. Przyrząd do wycieleń «SECURPART» jest specjalnie zaprojektowany dla bydła mlecznego. Antypoślizgowy uchwyt dzięki dużemu gwintowi i osadzeniu w dwóch prowadnicach - brak możliwości zablokowania. Rozkładany, zajmuje mało miejsca, ułatwia przechowywanie i przenoszenie. Siła uciągu do 400 kg (880 lbs). Równoczesne ciągnięcie z obu stron. Lepsze wsparcie dzięki szerokiemu ramieniu. Wykonany z aluminium.

Art.-Nr

Produkt

101040

Przyrząd do wycieleń typu amerykańskiego 1,80 m

101050

Przyrząd do wycieleń 1,80 m



Uniwersalne liny do wycieleń

Wykonane z nylonu. Długość 66 cm (26"). Odpowiednie do wszystkich rodzajów przyrządów do wycieleń. Komplet 2 sztuki.

Art.-Nr

Produkt

101103

Białe



Uniwersalne liny do wycieleń VINK

Vink


Wykonane z nylonu. Średnica 12 mm (1/2"). Komplet 2 sztuki.

Art.-Nr

Produkt

101104

Czerwona i niebieska / Długość: 105 cm



Bawełniane liny do wycieleń z pierścieniem

Długość: 55 cm (27») . Średnica 12 mm. Bardzo miękkie. Bawełna zapobiega ścinaniu. Komplet 2 sztuki.

Art.-Nr

Produkt

101105

Białe





Nylonowe liny do wycieleń z pierścieniem

Długość: 43 cm (17"). Średnica 12 mm. Komplet 2 sztuki.

Art.-Nr Produkt

101106

Białe




Nylonowe paski do wycieleń

Odpowiedni do linek do wycieleń. Po przełożeniu liny przez metalowy pierścień można zamocować pasek na nodze cielaka. Zapobiega obcieraniu. Jedna para w zestawie.

Art.-Nr Produkt

101123

Nylonowy, różne kolory



Perlonowa linka do wycieleń 2 m

Średnica 7 mm. Dostępna w kilku kolorach. Stosowanie różnych kolorów podczas wycielenia pozwala na identyfikację nóg i regulację trakcji w zależności od potrzeb.

Art.-Nr Produkt

101107006

Niebieski, na sztuki

101107036

Czerwona i niebieska

101107003

Czerwony, na sztuki

UKAL

Derka dla cieląt

Zapobiega infekcjom dróg oddechowych. 3-warstwowa ochrona z izolacją dla większego komfortu cielaka. Długie i regulowane paski. Możliwość prania w pralce w temperaturze 30°C. Kieszka z zapinaniem na rzep po prawej stronie do stosowania wkładów grzewczych (nie wchodzi w skład zestawu). Długość: 72 cm.

Art.-Nr Produkt

101130

1 sztuka



Podnośnik dla krów

KAMER

Model odpowiedni dla bydła mlecznego i mięsnego. Ramiona przyrządu pokryte gumową pianką zapobiegają urazom zwierzęcia. Podwójny gwint i potrójna rurka dla większej wytrzymałości. Bardzo prosta regulacja. Pomaga osłabionemu bydłu wstać na nogi po trudnym wycieleniu lub urazie. Maksymalna waga zwierzęcia: 900 kg.

Art.-Nr Produkt

104453

Maksymalna waga 900 kg (1984 lbs)



Podnośnik dla krów VINK

Pomaga osłabionemu bydłu wstać na nogi po trudnym wycieleniu lub urazie. Mocowany na kości biodrowej.

Art.-Nr

Produkt

104455

Maksymalna waga 900 kg (1984 lbs)



Podnośnik dla krów 1500 kg

Podnośnik dla krów. Solidny i stabilny dla dużego bydła i ras mięsnych do 1500 kg. Niezbędne urządzenie dla krów, które nie mogą wstać. Ramiona przyrządu są regulowane w zależności od wielkości każdej krowy.

Art.-Nr

Produkt

104456

Maksymalna waga 1500 kg



Uprząż zapobiegająca wypadaniu macicy

Służy do utrzymania macicy na miejscu w przypadku jej wypadania. Produkt wykonany ze skóry.

Art.-Nr

Produkt

101110

Skóra



Niklowane agrafki zapobiegające wypadaniu macicy

Używane do utrzymania macicy na miejscu w przypadku wypadnięcia. Niklowane. 13 cm.

Art.-Nr


Produkt

101113

Bez ucha, 5 szt.

101113A

Z uchem, 5 szt.



Żel smarujący

Niezbędny przy badaniu odbytu i pochwy. Środek plemnikobójczy. Nie stosować podczas inseminacji.

Art.-Nr

Produkt

101212110

1000ml

101212120

1000ml. Nieplemnikobójczy



NIEZBĘDNY
produkt

Spray antyseptyczny SEPTIJECT

Septiject jest preparatem odkażającym do stosowania zewnętrznego przy oczyszczaniu i osuszaniu powierzchownych ran u zwierząt hodowlanych. Tylko do użytku profesjonalnego

Art.-Nr

Produkt

002007

Spray 500 ml



WYŁĄCZNY
UKAL





Elektroniczny termometr weterynaryjny z sygnalizatorem

Cyfrowy wyświetlacz od 32°C do 43°C. Sygnał wskazujący zmierzoną temperaturę.

Art.-Nr

Produkt

114062

Termometr weterynaryjny z sygnalizatorem



Cyfrowy termometr weterynaryjny

Zakres pomiaru od +32°C do +44°C. Automatyczne wyłączenie po 15 sekundach. Z paskiem do zawieszania. Dostarczany w blistrze z instrukcją.

Art.-Nr

Produkt

114063

Termometr cyfrowy



Stetoskop

Z przewodem PVC 22" [56 cm]. Profil w kształcie litery Y. Końcówki douszne wykonane z polietylenu.

Art.-Nr

Produkt

114100

Różne kolory



Nożyczki uniwersalne wielofunkcyjne

Bardzo dobre cięcie, do wielokrotnego użytku.

Art.-Nr

Produkt

114025

Wielofunkcyjne



Nożyczki z zagiętym ostrzem

Art.-Nr

Produkt

109958

Nożyczki z zagiętym ostrzem

109959

Nożyczki z zagiętym ostrzem



Kleszcze do zaciskania tętnic

Używane podczas szycia.

Art.-Nr

Produkt

114080

Kleszcze do tętnic



Tétiblué



Smoki z linii TETIBLUE dzięki swojej specjalnej funkcji flotacyjnej zadowolą najbardziej wymagających hodowców. Smoki TETIBLUE wykonane są z nietoksycznych materiałów pierwszej generacji jakości, zarówno dla smoczków z tworzywa sztucznego, jak i kauczuku naturalnego, bez nitrozoamin. Niezależne laboratorium badawcze potwierdza, że nasze smoczki spełniają najwyższe standardy żywieniowe.



- Zgodność z Dyrektywą 93/11 WE dotyczącą uwalniania N-nitrozoamin
- Klasa spożywcza
- Produkty najwyższej jakości (smoczki odporne na pleśń)
- Produkt opracowany, aby zagwarantować najlepszą ergonomię i wytrzymałość

Wiadro do pojenia cieląt TETIBLUE 8L

Jego wklęsły kształt pozwala na całkowite opróżnienie wiadra. Płaska tylna część zapewnia lepszą stabilność. Bardzo odporne dzięki plastikowym wzmocnieniom po bokach i na dnie wiadra. Dostarczany z: 1 zawór do smoczka [art. nr 120009610], 1 gumowy smoczek dla cieląt o średnicy 36 mm [art. nr 120009500].



Art.-Nr	Produkt
120009600	TETIBLUE wiadro do pojenia cieląt 8 L
120003004M	Metalowy uchwyt do wiadra
120009610	Niebieski zawór do smoczka z 2 uszczelkami, na sztuki
120009620	Uszczelka do zaworu do smoczka
120009601	TETIBLUE wiadro do pojenia cieląt 8 L

Smoczek TETIBLUE do wiadra do pojenia cieląt

Certyfikowane i nietoksyczne smoczki Tétiblué zostały zaprojektowane specjalnie do zastosowań spożywczych. Spełniają one warunki do karmienia cieląt. Jedna para w zestawie.



Art.-Nr	Produkt
120009500	Wymiary: 35 x 100 mm




Wiadro do pojenia cieląt TETICLEAR 8L

Nowe wiadro do pojenia cieląt TETICLEAR ze skalą. Wysokiej jakości, nietoksyczne, przezroczyste tworzywo sztuczne. Bardzo wytrzymałe. Ma pochylone dno, co umożliwia całkowite opróżnienie wiadra. Dostarczane z pałąkiem, zaworem, smoczkiem i uchwytem do montażu na ścianie. Higieniczne, łatwe do czyszczenia. Dzięki wspornikowi łatwe do obrócenia w celu wyschnięcia. Przezroczyste ścianki pozwalają na sprawdzenie poziomu pozostałego mleka. Dostarczane bez pokrywy.



Art.-Nr	Produkt
120009630	Wiadro przezroczyste do pojenia cieląt TETICLEAR 8L
120009621	PRZEZROCZYSTA POKRYWA DO WIADRA TETICLEAR





Smoczek dla cieląt SMB

Smoczek w komplecie z zaworem. System ten pozwala na opróżnienie prawie całego wiadra. Dzięki zaworowi zwrotnemu otrzymujesz większą wydajność i unikasz pozostawiania resztek pokarmu na dnie wiaderka.

Art.-Nr

Produkt

120037

Smoczek dla cieląt SMB

120037002

Kolanko



Smoczek dla cieląt z pływakiem TETIBLUE

Pływak unosi się na powierzchni wody ze smoczkiem skierowanym do góry. Dzięki swojej okrągłej formie jest bardzo stabilny i niezatapialny. W szczególności został on zaprojektowany dla systemów paszowych na tacach. Podkładka ze stali nierdzewnej zapewnia idealną równowagę podstawy. Czyszczenie i wymiana podstawy jest łatwe i szybkie.



Art.-Nr

Produkt

120009

Średnica: 120 mm. Wysokość: 130 mm



Pływak ze smoczkiem dla cieląt TETIBLUE średni

Średnica: 80 mm. Wysokość : 130 mm. Jego cechą charakterystyczną jest zdolność do unoszenia się na powierzchni wody, przy czym smoczek jest skierowany do góry. Podwójny pierścień zaciskowy zapobiega przeciekaniu, zapewnia szczelność i czystość pływaka. Jest on bardzo praktyczny, łatwy do demontażu i czyszczenia dzięki specjalnej konstrukcji. Cielę jest w stanie wypić całe mleko znajdujące się w wiadrze.



Art.-Nr

Produkt

120009001

Średnica: 80 mm. Wysokość: 130 mm



Pływak ze smoczkiem dla cieląt TETIBLUE ciężki

Średnica: 75 mm. Wysokość : 130 mm. Jego cechą charakterystyczną jest zdolność do unoszenia się na powierzchni wody, przy czym smoczek jest skierowany do góry. Podwójny pierścień zaciskowy zapobiega przeciekaniu, zapewnia szczelność i czystość pływaka. Jest on bardzo praktyczny, łatwy do demontażu i czyszczenia dzięki specjalnej konstrukcji. Cielę jest w stanie wypić całe mleko znajdujące się w wiadrze.



Art.-Nr

Produkt

120009002

Średnica: 75 mm. Wysokość : 130 mm



Pływak ze smoczkiem dla cieląt TETIBLUE mały

Średnica: 74 mm. Wysokość : 130 mm. Jego cechą charakterystyczną jest zdolność do unoszenia się na powierzchni wody, przy czym smoczek jest skierowany do góry. Podwójny pierścień zaciskowy zapobiega przeciekaniu, zapewnia szczelność i czystość pływaka. Jest on bardzo praktyczny, łatwy do demontażu i czyszczenia dzięki specjalnej konstrukcji. Cielę jest w stanie wypić całe mleko znajdujące się w wiadrze.



Art.-Nr

Produkt

120009003

Średnica: 74 mm. Wysokość: 130 mm



ODWIEDŹ NASZ KANAŁ NA YOUTUBE





Zapassowe smoczki

Kolor: Czerwony. Odpowiedni do wszystkich pływaków TETIBLUE za wyjątkiem art. nr 120009.



Art.-Nr

Produkt

120009200

Wymiary: 43 mm x 92 mm



Kompatybilny z :



Zapassowe smoczki

Kolor: Piaskowy. Odpowiedni do wszystkich pływaków TETIBLUE za wyjątkiem art. nr 120009.



Art.-Nr

Produkt

120009242

Wymiary: 43 mm x 92 mm

Kompatybilny z :



Zapassowe smoczki

Kolor: Piaskowy. Średnica: 3 mm. Odpowiedni do pływaków art. nr 120009.



Art.-Nr

Produkt

120009300

Dimension: 46 mm x 120 mm



Kompatybilny z :



Zapassowe smoczki

Kolor: Piaskowy. Odpowiedni do wszystkich pływaków TETIBLUE za wyjątkiem art. nr 120009.



Art.-Nr

Produkt

120009100

Wymiary: 43 mm x 92 mm

Kompatybilny z :



Zapassowe smoczki

Kolor: Piaskowy. Wymiary: 45 x 96 mm. Odpowiedni do wszystkich pływaków TETIBLUE.



Art.-Nr

Produkt

120009110

Wymiary: 45 mm x 96 mm



Kompatybilny z :





Aluminiowy wspornik do smoczka dla cieląt

Aluminium. Kolor piaskowy. Jedna para w zestawie.

Art.-Nr

Produkt

120006

Aluminiowy wspornik do smoczka dla cieląt

120007

Smoczek dla cieląt do 120006 x2

120007001

Aluminiowy wspornik x 1



Łańcuch ze stali nierdzewnej

Art.-Nr

Produkt

120007006

Łańcuch ze stali nierdzewnej, 1 szt.



Prostokątne wiadro do pojenia cieląt 14 L

Dobra inwestycja. Plastik klasy spożywczej, mocny. Nowy kształt podstawy (rozszerzone dno i nowy uchwyt na smoczek) umożliwia całkowity odpływ mleka. Resztki mleka nie będą już pozostawać na dnie wiadra. Dostarczane w komplecie z 2 gumowymi smoczkami, zaworem, 2 wspornikami do wiadra, 1 uchwytem. Postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi ustawienia uchwytu i smoczka, aby zapewnić optymalną wydajność.

Art.-Nr

Produkt

120002001

Wiadro do pojenia cieląt

120002002

Biały zawór do wiadra

120002004

Uchwyt do wiadra. Dostarczane po 2 sztuki

120002005

Zapasowy zawór. 1 sztuka

120002010

Wodoodporne złącze do zaworu. 1 sztuka

120099011

Długi cylindryczny smoczek. Podpora 42. Wymiary: 35 x 100 mm, x 2 szt.



SYSTEM
zapobiegający
WYCIEKOM LMB

Wiadro do pojenia cieląt 5L

Wiadro «M1» może być zamontowane na ścianie lub zawieszone na pałąku. Może być składowane w stos, aby ułatwić przenoszenie i przechowywanie. Wyposażone jest w nieprzeciekający smoczek «SMB». Pojemność 5 litrów.

Art.-Nr

Produkt

120061

Pojemność: 5 L



SYSTEM
zapobiegający
WYCIEKOM LMB

System pojenia cieląt 2 stanowiska 10L

Nowa idea w dziedzinie karmienia cieląt. System modułowy, możliwość łączenia w ciągu kilku pojemników. Łatwość przenoszenia za pomocą centralnego uchwytu. Dostarczane ze smoczkami «SMB». Dziesięć litrów całkowitej pojemności z pojedynczymi czterolitrowymi zbiornikami. Zaczepek odpowiedni do wygrodzeń drewnianych lub rurowych. „Ciąg mleczny” to rewolucja w przenośnych karmidłach dla cieląt. Każdy ma 42 cm długości.

Art.-Nr

Produkt

120062

Pojemność: 10 L



Wiadro z 6 smoczkami, pojemność 20L

Do zawieszenia na wsporniku o szerokości do 32 mm.

Art.-Nr

Produkt

120066

Pojemność: 20 L



Smoczek dla cieląt SMB x2

Zapobiega wyciekom i zapewnia dobry przepływ mleka. Smoczek SMB pasuje do wszystkich butelek o średnicy 22 mm. Dostarczany po 2 sztuki. Do art. Nr 120061, 120062 i 120066.

Art.-Nr

Produkt

120038

Smoczek dla cieląt SMB

120037001

Kolanko i zawór



Plastikowe wiaderko do pojenia cieląt z uchwytem 5L

W komplecie z pokrywką, uchwytem i lateksowym smoczkiem. Wykonane z tworzywa.

Art.-Nr

Produkt

120016

5L komplet

120005

Smoczek lateksowy x 2



Półokrągłe wiaderko z tworzywa sztucznego do pojenia cieląt 6L z pokrywą

Kołnierz zapobiegający wyciekom. Stabilne dzięki płaskiej tylnej ścianie. Nowy model posiadający metalowe wzmocnienie wokół pokrywy dla pewnego mocowania uchwyty. Dostarczane bez smoczka.

Art.-Nr

Produkt

120015

6 L

1200241C

Gumowy smoczek dla cieląt 2 szt.



Okrągłe plastikowe wiadro do pojenia cieląt 7 L

Plastikowe, okrągłe wiadro do pojenia cieląt, 7 L. Kształt stożka umożliwia pełny przepływ mleka. Dostarczane z: zaworem, 2 gumowymi smoczkami (nr ref. 120 024 1C) bez wspornika.

Art.-Nr

Produkt

120001

7 L

1200241C

Gumowy smoczek dla cieląt 2 szt.

120020

Biały zawór





Butelka dla cieląt 2l z uchwytem i smoczkiem

Z uchwytem i smoczkiem. Tworzywo odpowiednie do kontaktu z żywnością. Podziałka 250 ml. Dostarczana wraz z gumowym smoczkiem art. nr 120025 w kolorze piaskowym. Możliwość dostosowania smoczka do ziarna.

Art.-Nr	Produkt
120025001	2 L komplet (butelka + smoczek)
120035001	3 L komplet (butelka + smoczek)
120025	Smoczek w kolorze piaskowym. Długość: 10 cm. Dostarczany na sztuki.
120025006	Podstawa do butelki dla cieląt 2 L
120035006	Podstawa do butelki dla cieląt 3 L



Butelka Speedy Feeder 2,5 L

Speedy Feeder to butelka do karmienia cieląt o 3 prędkościach dozowania. Smoczek został zamontowany odpowiednio nisko, tak aby umożliwić całkowite opróżnienie zawartości butelki. PRODUKT ORYGINALNY! Podziałka co 1 litr.

Art.-Nr	Produkt
120050	2,5 L
120056	4 L
120055	Pokrywa ze smoczkiem SPEEDY FEEDER

CZY WIESZ?

Butelka znacząco skraca czas karmienia, dzięki 3 prędkościom dozowania



Butelka dla cieląt

- Ze skalą
- Z czerwonym smoczkiem
- Duży otwór
- Zintegrowany uchwyt
- Samoregulujący zawór

Art.-Nr	Produkt
120017100	1 L
120017200	2 L
120017300	3 L z uchwytem





Butelka Speedy Drencher 4 L

Butelka dla cieląt Speed Drencher do szybkiego pojenia, ma taką samą charakterystykę jak butelka Speedy Feeder: 3 prędkości dozowania, ergonomiczny uchwyt, duży otwór do napełniania i szeroka podstawa dla większej stabilności. Pokrywka i sonda do pojenia nadają się do butelki Speedy Feeder. Długość sondy wynosi 48 cm. Świetnie sprawdzi się w przypadku podawania siary.



Art.-Nr

Produkt

120090

Pojemność: 4 L

120091

Sonda Speedy Drencher

Skala do pomiaru jakości siary

Pomaga w ocenie jakości siary.

Art.-Nr

Produkt

124062

Z probówką



Skala do pomiaru jakości siary

Pomaga ocenić jakość siary. Wskazuje ilość gamma-globuliny w sianie i jej zdolność do ochrony cielęcia.

Art.-Nr

Produkt

124063

Skala do siary



Refraktrometr do badania jakości siary

Pomaga w ocenie jakości siary. Refraktrometr z automatyczną kompensacją temperatury pomiędzy + 10° C a + 30° C. Skala od 0 do 32 Brix.

Art.-Nr

Produkt

124070

Skala do siary



RADA UKAL

Jakie znaczenie dla noworodków ma siara? Noworodki nie mają przeciwciał we krwi, co jest kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego. Siara zawiera duże ilości przeciwciał i jest głównym źródłem przeciwciał dla noworodków. Siara zmniejsza ryzyko biegunki i zapalenia płuc oraz ratuje życie. Refraktrometr umożliwia sprawdzenie, czy mleko, które będziemy podawać noworodkom, jest zdrowe. Siara to mleko wydzielane przez samice ssaków pod koniec ciąży, więc jest to pierwsze mleko spożywane po porodzie.

i

**NIEZBĘDNY
produkt**





ANTAHI

Z siedzibą w sercu Nowej Zelandii, Antahi opracowuje innowacyjne i wydajne produkty. Dla nich najlepszy start = optymalne zdrowie i produktywność na całe życie. Rozwinęli potężną wiedzę w zakresie żywienia cieląt, zwłaszcza w pierwszych dniach ich życia. Dlaczego Antahi? Produkty Antahi są zaprojektowane do pracy ze zwierzętami, osiągając jak najmniej stresu i najlepsze wyniki, ułatwiając życie i pracę rolnikom.



BUTELKA TRUSTI TUBER 4 L

Butelka Trusti Tuber, zaprojektowana przez weterynarza, znacznie zmniejsza stres i dyskomfort cieląt. Miękka, elastyczna rurka, łatwa do potknięcia, minimalizuje szarpanie się cieląt, dzięki czemu Trusti Tuber jest bardzo łatwa w użyciu. Flexi Tuber może być trzymana w miejscu jedną ręką. Duża 4-litrowa butelka. Przezroczysta elastyczna rurka ułatwia czyszczenie i monitorowanie przepływu. Ergonomiczny uchwyt butelki, idealny dla dużych i małych dłoni. Niezawodny zawór. Szybki przepływ nawet przy gęstej sianie. W testach wykazano, że skraca czas karmienia prawie o połowę. Ogranicznik i znaczniki rozmiaru cieląt zapewniają łatwe prowadzenie przy zakładaniu i pozycjonowaniu rurki.

Art.-Nr Produkt

120095

TRUSTI TUBER 4 L

120096

FLEXI TUBER 4 L



WYŁĄCZNIE UKAL

2 w 1



BUTELKA ANTAHI ZE SMOCZKIEM



Specjalnie zaprojektowana butelka do karmienia zarówno z nakrętką Antahi Suckle Up, jak i rurką z Antahi Tubers. Co sprawia, że butelka jest lepsza? To zależy od użytkownika, w tym przypadku zapytaliśmy o zdanie rolników i hodowców cieląt: Czego oczekujecie od butelki do pojenia i co ułatwia Waszą pracę? Butelka Antahi Feeder powstała właśnie w oparciu o wyniki uzyskanych odpowiedzi. Wysokiej jakości zawór dla niezawodnego przepływu i braku wycieków. 4 litry pojemności zapewnią rzadszą konieczność ponownego napełniania. Szeroki otwór do łatwego napełniania i czyszczenia. Smoczek ułatwiający utrzymanie higieny. Ergonomiczny uchwyt dla małych i dużych dłoni. Szeroka podstawa zaprojektowana z myślą o nierównym podłożu.

Art.-Nr Produkt

120097

4 L



Worki na siarę



Duży otwór ułatwiający napętnianie i czyszczenie. Przezroczysta folia - możliwość oceny ilości siary. Wielokrotnego użytku - ze względu na trwałość i łatwą do czyszczenia konstrukcję, worki na siarę Trusti są jedynymi nadającymi się do ponownego użycia. (Liczba zastosowań zależy od czyszczenia i pielęgnacji worka). Wygodny uchwyt. Odpowiednie do pasteryzacji i zamrażania. Duża pojemność - cztery litry. Szybkie rozmrażanie. Dostosowane do sond Trusti Tuber i Flexi Tuber.

Art.-Nr

Produkt

120098100

Opakowanie 10 sztuk

120098500

Opakowanie 50 sztuk



Kompletny zestaw do przechowywania i podawania siary



Zestaw zawierający worki na siarę, smoczek i sondę trusti.

Art.-Nr

Produkt

120095100

4 worki + smoczek + sonda trusti

120095200

10 worków + smoczek + sonda trusti



Szczotka do worków foliowych na siarę



Pozwala na efektywne czyszczenie worków na siarę.

Art.-Nr

Produkt

120098

Stal nierdzewna



Pasteryzator do worków na siarę



Pasteryzator ten jest specjalnie zaprojektowany do pasteryzacji worków z siarą.

Łatwy w użyciu, bardzo precyzyjny. Korzystny stosunek jakości do ceny.

Umożliwia pasteryzację siary w workach Trusti, co pozwala na zachowanie ilości i jakości przeciwciał w siarze i uniknięciu skażenia bakteriologicznego.

60° C = idealna temperatura do pasteryzacji; przez 60 min. 42° C = temperatura do rozmrażania.

Ogrzewanie: zależy od stopnia wody.

Chłodzenie: ok. 30 min.

Art.-Nr

Produkt

120098300

Pasteryzator do worków na siarę



Torba termiczna na worek na siarę



Izolowana torba do utrzymywania temperatury siary podczas karmienia lub transportu.

Art.-Nr

Produkt

120098400

Torba termiczna na worek na siarę



**Miska holenderska 16 L**

Pojemność: 16 L. Średnica: 36 cm.

Art.-Nr

Produkt

122010

Pojemność: 16 L. Średnica: 36 cm

122010001

Pierścień mocujący do misek, średnica: 36 cm

**Miska holenderska 14 L**

Pojemność: 14 L. Średnica: 32 cm.

Art.-Nr

Produkt

122011

Pojemność: 14 L. Średnica: 32 cm.

**Plastikowe wiadro dla cieląt z podziałką 13 L**

Wzmocnione dno. Z uchwytem. Litrowa podziałka. Rzeczywista pojemność jest co najmniej jeden litr większa, niż wskazana na podziałce. Na specjalne zamówienie i dla minimalnej ilości 500 sztuk można wybrać kolor, a wiaderka mogą być personalizowane logo lub innymi etykietami reklamowymi.

Art.-Nr

Produkt

122013

Pojemność: 13 L. Dolna średnica: 245 mm. Górna średnica: 340 mm. Wysokość: 200 mm.

122014

Pojemność: 16 L. Dolna średnica: 255 mm. Górna średnica: 350 mm. Wysokość: 230 mm.

122015

Pojemność: 16 L. Dolna średnica: 255 mm. Górna średnica: 350 mm. Wysokość: 230 mm.

122018

Pojemność: 19 L. Dolna średnica: 270 mm. Górna średnica: 370 mm. Wysokość: 230 mm.

CZY WIESZ?

Indywidualna usługa personalizacji do Twojej dyspozycji. Nie wahaj się i skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji.

**Biały kaganiec dla cieląt bez paska**

Biały kaganiec dla cieląt bez paska. Bardzo solidny.

Art.-Nr

Produkt

120011B

Biały, z polietylenu o wysokiej wytrzymałości

120011

Szary z polietylenu o dużej gęstości.

**Kaganiec dla cieląt duży**

Duży model kagańca dla cieląt (bydło mięsne). Średnica: 18 cm.

Art.-Nr

Produkt

120011002

Biały polietylen o dużej gęstości



Kaganiec dla cieląt, biały, bez paska

Kaganiec dla cieląt, biały, bez paska. Bardzo solidny.

Art.-Nr

Produkt

120012

Biały



EUTRA pektyna Interlac

Zapobiega utracie płynów i elektrolitów. Tworzy warstwę ochronną na błonie śluzowej jelita i wychwytuje bakterie odpowiedzialne za chorobę. W 100 % produkt naturalny, zawiera pektyny jabłkowe w proszku.

Art.-Nr

Produkt

112540025

2,5 kg

EUTRA



SKORZYSTAJ Z PORADY

W przypadku biegunki: wymieszać proszek z pokarmem lub wodą: od 5 g do 10 g na 10 kg masy ciała. Leczenie profilaktyczne: stosować mniejszą dawkę 5 g na 10 kg masy ciała.



Termometr do mleka z tworzywa sztucznego

Zakres pomiaru temperatur od -10°C do 120°C. Łatwy do czyszczenia.

Art.-Nr

Produkt

124061

Termometr do mleka



Podgrzewacz do mleka z powłoką teflonową

Do podgrzewania mleka i utrzymania jego temperatury. Duża powierzchnia grzewcza. Zwarta konstrukcja urządzenia. Odporny na zachłapanie. Wysoka stabilność.

Art.-Nr

Produkt

120400

Z powłoką teflonową



Aluminiowy podgrzewacz do mleka

Do podgrzewania mleka i utrzymania jego temperatury. Duża powierzchnia grzewcza. Zwarta konstrukcja urządzenia. Odporny na zachłapanie. Wysoka stabilność.

Art.-Nr

Produkt

120300

Aluminiowy



Podgrzewacz do mleka POWERHEAT HORIZONT



Podgrzewa mleko w minimalnym czasie. Mniejsze zapotrzebowanie na energię. Łatwa regulacja temperatury. Dzięki płaskiej konstrukcji elementu grzewczego, ciepło rozchodzi się szybciej, niż w przypadku standardowego podgrzewacza do mleka. Opatentowany i innowacyjny kształt, umożliwia łatwiejsze czyszczenie elementu grzewczego i wszystkich części, które mają kontakt z mlekiem. Przy osiągnięciu oczekiwanej temperatury urządzenie emituje sygnał optyczny i akustyczny. Funkcja automatycznego przegrzewania mleka. Ergonomiczny uchwyt i panel sterowania. Aluminium. Stabilny i wodoodporny (IPX7). Idealny do zastosowania w poidłach dla cieląt o pojemności 8 l. Możliwość stosowania od głębokości zanurzenia 150 mm. Ergonomiczna wysokość pracy 90 cm. Ø: 165 mm. Niska waga: 2,8 kg.

Art.-Nr

Produkt

120500

Z powłoką teflonową



Cyfrowy podgrzewacz mleka POWERHEAT



Podgrzewa mleko w minimalnym czasie. Mniejsze zapotrzebowanie na energię. Łatwa regulacja temperatury. Dzięki płaskiej konstrukcji elementu grzewczego, ciepło rozchodzi się szybciej, niż w przypadku standardowego podgrzewacza do mleka. Opatentowany i innowacyjny kształt, umożliwia łatwiejsze czyszczenie elementu grzewczego i wszystkich części, które mają kontakt z mlekiem. Przy osiągnięciu oczekiwanej temperatury urządzenie emituje sygnał optyczny i akustyczny. Funkcja automatycznego przegrzewania mleka. Ergonomiczny uchwyt i panel sterowania. Aluminium. Stabilny i wodoodporny (IPX7). Idealny do zastosowania w poidłach dla cieląt o pojemności 8 l. Możliwość stosowania od głębokości zanurzenia 150 mm. Ergonomiczna wysokość pracy 90 cm. Ø: 165 mm. Ogranicza namnażanie drobnoustrojów, sprzyja zdrowiu zwierząt. Cyfrowy wyświetlacz jest dobrze widoczny nawet przy złym oświetleniu. Teflonowa powłoka PTFE.

Art.-Nr

Produkt

120600

Cyfrowy wyświetlacz



Trzepaczka do mleka

Art.-Nr

Produkt

124070036

Trzepaczka i rączka ze stali nierdzewnej 35 cm

124070037

Trzepaczka i rączka ze stali nierdzewnej 40 cm



Art.-Nr

Produkt

124070040

Drut ocynkowany i drewniana rączka, metalowy pierścień 40 cm

124070041

Drut ocynkowany i długi drewniany uchwyt 40 cm

124070042

Drut ocynkowany i krótki drewniany uchwyt 40 cm



Magnes do żołądka

Ten bardzo silny magnes zapobiega wypadkom spowodowanym potknięciem metalowych ciał obcych. Nowy kształt klatki zapewnia optymalne przyciąganie i pozycjonowanie ciał obcych. Długość 100 mm.

Art.-Nr

Produkt

111001

1 sztuka

111001012

Boîte de 12



Przykład efektywności

Magnes do żołądka

Bardzo silny magnes zapobiega wypadkom spowodowanym potknięciem metalowych ciał obcych. Wymiary: 15 x 55 mm.

Art.-Nr

Produkt

111002

Pudełko 6 sztuk

111003

Pudełko 12 sztuk





Metalowy aplikator do magnesów

Niklowany. Utrzymuje magnes podczas aplikacji do żołądka.

Art.-Nr

Produkt

111019

Długość 55 cm - Wewnętrzna średnica: 35 mm



Metalowy aplikator do magnesów Multi Bolus

Stal nierdzewna z aluminiowym uchwytem. Pozwala na jednoczesną aplikację 2 magnesów.

Art.-Nr

Produkt

111050100

Długość: 46 cm



Metalowy aplikator do magnesów Bolus

Stal nierdzewna. Utrzymuje magnes podczas aplikacji do żołądka.

Art.-Nr

Produkt

111050026

Średnica 26 mm



Okrągły trokar bydlęcy

Do przekłuwania żwacza w przypadku wzdęcia. Stosowany w przypadku problemów z przewodem pokarmowym.

Art.-Nr

Produkt

111114

Długość: 22 cm

111116

Długość: 12 cm

4 KROKI DEKORNIZACJI

Opowiedni moment

Jak najszybciej, najlepiej przed 4 tygodniami: im ciele młodsze, tym lepiej. W tym wieku załączki rogów znajdują się tuż pod skórą.

Brak możliwości przemieszczania

Ciele, które się jeszcze nie porusza, umożliwia łatwiejsze przeprowadzenie zabiegu. Stanowi to 80% udanych zabiegów usuwania rogów.

Właściwa technika

Usuń włosy, aby odpowiednio zlokalizować załączki. Zabieg powinien trwać maksymalnie 10 sekund bez zbytniego naciskania. Zrób bruzdę 4-5 mm.

Właściwe zarządzanie bólem

Zastosuj spray czyszczący, który schłodzi miejsce dekornizacji. Radzimy skorzystać z Septiject (nr ref. 002007). . Pozostaw pod uważną obserwacją przez następne 48 godzin. Unikaj wystawiania zwierząt na zewnątrz w deszczowe dni.



ZALETY DEKORNIZACJI

Względy praktyczne:

- Łatwiejszy dostęp do ogrodzenia elektrycznego
- Oszczędzanie przestrzeni
- Bezpieczniejsza obsługa

Względy bezpieczeństwa :

- Unikanie wypadków z hodowcą
- Unikanie wypadków między zwierzętami

Względy ekonomiczne:

- Uszkodzona skóra zwierząt generuje dodatkowe koszty leczenia

Różne metody dekornizacji:

- metoda elektryczna i gazowa

NIEZBĘDNY
produkt



002007

netlorn

Dekornizator gazowy NETHORN

Bezprzewodowy dekokornizator gazowy NETHORN oferuje wysoką autonomię pracy ± 2 godziny. Dzięki mocy 350 W i szybkiemu nagrzewaniu w mniej niż 2 minuty, umożliwia przeprowadzenie dekokornizacji w 3 sekundy.

Dekornizator NETHORN jest bezpłomieniowy i posiada automatyczny piezoelektryczny zapłon do rozruchu, który można wymienić bez użycia narzędzi w ciągu kilku sekund.

Jest to bezpieczne urządzenie w wilgotnych warunkach. Może pracować we wszystkich pozycjach i w temperaturze do -10°C . W zestawie: lekka końcówka o średnicy 19 mm, 2 wkłady z gazem propan/butan. Odpowiedni również dla kóz (konieczność wymiany końcówek).

Art.-Nr

Produkt

103016

Dostarczany z 2 nabojami

Nabój z gazem do dekokornizatora NETHORN

Art.-Nr

Produkt

103016100

60 g propan/butan



depuis 1905

Farming

Dekornizator gazowy dla bydła ARKOS

Nowy model z uchwytem pistoletowym. Lekki: 470 g. Brak kabla/przenośny. Nabój z gazem propan/butan art. nr 103015446. Wbudowany zapłon piezoelektryczny. Temperatura pracy: $700^{\circ}\text{C}/1292^{\circ}\text{F}$. Maksymalna temperatura osiągana w czasie krótszym niż 3 minuty. Bezpieczeństwo: pozycja blokady, pozycja pracy. Łatwa obsługa: antypoślizgowy uchwyt, kształt pistoletu zapewnia stabilną pracę. Odwracalna końcówka wewnętrzna $\varnothing 17$ i 19 mm, aby jak najlepiej dostosować dekokornizator do różnych ras bydła. Dodatkowa końcówka $\varnothing 15$ mm dostępna na zamówienie. Wymiana spustu/zapłonu piezoelektrycznego i dyszy gazowej bez użycia narzędzi. Dostarczany z jednym nabojem.

Art.-Nr

Produkt

103015144

Dekornizator Arkos

1030151420

Końcówka do dekokornizatora gazowego. Średnica 17/20 mm

103015446

60 g





Farming

Dekornizator gazowy DAOS

Lekki: 300 g. Kompatybilny z butlą gazową/nabojem art. nr 103401556, 1030151141. Dostarczany z nabojem z gazem propan/butan art. nr 103401556 i węzłem 1,50 m. Dekornizator art. nr 1030151442, dostarczany z węzłem 4,75 m i 2-barowym reduktorem. Temperatura robocza: 700 °C / 1292 °F. Maksymalna temperatura osiągana w czasie krótszym niż 3 minuty. Wspornik. Wymienne końcówki $\varnothing$ 17 i 19 mm, w celu jak najlepszego dostosowania do różnych ras cieląt. Dodatkowa końcówka $\varnothing$ 15 mm dostępna na zamówienie.

Art.-Nr Produkt

1030151141

Dekornizator DAOS z nabojem gazowym

1030151442

Dekornizator gazowy DAOS z 2-barowym reduktorem



Farming

Nabój gazowy EXPRESS 60g

Nowy model z uchwytem pistoletowym. Lekki: 470 g. Brak kabla/przenośny. Nabój z gazem propan/butan art. nr 103015446. Wbudowany zapłon piezoelektryczny. Temperatura pracy: 700°C/1292°F. Maksymalna temperatura osiągana w czasie krótszym niż 3 minuty. Bezpieczeństwo: pozycja blokady, pozycja pracy. Łatwa obsługa: antypoślizgowy uchwyt, kształt pistoletu zapewnia stabilną pracę. Odwracalna końcówka wewnętrzna $\varnothing$ 17 i 19 mm, aby jak najlepiej dostosować dekokornizator do różnych ras bydła. Dodatkowa końcówka $\varnothing$ 15 mm dostępna na zamówienie. Wymiana spustu/zapłonu piezoelektrycznego i dyszy gazowej bez użycia narzędzi. Dostarczany z jednym nabojem.

Art.-Nr Produkt

103015446

60 g



Farming

Dekornizator elektryczny z akumulatorem COSMOS

Dekornizator elektryczny Cosmos, z końcówką $\varnothing$ 16 mm zaprojektowaną specjalnie dla bydła, zasilany jest akumulatorem, co czyni go bardzo mobilnym i umożliwia dekokornizację do 40 sztuk bydła bez konieczności ponownego ładowania. Dzięki mobilności, dotarcie do zwierząt jest znacznie uproszczone i zapewnia całkowite poszanowanie dla ich dobrostanu. Liczne innowacje technologiczne, takie jak zamknięty okrągły przewód grzejny i wbudowany wskaźnik ładowania, pomagają operatorom oszczędzać czas i umożliwiają w pełni bezpieczną pracę. Dekornizacja jest prosta i pewna, bez konieczności ponownego powtarzania zabiegu. Zawsze gotowy do użycia, zapewnia prawie natychmiastowe nagrzewanie i schładzanie. Dzięki unikalnemu, opatentowanemu systemowi, wyłącza się automatycznie po zakończeniu 10-sekundowego cyklu dekokornizacji.

Art.-Nr Produkt

103017100

Przenośny

103017200

Dekornizator elektryczny



Farming

Klatka do dekornizacji EXPRESS

Klatka ta została zaprojektowana specjalnie do dekornizacji u młodych cieląt (w wieku od 0 do 4 tygodni), w celu zapewnienia skutecznego krępowania zwierzęcia. Można ją przewozić w furgonetce bez konieczności demontażu. Zestaw wyposażony w tacę do umieszczenia sprayu, dekornizatora i maszynki do strzyżenia. Klatka jest całkowicie ocynkowana w celu zwiększenia jej żywotności. Regulowany pierścień przytrzymujący zapewnia, że nie ma ryzyka uduszenia zwierzęcia. Przednia brama otwierana na 180°. Duże koto ułatwiające transport. Antypoślizgowa, tłoczona mata podłogowa.

Art.-Nr

Produkt

103315001

Klatka do dekornizacji

103315002

Zestaw mobilny do klatki do dekornizacji



Farming

Zestaw COSMOS


Dzięki temu zestawowi wykonasz profesjonalną dekornizację! Zestaw zapewnia odpowiednie traktowanie zwierząt podczas dekornizacji dzięki klatce unieruchamiającej EXPRESS FARMING dla optymalnej stabilizacji. Zawiera maszynkę HEINIGER do usunięcia sierści, elektryczny dekornizator EXPRESS FARMING zasilany z sieci 230V. Zapewnia on efektywną dekornizację; zawsze gotowy do użycia, nagrzewa się i stygnie niemal natychmiast. Jego unikalny, opatentowany system, gwarantuje, że poinformuje Cię o tym 10 sekund po zakończeniu operacji. Spray przeciwbólowy SEPTIJECT.

Art.-Nr

Produkt

999KITCOSMOS

Zestaw do dekornizacji



Zestaw do dekornizacji ARKOS

Połączyliśmy 4 wiodące marki w swoich dziedzinach, oferując kompletny zestaw do dekornizacji cieląt poniżej 30 dnia życia.

Zestaw zawiera :

- 1 x uchwyt do uwiązania cieląt
- 1 x profesjonalna maszynka do strzyżenia SAPHIR
- 1 x dekornizator gazowy ARKOS
- 1 x spray SEPTIJECT

Art.-Nr

Produkt

999KITECORNAGE

Zestaw do dekornizacji



ZESTAW DO DEKORNIZACJI

ART.NR. 999KITECORNAGE

SOJUSZ 4 MAREK DLA JESZCZE LEPSZEJ DOKORNIZACJI

KAMER

Heiniger

EXPRESS
depuis 1905
FarmingUKAL
Le monde de l'élevage

1.



Prawidłowe przytrzymanie cielaka dzięki pewnemu uwiązaniu

2.



Odstonienie zawiązków za pomocą maszynki Saphir

3.



Przeprowadzenie dekornizacji dekornizatorem Arkos

4.



Dezynfekcja sprayem Septiject


www.ukal-elevage.com




Dekornizator elektryczny z transformatorem 24 V

Do dekornizacji u cieląt. Końcówka dekornizatora nagrzewa się do 600°C. Dostarczany w komplecie z 24V transformatorem. 4m kabel zasilający. Moc 250W. Końcówka 17 mm w zestawie.

Art.-Nr Produkt

103290100 24 V

Embouts SAV pour 103290100

Art.-Nr Produkt

103290110V Średnica 15 mm

103290105V Średnica 17 mm




Końcówka do dekornizatora art. nr 127100025

Art.-Nr Produkt

103290001 Średnica 13 mm

103290005 Średnica 17,5 mm



Końcówka do dekornizatora art. nr 103301001

Art.-Nr Produkt

103302015 Średnica 15 mm

103302020 Średnica 20 mm

103302025 Średnica 25 mm



Elektryczna piła do dekornizacji DEWALT

Otwór 25 mm. Średnica 210 mm. Do dekornizacji u dorosłego bydła. 2200 W. 6300 obr/min.

Art.-Nr Produkt

103309005 Piła do dekornizacji bez tarczy DEWALT

103308001 Tarcza do piły x1



Dekornizator ręczny BARNES

Do przycinania rogów u cieląt. Metalowy uchwyt. Nie stosować u cieląt w wieku powyżej 6 tygodni.

Art.-Nr	Produkt
103307002	Średnica 13 mm
103307003	Średnica 17 mm



Prowadnica do rogów, z paskiem

Z aluminium. Do korekty odchył lub zniekształceń rogów młodego bydła

Art.-Nr	Produkt
103314	Aluminium



Gumowa opaska uciskowa do dehornizacji

Średnica 5 mm. Umożliwia wykonanie opaski uciskowej przed usunięciem rogów.

Art.-Nr	Produkt
103313010	10 m
103313100	100 m



Sztyft kaustyczny do dehornizacji

Do przeprowadzania dehornizacji u cieląt młodszych niż 3 tygodnie. Substancja żrąca, należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania. Postępować zgodnie z instrukcją.

Art.-Nr	Produkt
103305	8 g



Pasta do dehornizacji

Do przeprowadzania dehornizacji u cieląt młodszych niż 3 tygodnie. Substancja żrąca, należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania.

Art.-Nr	Produkt
103306	45 g

net|lorn





Linka do dekornizacji 10 m

Do dekornizacji dorosłego bydła i embriotomii. Jakość weterynaryjna.

Art.-Nr Produkt

103310 10 m



Linka do dekornizacji 12 m

KAMER

Do dekornizacji dorosłego bydła i embriotomii. Linka o wysokiej wytrzymałości. Do stosowania z uchwytami nr. kat 103312.

Art.-Nr Produkt

103311 12 m



Uchwyty do linki do dekornizacji

Do stosowania z art. nr 103311 lub 103310. Antypoślizgowe. Jedna para w zestawie.

Art.-Nr Produkt

103312 Dostarczane po 2 szt.



Uchwyt do uwiązania cieląt

KAMER

Stal ocynkowana. Montaż za pomocą 2 sworzni do rury wygradzenia dla cieląt. Celem jest unieruchomienie głowy zwierzęcia.

Art.-Nr Produkt

103315 Stal ocynkowana




KAMER

WYŁĄCZNIE
UKAL

INSTRUKCJA

i

Należy postępować w 2 etapach i wykonać dwa pociągnięcia szczypcami, przesuwając oo 1 do 2 cm: dwa uszczypnięcia od 1 do 2 cm odległości (1/2" - 3/4") : Zlokalizuj przewód jądra. Zablokuj go kastratorem na 5 minut. Powtórz tę samą operację niżej 1-2 cm na tym samym przewodzie (1/2 "do 3/4") . Niezgnieciona przestrzeń utrzymuje nawodnienie i zapobiega infekcjom. Powtórz na drugim sznurku jąder. Nigdy nie próbuj zginać jednocześnie obu żył jąder. Może to być nieskuteczne i spowoduje uszkodzenie kastratorów.



48 cm



40 cm



34 cm

Kleszcze do kastracji

Przegubowy z ogranicznikiem docisku. Wykonany z wysokiej jakości niklowanej kutej stali. Dostarczany z kluczem do dokręcania. Kastracja może zostać przeprowadzona gdy tylko jądra osiągną swoją ostateczną wytrzymałość (nie wielkość) i w ciągu pierwszych 6 miesięcy od narodzin. Bezkrwawy kastrator pozwala na zmiążdżenie powrózka nasiennego przez skórę moszny. Po użyciu i oczyszczeniu kastrator należy przechowywać otwarty.

Art.-Nr

Produkt

102223035

34cm 11.8"


102223040

40cm 15.8"

102223048

48cm 19"

KAMER



Metalowa nakładka kolanowa

Odpowiednia do wszystkich bezkrwawych kastratorów.

Art.-Nr

Produkt

102224

na sztuki





Uchwyt na głowę VINK

Pozwala na ustawienie głowy zwierzęcia równolegle do jego ciała. W tej pozycji zwierzę nie jest w stanie się poruszać i ułatwia ona politykanie, nie marnując przy tym produktów ciekłych ani suplementów mineralnych i witaminowych.

Art.-Nr

Produkt

104500

Uchwyt na głowę VINK

Vink



Kolczatka aluminiowa przeciw samozdajaniu

Wytrzymała aluminiowa kolczatka przeciw zdajaniu z regulowaną śrubą i motylkową nakrętką. Najpopularniejszy model.

Art.-Nr

Produkt

104441

Aluminium

Kolczatka przeciw samozdajaniu ze sprężyną

KAMER

Aluminiowa kolczatka przeciw samozdajaniu, z regulacją sprężynową. Szybki i prosty montaż. Z kolcami.

Art.-Nr

Produkt

104439001

Aluminium



Aplikator do kótek metalowych przeciw samozdajaniu

KAMER


Dwie funkcje: służy do mocowania i zdejmowania kótek. Antypoślizgowy uchwyt.

Art.-Nr

Produkt

104440

Aplikator do kótek przeciw samozdajaniu



Metalowe kółko przeciw samozdajaniu

KAMER

Metalowe kółko przeciw samozdajaniu, do długotrwałego stosowania. Produkt dostępny w 4 rozmiarach: dla małych cieląt, dla cieląt do 5 miesięcy, dla cieląt między 5 a 24 miesiącem, dla dorosłych cieląt (powyżej 2 lat).

Art.-Nr

Produkt

104440000

Dla małych cieląt, po 5 sztuk

104440001

Dla cieląt do 5 miesięcy, po 5 sztuk

104440002

Dla cieląt między 5 a 24 miesiącem, po 5 sztuk

104440004

Dla dorosłych cieląt, po 2 sztuki





Kolczatka przeciw samozdajaniu

Praktyczna, efektywna, ekonomiczna. Regulacja za pomocą śruby. Pozwala uniknąć uszkodzeń nosa. Dla cieląt i małych zwierząt. Opakowanie 2, 5 lub 12 sztuk.

Art.-Nr	Produkt
104446000	Mały model x 2
104446100	Mały model x 5
104200000	Mały model x 12
104446001	Średni model x 2
104446101	Średni model x 5
104201001	Średni model x 12
104446002	Duży model x 2
104446102	Duży model x 5
104202002	Duży model x 12



JAK WYBRAĆ WIELKOŚĆ KOLCZATKI?

ROZMIAR	XS	S	M	L
MODEL	Warchlak	Mały model	Średni model	Duży model
WIEK	Narodziny	Do 5 miesięcy	od 5 do 24 miesięcy	Powyżej 24 miesięcy
Art.-Nr	104 440 000	104 440 001 104 446 000 104 446 100 104 200 000	104 440 002 104 446 001 104 446 101 104 201 001	104 440 004 104 446 102 104 446 002 104 202 002



Kleszcze nosowe dla byka Harms

Kuliste zakończenia zapewniają doskonały chwyt w nosie. Długość 19 cm.

Art.-Nr	Produkt
104412	Kuta stal niklowana - 19 cm
104412S	Stal nierdzewna



Kleszcze nosowe dla byka z łańcuchem

Bardzo wytrzymałe kleszcze dla byków. Dostarczane z łańcuchem. Brak haków blokujących pozwala uniknąć obrażeń podczas stosowania.

Art.-Nr	Produkt
104416	Kuta stal niklowana - 15 cm



KAMER

Kleszcze nosowe dla byka, bez łańcucha

Bardzo wytrzymałe kleszcze dla byków. Dostarczane bez łańcucha. Przeznaczone do użycia ze sznurem.

Art.-Nr	Produkt
104416001	Kuta stal niklowana - 15 cm



KAMER





Uchwyt nosowy dla byka

KAMER

Do szybkiego chwytania zwierzęcia. Długość uchwytu: 44 cm.

Art.-Nr

Produkt

104414

44 cm



Kleszcze nosowe dla byka ze sprężyną

KAMER

System szybkiego zwalniania. Bardzo solidne. Długość 17 cm..

Art.-Nr

Produkt

104413

Kuta stal chromowana - 17 cm



Prowadnica dla byka z uchwytem T

KAMER

Z zabezpieczeniem. Stal epoksydowa. Długość 1,45 m.

Art.-Nr

Produkt

104435001

145 cm. Stal epoksydowa.

104436

Prowadnica bez uchwytu, Ø 28 mm. Niklowana



Niklowane kółko nosowe dla byka

Samoprzebijające kółko nosowe dla byków. Zakładane bez konieczności użycia aplikatora. Podane średnice są średnicami wewnętrznymi w mm. Dostarczane z wytłumianą śrubą.

Art.-Nr

Produkt

104420050

Ø 50 mm

104420060

Ø 60 mm

104420070

Ø 70 mm

104420080

Ø 80 mm

104420090

Ø 90 mm

104420100

Ø 100 mm





Mosiężne kółko nosowe dla byka

Samoprzebijające kółko nosowe dla byków. Zakładane bez konieczności użycia aplikatora. Podane średnice są średnicami wewnętrznymi w mm. Dostarczane z wytłumianą śrubą.

Art.-Nr	Produkt
104421050	Ø 50 mm
104421060	Ø 60 mm
104421070	Ø 70 mm
104421080	Ø 80 mm
104421090	Ø 90 mm
104421100	Ø 100 mm



Kółko nosowe dla byka

Męskie i żeńskie. Samoprzebijające. Zakładane bez konieczności użycia aplikatora. Dostępne różne rozmiary. Dostarczane z wytłumianą śrubą.

Art.-Nr	Produkt
104422370	Ø 70 mm zewnętrzna - Ø 54 mm wewnętrzna. Mosiądz
104422376	Ø 76 mm zewnętrzna - Ø 60 mm wewnętrzna. Mosiądz
104422276	Ø 76 mm zewnętrzna - Ø 60 mm wewnętrzna. Stal nierdzewna



Kantar skórzany dla byka

Skóra cielęca. Niklowany pierścień. Pozwala na podniesienie kółka nosowego. Różne kolory.

Art.-Nr	Produkt
104432004	Różne kolory.




Prowadnica

Z tworzywa.

Art.-Nr	Produkt
104402105	Ø 6 mm. 86 cm.
104402101	Ø 9 mm. 98 cm. Różne kolory.

KAMER



Poskrom typ America

Bardzo solidny. Korba ręczna do regulacji uścisku.

Art.-Nr	Produkt
104410	Poskrom typ America





Poskrom/pęcina zabezpieczająca przed kopnięciem

Bardzo wytrzymała i regulowana pęcina, chroniąca przed kopnięciem. Dostarczana w kartonie z gumowymi końcówkami i sprężynkami. Polecana dla każdego hodowcy! Stosowanie jej zapewnia prosty, bezpieczny, efektywny i humanitarny sposób skrzepowania zwierzęcia. Unieruchamia obie strony i utrzymuje zwierzę w spokoju podczas badań, czy innych zabiegów.

Art.-Nr

Produkt

104409

Ocynkowana

104409001

Ocynkowana



Poskrom/pęcina zabezpieczająca przed kopnięciem, stal nierdzewna KAMER

Stal nierdzewna. Dostarczana zmontowana. Dobry stosunek jakości do ceny.

Art.-Nr

Produkt

104409020

Stal nierdzewna



Poskrom/pęcina zabezpieczająca przed kopnięciem, stal nierdzewna

Najwyższa jakość! 2-letnia gwarancja. System do szybkiego zabezpieczenia. Pakowana pojedynczo.

Art.-Nr

Produkt

104409010

Stal nierdzewna



Zestaw naprawczy do pęciny

Do pęcin art. nr 104409 i 104409001.

Art.-Nr

Produkt

104449

2 sprężyny i 2 gumowe końcówki 6mm

9104450E

2 gumowe końcówki. Niebieska i czerwona. Do nr ref. 104409010

104450

Gumowa końcówka, 1 szt.



Sprężyna zapasowa do pęciny

Art.-Nr

Produkt

104451

Sprężyna zapasowa do pęciny. Średnica : 6 mm.

104451006

6 szt. Średnica : 6 mm.

104451009

6 szt. Średnica : 9 mm.

104448

2 sztuki. Do art. nr 104409010

Pęcina	104409	104409001	104409010	104409020
Pasujące sprężyny	104451009	104451009	9104451R [X1] ou 104448 [X2]	104451009



Pęto z łańcuchem

Zabezpiecza przed kopnięciem podczas dojenia. Bardzo szybkie mocowanie na dwóch przeciwległych nogach.

Art.-Nr

Produkt

104411

Pęto z łańcuchem



Pęto nylonowe z podwójną regulacją

Pęto nylonowe z regulacją na pasku i kolejną na nogach. Bardzo wysoka jakość.

Art.-Nr

Produkt

104411100

Niebieski



Pęto skórzane z łańcuchem

Mocne i elastyczne skórzane pęto. Dwa skórzane paski połączone łańcuchem.

Art.-Nr

Produkt

10441200

Pęto skórzane z łańcuchem



Metalowa klamra na ogon

Zapobiega machaniu ogonem podczas doju, poprzez unieruchomienie pierwszego kręgu ogonowego.

Art.-Nr

Produkt

104442

Klamra na ogon





Uwiąz PPTEX

Dostępny w różnych rozmiarach. Dostarczany luzem po 12 sztuk lub pojedynczo w opakowaniu blistrowym.

Art.-Nr	Produkt
121115001V	Długość: 2,50 m. Średnica: 12 mm. Po 12 sztuk.
121116001	Długość: 2,50 m. Średnica: 14 mm. Na sztuki.
121116001V	Długość: 2,50 m. Średnica: 14 mm. Po 12 sztuk.
121117	Długość: 4 m. Średnica: 12 mm. Na sztuki.
121117V	Długość: 4 m. Średnica: 12 mm. Po 12 sztuk.
121117001	Długość: 4 m. Średnica: 14 mm. Na sztuki.
121117001V	Długość: 4 m. Średnica: 14 mm. Po 12 sztuk.



Uwiąz PP/SISAL

Dostępny w różnych rozmiarach. Dostarczany luzem po 12 sztuk lub pojedynczo w opakowaniu blistrowym.

Art.-Nr	Produkt
121115	Długość: 2 m. Średnica: 12 mm. Na sztuki.
121115V	Długość: 2 m. Średnica: 12 mm. Po 12 sztuk.
121116	Długość: 2,50 m. Średnica: 14 mm. Na sztuki.
121116V	Długość: 2,50 m. Średnica: 14 mm. Po 12 sztuk.



SICAL/PP



PPTEX

Uwiąz PP/SISAL

Dostarczany w zestawie po 12 szt.

Art.-Nr	Produkt
121111V	Długość: 4 m. Średnica: 14 mm. Po 12 sztuk.

Uwiąz PPTEX

Dostępny w różnych rozmiarach. Dostarczany w zestawie po 12 szt.

Art.-Nr	Produkt
121110001V	Długość: 3 m. Średnica: 12 mm. Po 12 sztuk.

Karabińczyk do szybkiego zwalniania

Art.-Nr	Produkt
121117102	Szybkozłęczka HONDA

Podwójnie regulowany skórzany kantar dla byków

KAMER

Podwójna regulacja na głowie i nosie. Wykonany z dwuwarstwowej skóry. Chromowane zapiecia.

Art.-Nr	Produkt
121137000	Różne kolory

Pełen asortyment karabińczyków znajdziesz w rozdziale poświęconym sprzętowi rolniczemu






Kantar nylonowy

Bardzo wytrzymały materiał wzmocniony skórą. Regulacja w dwóch miejscach.


Art.-Nr	Produkt
121107	Żółto/czarny
121107003	Czerwony
121107006	Niebieski
121107008	Zielony



Standardowy kantar dla krów typu holenderskiego

Wykonany z jednowarstwowego nylonu. Dostarczany z górnym i dolnym metalowym łańcuchem mocującym. Bardzo wytrzymały materiał wzmocniony skórą. Regulowana część nagłowna. Łańcuszek podbródkowy i kółko mocujące. Dostarczany bez uwiąz.

Art.-Nr	Produkt
121103	Żółty/czarny



Wysokiej jakości obroża nylonowa KAMER

Bardzo wytrzymała obroża nylonowa o podwójnej grubości. Pierścień mocujący. Wymiary: 125 cm x 4 cm.

Art.-Nr	Produkt
121161	Żółto/czarna
121161002	Czarny
121161003	Czerwony
121161006	Niebieski
121161008	Zielony



Obroża dla byka

Bardzo solidna dzięki swojej szerokości i podwójnemu zapięciu. Wzmocnienie pętli skórzanej. Nowy kolor: żółty i czarny.

Art.-Nr	Produkt
121126010	7 cm, 1,7 m. Czarno/Żółta.





Wysokiej jakości niebieska nylonowa obroża dla krów

Długość 1,30 m. Skórzane wzmocnienie na pętli regulacyjnej. Wyjątkowe wykończenie.

Art.-Nr

Produkt

121128006C

Szerokość 4 cm. Klamra 6 x 4 cm.



Nylonowa obroża dla cieląt

Pasek regulacyjny wzmocniony skórą. Dostarczana z obrotowym elementem mocującym. Długość 80 cm. Dostępna w różnych kolorach. Praktyczna dla odróżnienia partii.

Art.-Nr

Produkt

121122

Żółty

121122003

Czerwony

121122006

Niebieski

121122008

Zielony

KAMER



WYŁĄCZNIE
UKAL

Kantar dla cieląt

Kantar dla cieląt wykonany z wysokiej jakości nylonu. Wzmacniany skórą.

Art.-Nr

Produkt

121139

Niebieski



Metalowa obroża z hakiem

3 pierścienie, 1 hak, 1 płaskownik. Do wiązania bydła na pasku mocującym typu holenderskiego.

Art.-Nr Produkt

117704

83 cm



Standardowy pasek dla krów typu holenderskiego

Wykonany z jednowarstwowego nylonu. Dostarczany z górnym i dolnym metalowym łańcuchem mocującym.

Art.-Nr Produkt

117703

1,85 m



Dwuwarstwowy pasek dla krów typu holenderskiego

Wysokiej jakości pasek. Wykonany z mocnego i bardzo wytrzymałego dwuwarstwowego nylonu. Metalowe okucia z łańcuchem na każdym końcu. Dostępny w dwóch rozmiarach.

Art.-Nr Produkt

117702180

1,80 m

117702200

2 m



Nylonowa obroża dla cieląt z łańcuchem

Wysoka jakość wykończenia, najwyższa klasa. Bardzo wytrzymała. Wzmocniona skórą. Z łańcuchem zabezpieczającym i pierścieniem.

Art.-Nr Produkt

121127

85 cm

KAMER



Obroża skórzana dla cieląt z kółkiem

Bardzo gruby i wytrzymały materiał. W komplecie z kółkiem.

Art.-Nr Produkt

121121

80 cm





Cęgi do racic i kopyt

Art.-Nr

Produkt

106601

Cęgi do racic i kopyt



Cęgi do racic i kopyt 41 cm

Cęgi czotowe do przycinania racic i kopyt. Mocne szczęki z wymiennymi ostrzami. Antypoślizgowy uchwyt. Długość całkowita: 41 cm (16").

Art.-Nr

Produkt

106602

41 cm



Cęgi do racic i kopyt 60 cm

Cęgi boczne do przycinania racic i kopyt. Antypoślizgowy uchwyt. Długość całkowita: 60 cm (23 1/2").

Art.-Nr

Produkt

106603

60 cm



Profesjonalne cęgi do racic i kopyt

Zaokrąglone zakończenie z mocnymi ostrzami pozwala na boczne przycinanie racic i kopyt.

Art.-Nr

Produkt

106604

Stal niklowana



Tarnik do racic i kopyt «S» 30 cm

Dwustronny (drobny i gruby). Do pitowania i modelowania racic i kopyt. Długość: około 30 cm (11 3/4").

Art.-Nr

Produkt

106620

30 cm



Tarnik do racic i kopyt prosty z uchwytem

Dwustronny (drobny i gruby). Plastikowy uchwyt. Długość: około 35 cm (13 3/4").

Art.-Nr

Produkt

106621

35 cm z uchwytem

106622

36 cm bez uchwyty



Tradycyjny skrobak do kopyt

Art.-Nr

Produkt

106625

Stal malowana na czarno 30 cm



Tarcza do korekcji racic i kopyt

Szczególnie przydatna do korekcji racic u bydła. Pasuje do wszystkich typów elektrycznych szlifierek kątowych. Średnica $\varnothing$ 115 mm, otwór $\varnothing$ 22 mm. Dostarczane po 2 sztuki.

Art.-Nr Produkt

106681215 $\varnothing$ 115 mm

106681227 $\varnothing$ 125 mm



Tarcza do korekcji racic i kopyt

Gęstość opitków zapobiega zanieczyszczeniu i zapychaniu tarczy oraz efektowi rozgrzania racic. Średnica $\varnothing$ 115 mm, otwór $\varnothing$ 22 mm.

Art.-Nr Produkt

106690115 Średnia gęstość $\varnothing$ 115 mm


106690125 Średnia gęstość $\varnothing$ 125 mm

106691115 Wysoka gęstość $\varnothing$ 115 mm

106691125 Wysoka gęstość $\varnothing$ 125 mm

106692115 Dwustronna $\varnothing$ 115 mm

106692125 Dwustronna $\varnothing$ 125 mm



Tarcza do korekcji racic i kopyt DL, miękka

Lekkość i solidność zapewniają wysoką wydajność cięcia i nieporównywalną z innymi tarczami trwałość! Brak efektu rozgrzania racicy, brak kurzu i dymu. Jeden zestaw ostrzy wystarcza dla ponad 400 krów. Ostrze z wolframu.

Art.-Nr Produkt

106695001 $\varnothing$ 115 mm

106695002 Zestaw noży i śrub



Tarcza do korekcji racic i kopyt DL, miękka

Delikatniejsze cięcie dzięki odpowiedniemu położeniu noży. Mogą być one używane dwustronnie.

Art.-Nr Produkt

106695101 $\varnothing$ 115 mm

106695102 Zapasowe ostrze / 1 sztuka

106695102SET Zapasowe ostrze / 7 sztuk





Profesjonalny nóż do kopyt

Profesjonalny nóż do kopyt! Uchwyt wykonany z drewna egzotycznego (bubinga). Wysoka jakość cięcia dzięki bardzo ostrym ostrzom. Długość ostrza 65 mm.

Art.-Nr	Produkt
106609001	Prawy
106609002	Lewy
106609003	Obustronny



WYŁĄCZNIE
UKAL

Nóż do kopyt BLACK-BLUE

Wysokiej jakości noże do kopyt Black-Blue. Hartowane ostrze zapewnia łatwe ostrzenie. Dostępne w kilku modelach. Noże Black-Blue są bardzo wytrzymałe.

Art.-Nr	Produkt
106609BB1	Szerokie ostrze prawe
106609BB2	Szerokie ostrze lewe
106609BB3	Szerokie ostrze obustronne
106609BB4	Proste, cienkie ostrze
106609BB5	Zakrzywione, cienkie ostrze



Nóż do kopyt LA PAREUR

Stalowe ostrze. Drewniany i ergonomiczny uchwyt dla lepszego trzymania. Estetyczne wykończenie.



Art.-Nr	Produkt
106612001	Szerokie ostrze, prawe
106612002	Szerokie ostrze, lewe
106612003	Szerokie ostrze, obustronne



Nóż do kopyt VANADIUM

Ostrze z polerowanej stali. Ergonomiczny uchwyt antypoślizgowy dla lepszego trzymania. Najlepszy stosunek jakości do ceny.

Art.-Nr	Produkt
106614001	Szerokie ostrze, prawe
106614002	Szerokie ostrze, lewe
106614003	Szerokie ostrze, obustronne



Nóż do kopyt BLACK BLUE okrągły

Okrągły nóż do kopyt BLACK BLUE. Drewniany uchwyt. Staranne wykonanie.

Art.-Nr

Produkt

106613BB

Okrągły nóż do kopyt BLACK BLUE



Nóż do kopyt okrągły

Stalowe ostrze. Drewniany uchwyt. Dobry stosunek ceny do jakości.

Art.-Nr

Produkt

106613

Standardowy okrągły nóż do kopyt



Ostrzałka kamienna

KAMER

Niezbędna do ostrzenia noży i nożyc do kopyt, a także innych noży używanych przez hodowców. Kamień o bardzo drobnej ziarnistości. Precyzyjne narzędzie do ostrzenia dla szerokiego zastosowania. Długość 13 cm.

Art.-Nr

Produkt

106616

Ostrzałka kamienna



13 cm



Miarka do kontroli kopyt i racic

Demotec®

Pozwala określić idealny kształt kopyta w szybki i bezpieczny sposób. Pozwala również na sprawdzenie kąta kopyta pomiędzy podstawą a wyższą częścią przednią. Można sprawdzać kąty od 45° do 50°. Kąt testera wynosi 50°.

Art.-Nr

Produkt

106643020

Przymiar do kontroli kopyt i racic





Demotec®

DEMOTEC EASYBLOC

Łatwo, szybko, bezpiecznie i ekonomicznie. Kulawizna krów może prowadzić do znacznych strat ekonomicznych z powodu zmniejszenia wydajności mlecznej i utraty wagi u zwierząt. Zestaw EasyBloc pozwala w łatwy i ekonomiczny sposób leczyć to schorzenie, nawet niedoświadczonym użytkownikom. Może być stosowany do wszystkich rodzajów kopyt. Opakowanie: pudełko z 4 lub 12 dawkami.

Art.-Nr	Produkt
106643004	Opakowanie 4 dawki
106643010	Opakowanie 12 dawek
106643011	250 ml płynu
106643012	500g płynu



Klocki prawe do DEMOTEC EASYBLOC

Art.-Nr	Produkt
106643013 D/2	Prawe 2 sztuki
106643013 G/2	Lewe 2 sztuki
106643013 DG2	Prawe 2 sztuki, lewe 2 szt.



DEMOTEC 90

Mieszanka DEMOTEC 90 to płynna (ciekła) pasta. Po 2 - 3 minutach mieszanka gęstnieje i zmienia konsystencję. Można ją następnie nałożyć na zdrowe kopyto i na drewniany klocek. Po 7 - 8 minutach DEMOTEC 90 ulega całkowitemu utwardzeniu.

Art.-Nr	Produkt
106645002	2 dawki
106645011	Płyn 500 ml
106645012	Puder 1 kg



DEMOTEC 95

Preparat DEMOTEC 95 to masa klejąca gotowa do nałożenia na zdrowe kopyto i drewniany klocek. **Po 6 - 7 minutach mieszanka ulega całkowitemu utwardzeniu. Pudełko z 14 dawkami.**

Art.-Nr	Produkt
106644010	14 dawek



Septicare®

KLEJ DO KOPYT SEPTICARE II BOND EXPRESS

JEDNORAZOWEGO
UŻYTKU

**JEDNORAZOWA STRZYKAWKA,
IDEALNA NA 1 KOPYTO!**

SEPTICARE II BOND EXPRESS

Art.-Nr 106652005

Niezmieniona formuła, ta sama wydajność, większa praktyczność! Nakładany w **3 minuty**, wiąże w **30 sekund**, krowa jest wypuszczana po 3 minutach.



- **Znaczne oszczędności czasu i kosztów:** klej nakłada się w zaledwie 3 sekundy, łączy się w 30 sekund dzięki bardzo szybkiej reakcji termicznej między dwoma składnikami. W ten sposób krowa jest wypuszczana w zaledwie 3 minuty.
- **Klej o niezrównanej wydajności:** klej wysycha nawet w ekstremalnych warunkach. Może być nakładany i przechowywany w temperaturze od 0°C do 40°C, a nawet w wilgotnym środowisku, ale nie może mieć temperatury niższej niż 0°C podczas aplikacji.
- **Bardzo łatwy w użyciu:** nie ma potrzeby podgrzewania, kaniula tworzy optymalną mieszankę 2-składnikową zapewniającą maksymalne wiązanie, a klej nie spływa nawet przy nakładaniu w pionie.
- **Komfort dla hodowcy i krowy:** hodowca oszczędza 15 sekund na każdej leczonej krowie, krowa jest mniej zestresowana, a zabieg nie ma wpływu na produkcję mleka.

**DOSTĘPNY W
POJEMNOŚCI 250 ML
SEPTICARE II BOND
EXPRESS XL**
Art.-Nr 106652001



PUDEŁKO Z 10 ZESTAWAMI

Każdy zestaw zawiera jedną strzykawkę 25 ml
+ 1 kaniulę + 1 parę rękawiczek, pakowane pojedynczo



3 700393 919718

www.septicare.eu





Klej SEPTICARE II x10

Nowy sposób pakowania kleju SEPTICARE II BOND EXPRESS!

Dostępny w kartonie po 10 zestawów. Zestaw składa się z:

- 1 jednorazowej strzykawki 25 ml
- 1 aplikatora kleju
- 1 pary rękawic

Jednorazowe użycie jest bardziej praktyczne, bezpieczne i wygodne dla hodowcy.

Wkład z dwuskładnikowym klejem do pielęgnacji kopyt.

Wysycha w 3 sekundy. Możliwość regulacji potożenia klocka w ciągu 15 sekund; po 30 sekundach ulega całkowitemu utwardzeniu. Może być stosowany i przechowywany w temperaturze od 0°C do 40°C, zachowując pełną zdolność wiązania, ponieważ jego lepkość nie jest zależna od temperatury. Niemniej jednak, klej podczas aplikacji musi mieć temperaturę powyżej 0°C, aby składniki mogły być prawidłowo wymieszane. Gęsty, nie spływa nawet przy aplikacji pionowej dzięki wysokiej tiksotropii: wiąże się ze wszystkimi materiałami, na które jest nakładany.



Art.-Nr

Produkt

106652005

10 jednorazowych zestawów z 25 ml kleju



**ODWIEDŹ
NASZ KANAŁ
NA YOUTUBE**



Klej 250 ml SEPTICARE II BOND EXPRESS XL

Klej dwuskładnikowy. Wysycha w 3 sekundy. Możliwość regulacji potożenia klocka w ciągu 15 sekund; po 30 sekundach ulega całkowitemu utwardzeniu. Może być stosowany i przechowywany w temperaturze od 0°C do 40°C, zachowując pełną zdolność wiązania, ponieważ jego lepkość nie jest zależna od temperatury. Niemniej jednak, klej podczas aplikacji musi mieć temperaturę powyżej 0°C, aby składniki mogły być prawidłowo wymieszane. Gęsty, nie spływa nawet przy aplikacji pionowej dzięki wysokiej tiksotropii: wiąże się ze wszystkimi materiałami, na które jest nakładany. Dostarczany w pudełku po 12 sztuk, bez końcówek do aplikacji.



Art.-Nr

Produkt

106652001

Po 12 sztuk



ZESTAW SEPTICARE XL

1 x 250 ml tuba z klejem / 1 x pistolet do aplikacji / 10 x drewnianych klocków / 10 x końcówek mieszających / 1 x para rękawic / 1 x instrukcja.



Art.-Nr

Produkt

106652010

Zestaw



Końcówki do aplikacji SEPTICARE II BOND EXPRESS XL

Nowa, specjalna końcówka, idealnie dopasowana do tuby SEPTICARE II BOND EXPRESS XL o pojemności 250 ml. Spełnia 2 funkcje: Tworzy optymalną dwuskładnikową mieszankę zapewniającą maksymalne wiązanie kleju. Służy jako zakrętka tuby po zakończeniu stosowania.




Art.-Nr

Produkt

106652002

Po 10 sztuk



Pistolet SEPTICARE II BOND EXPRESS XL

Pistolet do aplikacji kleju SEPTICARE II-BOND EXPRESS, duży rozmiar. Ergonomiczny uchwyt, wysoka jakość.

Art.-Nr

Produkt

106652003

Pistolet SEPTICARE II BOND EXPRESS XL



Drewniane klocki

Do stosowania z DEMOTEC 90, DEMOTEC 95 i SEPTICARE BOND EXPRESS.

Art.-Nr

Produkt

106645013002

Po 2 sztuki / 11 cm

106645013020

Po 20 sztuk



Drewniany klocek


Do stosowania z DEMOTEC 90, DEMOTEC 95 i SEPTICARE BOND EXPRESS.

Art.-Nr

Produkt

106645014

XL 13 cm. Na sztuki.





Stabilizator na nogi dla cieląt

Zaprojektowany specjalnie dla korekty przednich nóg cieląt. Mocowanie stawu pozwala na podtrzymanie cielaka, a następnie postawienie go w pozycji pionowej na kończynach przednich i swobodne poruszanie się. Pozostawić na miejscu na minimum 2 do 4 tygodni. Wytrzymały zmywalny nylon i trwały, formowany materiał ABS.

Wypełnienie wewnętrzne Zapięcia zabezpieczające na rzepy Velcro®

Zabiegi bez gipsu i bandażu. W pełni regulowany produkt wielokrotnego użytku..

Art.-Nr

Produkt

101125

Na sztuki



Bandaż samoprzylepny do kopyt

Samoprzylepny i bardzo wytrzymały bandaż idealny do racic i kopyt bydła i koni.

Art.-Nr

Produkt

106646

25 m x 5 cm

106646050

50 m x 5 cm



Bandaż «Certoplast»

Do bandażowania i nakładania opatrunków ochronnych u dużych zwierząt

- Dwustronnie klejący
- Opakowanie aluminiowe
- Czarny

Art.-Nr

Produkt

106646100

25 m x 4,5 cm



Bandaż na racice i kopyta «Corotex»

- Taśma materiałowa
- Oddychający
- Przylepny z jednej strony
- Czarny

Art.-Nr

Produkt

106646200

25 m x 5 cm



Elastyczny bandaż kompresyjny

Szybkie i łatwe zastosowanie. Mocny materiał. Rozmiar po rozciągnięciu: 10 cm x 4 m. Rozmiar bez rozciągnięcia: 10 cm x 2,5 m. Zawiera lateks.

Art.-Nr

Produkt

106700

Opakowanie 18 sztuk

106710

Opakowanie 18 sztuk

106710102

Czarny - opakowanie 18 sztuk

106710103

Czerwony - opakowanie 18 sztuk

106710106

Niebieski - opakowanie 18 sztuk





Uchwyt stanowiskowy do korekcji racic VINK

Uchwyt można łatwo przystosować do wszystkich rodzajów stanowisk dla bydła. Umożliwia przeprowadzanie zabiegów korekcyjnych bez pomocy innej osoby. Wyposażony we wciągarkę samoblokującą.

Art.-Nr

Produkt

106900

Vink



Mata do dezynfekcji kopyt i racic «Premium Hoofmat»

W macie «Premium Hoofmat» zastosowano 31 mm piankę pokrytą wysokiej jakości niebieską tkaniną zewnętrzną. Aby uzyskać najlepszy efekt, matę należy umieścić przy wejściu na platformę udojową. Po dojeniu zawiesić matę na szynie i spuścić strumieniem wody. „Premium Hoofmat» wytrzyma ponad 100 000 przejść krów. Pojemność do 35 litrów środka do racic, który należy uzupełniać po przejściu 80 krów. Wymiary: 180 x 90 cm.

Art.-Nr

Produkt

113001

180 x 90 cm



Mata do dezynfekcji kopyt i racic SEPTICARE

Duży model, najwyższej klasy. Grubość maty pozwala na dezynfekcję całego kopyta.

Art.-Nr

Produkt

113100001

Duży rozmiar 180 x 90 x 10 cm



Zacisk na ścięgno, przeciw kopnięciu KAMER

Pozwala uniknąć kopnięć podczas zabiegów korekcji racic. Mocowany w zagłębieniu kolana zwierzęcia. Działa poprzez zaciśnięcie ścięgna. Bardzo wydajny i skuteczny.


Art.-Nr

Produkt

106652

Zacisk na ścięgno

KAMER





Smółka sosnowa do kopyt

Smółka do kopyt pozyskiwana z naturalnej smółki drzewnej. Chroni i pielęgnuje kopyta. Stosowana również w myślistwie.

Art.-Nr Produkt

000020 1 kg

000025 5 kg



Smółka bukowa do kopyt

Smółka bukowa chroni i odżywia kopyta oraz rogi. Stosowana również w myślistwie. Bardzo dobry stosunek jakości do ceny.

Art.-Nr Produkt

000030 1 kg

000035 5 kg





Opalarka do wymion

Dzięki zimnemu płomieniowi usuwa sierść z wymienia w sposób bezpieczny i nie powodując bólu. Nie stanowi zagrożenia dla ludzi i zwierząt. Doceniana ze względu na swoje szybkie działanie. Depilacja około 40 do 50 zwierząt. Dostarczana wraz z: 750ml nabojem gazu propanu (99%) art. nr 103400001, regulatorem 2 bar, elastycznym przewodem (20 bar) o długości 2 metrów, dyszą rozpylającą 80 cm, ergonomicznym uchwytem z 2 korkami i klipsem do paska.

Art.-Nr

Produkt

103400

Opalarka termiczna

103400001

Nabój gazowy z propanem do opalarki wymion. Pojemność 750 ml propanu (99%).



Opalarka gazowa do wymion TERRA LANCE

Odpowiednia higiena wymion przed dojeniem pozwala uniknąć zarazków, bakterii, zapalenia wymion i straty czasu. ŁATWOŚĆ UŻYTKOWANIA: Ustawienie w mniej niż 2 minuty. SZYBKOŚĆ: Usuwanie owłosienia w mniej niż 4 sekundy na krowę. BEZPIECZEŃSTWO: Łatwe i bezpieczne usuwanie sierści dzięki długiemu, zakrzywionemu palnikowi. BEZBÓLOWE: Dzięki delikatnemu płomieniowi, zwierzę czuje tylko uczucie ciepła. PORECZNE: Waga wkładu wystarczającego na dwie godziny pracy to 340 g. EFEKTYWNOŚĆ: Zmniejsza rozprzestrzenianie się zarazków i ryzyko wystąpienia zapalenia wymion. Szybsze oczyszczenie strzyków przed dojeniem. Łatwiejsza identyfikacja strzyków do automatycznego doju. Lepsza jakość mleka. EKONOMICZNOŚĆ: Zapobiega wielokrotnemu testowaniu mleka. Kompatybilna z nabojem gazowym. Uchwyt + palnik kątowy: 500 g. Długość palnika: 1000 mm. Utrzymywać płomień w odległości około 10 do 20 cm od wymienia. Podczas opalania «rysować ósemkę» przez 2 do 4 sekund.

EXPRESS
depuis 1905

Farming

Art.-Nr

Produkt

103401655

Zakrzywiona lanca

103401656

Prosta lanca



Nabój z gazem propan/butan

Większa moc niż naboju z butanem. Do opalarki termicznej. Produkt nie jest zalecany do dekornizatorów.

Art.-Nr

Produkt

103401556

340 g

EXPRESS
depuis 1905

Farming





Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą opryskiwaczy w rozdziale «Sprzęt rolniczy»



Ręczniki do wymion

Do czyszczenia wymion. Bardzo odporne na wytukiwanie wody. Nie wyciskać.



Art.-Nr

Produkt

112131

Wymiary: 2 x 35 x 32 cm. Po 10 sztuk.



Ręczniki do wymion Septicare

Ręczniki z włókny: 80 % wiskoza i 20 % polipropylen. Zgodne z normami żywnościowymi. Nie zawierają formaldehydu. Używane do mycia krowich wymion. Bardziej miękkie niż tkane chusteczki. Zapewniają doskonałe czyszczenie i lepsze wycieranie strzyków dzięki składowi włókny. Przy takiej samej wadze, wchłaniają dwa razy więcej wody niż ręczniki tkane. Można je prać w pralce, również w bardzo gorącej wodzie. Opakowanie 25 sztuk.



Art.-Nr

Produkt

112131001

Wymiary: 34 x 37 cm. Waga: 240 g/m². Opakowanie 25 sztuk.



Detektor do wykrywania zapalenia wymion

Nowa wersja detektora zapalenia wymion. Łatwy w montażu i czyszczeniu, możliwość stosowania z przewodami mlecznymi o średnicy 16 mm. Umożliwia kontrolę dojonego mleka.



Art.-Nr

Produkt

112221

Detektor do wykrywania zapalenia wymion



Kubek do strzyków, bezzwrotny

Kubek do strzyków z systemem antyzwrotnym, dzięki czemu jest higieniczny, praktyczny i bezpieczny. Pozwala uniknąć ryzyka zakażenia krzyżowego.



Art.-Nr

Produkt

112130001

Kubek do strzyków, bezzwrotny



Kubek do strzyków

Kubek do strzyków, do użycia przez udojem. Pojemność 300 ml.



Art.-Nr

Produkt

112130

Kubek do strzyków



Kubek bezzwrotny do dippingu AMBIC

Zużyty płyn nie wraca do kubka. Należy go wylać, a przez ściśnięcie zbiorniczka napętnić kubek świeżym preparatem. Zapobiega przenoszeniu bakterii.



Art.-Nr

Produkt

112130002

Kubek bezzwrotny do dippingu



Pianowy kubek do dippingu

Wytwarza gęstą pianę. Zwiększa powierzchnię styku i skuteczność spienianych preparatów.



Art.-Nr

Produkt

112130003

Pianowy kubek do dippingu



Opryskiwacz ręczny do strzyków

Opryskiwacz ręczny z dyszą rotacyjną kierunkową. Pojemność 680 ml.

Art.-Nr

Produkt

112126

Opryskiwacz ręczny 680 ml



Opryskiwacz ręczny do strzyków z przedłużką

Z 20 cm regulowaną przedłużką. Do opryskiwania po doju.

Art.-Nr

Produkt

112127

Opryskiwacz ręczny





Przedzdajacz z tworzywa sztucznego

Z sitkiem.

Art.-Nr

Produkt

124070046

1 L



Przedzdajacz z tworzywa sztucznego

Stożkowe sitko dla łatwego wyjmowania.

Art.-Nr

Produkt

124070047

1 L



Przedzdajacz z podziałką

Tworzywo odpowiednie do kontaktu z żywnością.

Art.-Nr

Produkt

124064

1 L

124064003

3 L



Papier do testowania mleka

Zastosowanie papieru testowego pozwala na szybkie wykrycie zakwaszenia mleka spowodowanego zwiększoną liczbą komórek somatycznych. Zapalenie rzadko dotyka całego wymienia, dlatego ważne jest, aby kontrolować i porównywać wszystkie ćwiartki. Dostarczany w torebce po 25 sztuk.

Art.-Nr

Produkt

112219

Papier do testowania mleka



Septicare®

Zestaw do testowania mleka

Do wykrywania zapalenia wymion. Zestaw zawiera: 1 tackę, 1 dozownik, 1 litr płynu, 1 ściereczkę do strzyków, 5 opasek na rzep, ulotkę do raportowania testów.

Art.-Nr

Produkt

112137

Zestaw



Septicare®

Płyn do testowania mleka

Test do wykrywania zapalenia wymion. Informuje on o stanie gruczołów, zanim pojawią się jakiegokolwiek zmiany w wyglądzie (zapalenie tkanki, grudki, woda i krew itp.). Do stosowania z tacką do testowania. Płyn składa się z anionowego środka powierzchniowo czynnego i purpury bromokrezolowej.

Art.-Nr

Produkt

112134

1 L



Dozownik do płynu do testowania mleka

Zapewnia dokładne dozowanie płynu do tacki do testowania. 1 ml na każdą ćwiartkę.

Art.-Nr

Produkt

112136

Dozownik



Tacka do testowania mleka

Tacka do testowania mleka. Każda sekcja odpowiada jednemu strzykowi. Do stosowania z płynem SEPTICARE.

Art.-Nr

Produkt

112132

Tacka do testowania mleka





Kateter ze stali nierdzewnej

Kateter Ogival. Stosowany przy podawaniu antybiotyków. Używany ze strzykawką DEMAPLAST. Końcówka Luer lock. W zestawie po 5 sztuk.

Art.-Nr	Produkt
112205/5	8 cm - Ø 2 mm
112206/5	10 cm - Ø 2 mm



Kateter ze stali nierdzewnej

Płyn przepływa przez 2 boczne otwory. Kateter ze stali nierdzewnej z podstawą z chromowanego mosiądzu. Złącze Luer Lock. W zestawie po 5 sztuk.

Art.-Nr	Produkt
112210001/5	38 mm - Ø 2 mm
112210002/5	63 mm - Ø 2 mm



Kateter ze stali nierdzewnej

Kateter ze stali nierdzewnej. Długość: 14 cm. Średnica 3,6 mm.

Art.-Nr	Produkt
112217001	14 cm



Kateter z tworzywa

Dostarczany w zestawie po 10 sztuk.

Art.-Nr	Produkt
112204	Po 10 sztuk



EUTRA

Organiczny krem do wymion

Pierwszy ORGANICZNY krem do wymion! Idealny dla rolnictwa ekologicznego. Ten nowy organiczny krem do wymion, wyprodukowany we Francji, został opracowany na bazie wosku pszczelego i oleju słonecznikowego. Ułatwia dojenie dzięki swoim właściwościom smarującym. Chroni i pomaga leczyć wymiona, tworząc warstwę ochronną.

Bez konserwantów, bez środków dezynfekujących, bez perfum, bez barwników.

Biały kolor.

Art.-Nr

Produkt

112503

500 ml (opakowanie 6 sztuk)



EUTRA

Maść do wymion EUTRA

Służy do ochrony i pielęgnacji strzyków i wymion. Wyprodukowana z wysokiej jakości rafinowanych olejów mineralnych, ułatwia dojenie dzięki swoim właściwościom smarnym. Pomaga chronić i pielęgnować wymiona, tworząc warstwę ochronną. Wspomaga gojenie się małych ran. Oryginalna szwajcarska formuła. Bez konserwantów, bez środków dezynfekujących, bez substancji zapachowych i barwników. Kompozycja: Płynna parafina, wazelina. Kolor: biały.

Art.-Nr

Produkt

112500002

250 ml

112500005

500 ml

112500010

1 L

112500020

2 L

112500030

3 L

112500050

5 L

112500100

10 L



EUTRA

Balsam EUTRA

Balsam do ochrony i pielęgnacji strzyków i wymion. Jego uniwersalność oznacza, iż ma on szerokie zastosowanie. Ułatwia dojenie i zapewnienia pielęgnację strzyków i wymion. Może być stosowany jako uniwersalny środek smarny, w szczególności do przewlekania przewodów, tężenia rur, formowania uszczelnień w przypadku silnej wilgoci, wkręcania i ochrony części metalowych przed korozją. Skład: Płynna parafina, wazelina.

Art.-Nr

Produkt

112501005

500 ml

112501010

1 L





Balsam EUTRA

Naturalny balsam zawierający wyciąg z eukaliptusa i lawendy. Stymuluje przepływ mleka. Ułatwia dojenie, chroni i pielęgnuje wymiona i strzyki. Zapobiega powstawaniu ran i pękaniu skóry. Podwieszana butelka z zaworem zapobiegającym wyciekaniu dla optymalnego dozowania.

Art.-Nr Produkt

112521005 500 ml



EUTRA



Żel EUTRA

Żel z wyciągiem z mięty i ekstraktem z drzewa herbacianego, który chroni i pielęgnuje strzyki. Efekt chłodzenia. Skuteczne oczyszczanie dzięki właściwościom ekstraktów roślinnych.

Art.-Nr Produkt

112520005 500 ml



EUTRA



Maść do wymion CREMAPIS

Wysokiej jakości maść do wymion. Niezbędna przy dojeniu dla poprawy elastyczności i wilgotności strzyków oraz wymion. Aseptyczna. Kolor: żółty.

Art.-Nr Produkt

112160005 500 ml

112160010 1 L

112160030 3 L

112160050 5 L



Maść do wymion TRAYBAIN

Ułatwia leczenie i utrzymanie zdrowych i elastycznych strzyków. Chroni przed zimą. Kolor: zielony.

Art.-Nr Produkt

112170001 1 L

112170005 5 L



Przewód mleczny do dojarki

Rolka 20 m.

Art.-Nr

Produkt

112413

Wymiary: 14 x 25 mm



Przewód powietrzny do dojarki

Dopuszczony do kontaktu z żywnością. Rolka 20 m.

Art.-Nr

Produkt

112402

Wymiary: 7 x 13 mm.



Ślepy strzyk do dojarki

Zamyka linię dojącą w miejscach gdzie nie ma strzyków.

Art.-Nr

Produkt

112390002

Po 2 sztuki



Filtry krawkowe z włókny BOSCH I SCHÖRLE

Filtry do mleka nowej generacji z włókny zgrzewanej w procesie produkcji, bez użycia kleju i środków chemicznych. Öko -Tex Standard 100, mogą być stosowane w gospodarstwach ekologicznych. Nie wpływają one na jakość mleka i umożliwiają jego swobodny przepływ. Bardzo odporne w porównaniu do filtrów zszywanych, nie ulegają osłabieniu w miejscach otworów na szwach. Pudełko 250 sztuk.

Art.-Nr

Produkt

124075170

170 mm

124075180

180 mm

124075200

200 mm

124075230

230 mm



B&S
Melkhygiene
Bosch & Schörle GmbH





B&S
Melkhygiene
Bosch &
Schörle GmbH

Filtry z włókniny BOSCH I SCHÖRLE

Filtry do mleka nowej generacji z włókniny zgrzewanej w procesie produkcji, bez użycia kleju i środków chemicznych. Öko -Tex Standard 100, mogą być stosowane w gospodarstwach ekologicznych. Nie wpływają one na jakość mleka i umożliwiają jego swobodny przepływ. Bardzo odporne w porównaniu do filtrów zszywanych, nie ulegają osłabieniu w miejscach otworów na szwach. Pudełko 250 sztuk.

Art.-Nr

Produkt

124064250	250 x 125 mm
124064570	570 x 44 mm
124065250	250 x 58 mm
124065320	320 x 58 mm
124065465	465 x 58 mm
124065500	500 x 58 mm
124065530	530 x 58 mm
124065620	620 x 58 mm
124068455	455 x 80 mm
124068600	600 x 80 mm
124068620	620 x 80 mm
124068640	640 x 80 mm
124068800	800 x 80 mm
124069610	610 x 95 mm

CZY WIESZ?

Filtry do mleka używane są ze względów bezpieczeństwa i higieny. Umieszczane są na dojarkach do odfiltrowywania mleka z brudu i bakterii. Wielkość filtra należy dobrać do dojarki.



ZNAJDŹ NASZ KANAL NA YOUTUBE





Olej do dojarek

Specjalny olej do urządzeń udojowych jest przeznaczony do smarowania pomp próżniowych. Używany w lecie i zimie. Odpowiedni dla wszystkich typów pomp próżniowych. Lepkość: do 40°C - 46 cst, do 100°C - 7,6 cst

Art.-Nr Produkt

112600005 5 L



Pokrywa kontrolna bez uszczelki

Bezspoinowa.

Art.-Nr Produkt

112601 Bezspoinowa osłona kontrolna



Uszczelka pokrywy kontrolnej

Do pokrywy kontrolnej (art. nr 112601)

Art.-Nr Produkt

112601001 Uszczelka pokrywy kontrolnej




Separator do mleka

Do odseparowania mleka w przypadku np. choroby strzyków.

Art.-Nr Produkt

112129 8 L





Kanka na mleko ze stali nierdzewnej

Solidna i bardzo trwała. Łatwa do czyszczenia. Bez pokrywy. Jakość klasy spożywczej.

Art.-Nr

Produkt

124008025

Wysokość: 42,5 cm. Ø podstawa 33,5 cm Ø otwór 18 cm

124008030

Wysokość: 49 cm. Ø podstawa 33,5 cm Ø otwór 18 cm



Kanka do transportu mleka ze stali nierdzewnej

Solidna, wykonana ze stali nierdzewnej. Jakość klasy spożywczej.

Art.-Nr

Produkt

124009030

30 L. H 50 cm. Ø 33,5 cm



Bańka transportowa na mleko z aluminium

Wykonana z aluminium, wytrzymała i bardzo odporna na uderzenia. Nie zachowuje zapachów i jest łatwa do czyszczenia. Jakość klasy spożywczej.

Art.-Nr

Produkt

124100010

Z uchwytem 10 L. H 32 cm. Ø 25 cm

124100020

Bez uchwytem 20 L. H 42 cm. Ø 30 cm



Lejek do mleka z sitkiem

Dostarczany z zestawem stożków, dolnym dyskiem i pierścieniami mocującymi filtr. Jakość klasy spożywczej.

Art.-Nr

Produkt

124020030

Ø 300 mm



Aluminiowy czerpak do mleka z uchwytem

Przeznaczony do odmierzania i nabierania mleka.

Art.-Nr

Produkt

124063010

1 L



Wiadro aluminiowe 12 L z dzióbkiem

Wiadro z aluminium, z dzióbkiem. Pojemność: 12 L.

Art.-Nr

Produkt

120003012

Pojemność: 12 L





Szczotka do zbiorników mlecznych

Może być wyparzana. Nylonowe włosie klasy spożywczej. Bardzo solidna. Długość włosia: 40 mm. Waga: 270 g.

Art.-Nr

Produkt

124001

L 195 x l 60 x H 60 mm



Szczotka do zbiorników mlecznych

Może być wyparzana. Nylonowe włosie klasy spożywczej. Waga: 260 g.

Art.-Nr

Produkt

124002

L 195 x l 60 x H 60 mm



Szczotka do zbiorników mlecznych

Nylonowe włosie klasy spożywczej. Może być wyparzana. Do stosowania z trzonkiem. Dostarczana bez trzonka. Bardzo solidna. Długość włosia: 40 mm. Waga: 280 g.

Art.-Nr

Produkt

124003

L 90 x l 55 x H 115 mm



Szczotka do czyszczenia

Klasa spożywcza. Dostarczana bez trzonka. Szerokość: 26 cm.

Art.-Nr

Produkt

124004

26 cm



Szczotka z krótką rączką


Długość włosia: 40 mm. Waga: 220 g. Klasa spożywcza.

Art.-Nr

Produkt

124006

L 260 x l 172 x H 55 mm



Szczotka z długą rączką

Długość włosia: 40 mm. Waga: 220 g. Klasa spożywcza.

Art.-Nr

Produkt

124007

L 400 x l 45 x H 55 mm



Trzonek metalowy

Długość: 1,20m.

Art.-Nr

Produkt

124000M

Trzonek metalowy lakierowany na biało

124000P

Trzonek z tworzywa biały



Ściągaczka do wody

Materiał: ABS/ polipropylen . Długość włókien: 20 mm. Waga: 520 g.

Art.-Nr

Produkt

124015

L 525 x l 20 x H 60 mm



Szczotka do gum strzykowych

Szczotka do czyszczenia wszystkich gum strzykowych. Nylonowe włosie. Klasy spożywczej.

Art.-Nr

Produkt

124010

Nylonowe włosie odpowiednie do kontaktu z żywnością



Zestaw 4 szczotek

Art.-Nr

Produkt

124011

Zestaw 4 szczotek. Nylonowe włosie odpowiednie do kontaktu z żywnością



Szczotka do przewodów mlecznych

Prosta szczotka służąca do czyszczenia przewodów mlecznych. Nylonowe włosie odpowiednie do kontaktu z żywnością.

Art.-Nr


Produkt

124010001

L 40 cm - Ø 10 mm

124010002

L 100 cm - Ø 15 mm





Zgrzebło metalowe z grzebieniem dla bydła

Zgrzebło niklowane z metalowym uchwytem. Płaski korpus z grubymi zębami i grzebieniem do grzywy i ogona.

Art.-Nr Produkt

123302

Zgrzebło niklowane z metalowym uchwytem 21 x 17,5 cm



Zgrzebło dla bydła z grzebieniem

Grube zęby, płaski korpus, wyposażone w grzebień do grzywy i ogona. Niklowany metal. Uchwyt z tworzywa.

Art.-Nr Produkt

123303

22 x 24 cm



Zgrzebło dla bydła 7-mio rzędowe

Grube zęby, płaski korpus, wykonane z niklowanego metalu. Uchwyt z tworzywa. 7 rzędów.

Art.-Nr Produkt

123305

14,5 x 22,5 cm



Zgrzebło spiralne

Znane również jako «model amerykański» z odwracalnymi ostrzami. 2 wysokości zębów w zależności od wrażliwości zwierzęcia. Nie ulega zabrudzeniu.

Art.-Nr Produkt

123306

14 x 27 cm



Zgrzebło metalowe półokrągłe

Ocynkowane. Wytrzymały uchwyt z tworzywa sztucznego.

Art.-Nr Produkt

123304

2 rzędy



Szczotka do czyszczenia zwierząt

Twarde nylonowe włosie. Skórzany pasek.

Art.-Nr

Produkt

123301

Drewno



Szczotka z naturalnym włóknem

Art.-Nr

Produkt

123307

220 X 55 X 700 mm



Zgrzebło drewniane

Rozmiar: 120 x 170 mm.

Art.-Nr

Produkt

151010

120 x 170 mm



Zgrzebło z tworzywa

Rozmiar: 120 x 170 mm.

Art.-Nr

Produkt

151030

120 x 170 mm





Drapak dla krów

- Dla wszystkich rodzajów zwierząt
- Bezpieczny i skuteczny sposób na drapanie dla bydła
- Brak szkodliwego wpływu na skórę, głowę i oczy
- Trwała jakość
- Elastyczne elementy zapewniające komfortowe drapanie
- Łatwy montaż na płasko na ścianach
- Rozmiar: 63x28 cm

Art.-Nr

Produkt

123345

Polietylen



Czochradło dla krów

KAMER

Ocynkowane. Bardzo silna sprężyna. Dostarczane z 2 szczotkami z tworzywa z nylonowym włosiem. Czochradła dla krów są niezbędnym elementem podnoszącym higienę i komfort życia bydła w oborze. Pozwalają uniknąć obrażeń zwierząt, spowodowanych tarcieniem o beton i metalowe elementy obory.

Art.-Nr

Produkt

123315

Czochradło dla krów, ocynkowane



Zapasowa szczotka do czochradła

KAMER

Do czochradel stosowanych w oborach, art. nr 123315 i 123325. Wykonana z tworzywa. Nylonowe włosie. Rozmiar: 50 x 10 x 10 cm.

Art.-Nr

Produkt

123316

Zapasowa szczotka do czochradła



Czochradło dla krów VINK

Vink

Ocynkowane. Bardzo silna sprężyna. Dostarczane z 2 szczotkami z tworzywa z nylonowym włosiem. Czochradła dla krów są niezbędnym elementem podnoszącym higienę i komfort życia bydła w oborze. Pozwalają uniknąć obrażeń zwierząt, spowodowanych tarcieniem o beton i metalowe elementy obory.

Art.-Nr

Produkt

123325

Czochradło dla krów VINK

RADA UKAL

Komfort krów ma bezpośredni wpływ na dobrostan, zdrowie i produktywność stada.





Dzwonek mosiężny okrągły

Kotątka dostępna na życzenie. Proszę zapoznać się z wykazem w cenniku i na stronie internetowej.

Art.-Nr	Produkt
121803100	Średnica: 100 mm. Pętla : 50 mm. Wysokość : 70 mm
121803110	Średnica: 110 mm. Pętla : 50 mm. Wysokość : 77 mm
121803120	Średnica: 120 mm. Pętla : 70 mm. Wysokość : 84 mm
121803130	Średnica: 130 mm. Pętla : 70 mm. Wysokość : 91 mm
121803140	Średnica: 140 mm. Pętla : 70 mm. Wysokość : 98 mm
121803150	Średnica: 150 mm. Pętla : 70 mm. Wysokość : 105 mm
121803180	Średnica: 180 mm. Pętla : 82 mm. Wysokość : 126 mm
121803225	Średnica: 225 mm. Pętla : 82 mm. Wysokość : 157 mm
121803300	Średnica: 300 mm. Pętla : 82 mm. Wysokość : 210 mm



Dzwonek stalowy okrągły

Okrągły stalowy dzwonek dla bydła. Kolor miedzi. Kotątka dostępna na życzenie.

Art.-Nr	Produkt
121805105	Średnica: 105 mm. Pętla : 50 mm. Wysokość : 76 mm
121805125	Średnica: 125 mm. Pętla : 50 mm. Wysokość : 90 mm
121805145	Średnica: 145 mm. Pętla : 82 mm. Wysokość : 105 mm
121805165	Średnica: 165 mm. Pętla : 82 mm. Wysokość : 120 mm
121805185	Średnica: 185 mm. Pętla : 82 mm. Wysokość : 134 mm





WYŁĄCZNIE
UKAL



Dzwonek stalowy dla owiec i kóz

Stalowy dzwonek dla owiec i kóz. Ładny dźwięk. Języczek dostępny na życzenie. [art. nr 1218069064 i 1218069088] .

Art.-Nr	Produkt
121806064	Średnica : 64 mm. Pętla : 50 mm. Wysokość : 64 mm
121806088	Średnica : 88 mm. Pętla : 50 mm. Wysokość : 88 mm
121806104	Średnica : 104 mm. Pętla : 75 mm. Wysokość : 104 mm
121806120	Średnica : 120 mm. Pętla : 82 mm. Wysokość : 120 mm
121806144	Średnica : 114 mm. Pętla : 82 mm. Wysokość : 144 mm



Obroże skórzane brązowe

Miękka garbowana skóra. Chromowana klamra. Idealna do dzwonek. Dostępna w różnych rozmiarach : Szerokość 6 lub 8 cm. Długość: 120 lub 135 cm.

Art.-Nr	Produkt
121162126	120 x 6 cm
121162128	120 x 8 cm
121162136	135 x 6 cm
121162138	135 x 8 cm



Obroże skórzane czarne

Idealna do zawieszania dzwonek. Skóra bawola.

Art.-Nr	Produkt
1211747090	47 mm x 90 cm
1211747125	47 mm x 125 cm
1211760125	60 mm x 125 cm



Obrotowe szczypce dziurkujące do skóry

Do regulacji skóry, pasków itp.

Art.-Nr	Produkt
129200	Szczypce dziurkujące do skóry

OWCE I KOZY



JAGNIENIE

74

KARMIENIE

75

STRZYŻENIE

78

DEKORNIZACJA

79

KASTRACJA

80

POSKRAMIANIE

81

PIELĘGNACJA RACIC

85

DZWONKI

86



Podpora macicy

Podpora macicy dla owiec jest prostym i ekonomicznym sposobem na kontrolowanie problemów z ciążą. Przeznaczona jest dla owiec i kóz, aby utrzymać macicę na miejscu w przypadku jej wypadnięcia. Model ten jest wykonany z tworzywa sztucznego z dwoma mocowaniami. Jest odporny na wysoką temperaturę. Dostarczany w opakowaniu po 4 sztuki.

Art.-Nr

Produkt

101112


Podpora macicy z mocowaniem

KORZYSTANIE Z PODPORY MACICY

Istnieje kilka przyczyn wypadania macicy u owcy:

- niedobór minerałów,
- urazowy,
- problemy położnicze (wczesne skurcze).

W przypadku owiec wypadanie macicy następuje przed ocieleniem. Podporę macicy należy umieścić po oczyszczeniu i umieszczeniu dróg rodnych w ich pierwotnym miejscu. Zawsze należy używać jednorazowych rękawiczek i żelu położniczego. Aby utrzymać podporę na miejscu, przymocuj ją do wetny lub przymocuj krawat podpory do pasków.



Uprząż nylonowa dla owiec


Pomaga utrzymać macicę na miejscu w przypadku jej wypadania. Tworzywo sztuczne odporne na wysoką temperaturę.

Art.-Nr

Produkt

101110002

Na sztuki



Agrafki podtrzymujące macice

Długość: 8 cm. Używane do podtrzymania macicy. Niklowe. **Dostarczane w zestawie po 5 szt.**

Art.-Nr

Produkt

101114

Bez oczka. Wymiary: 8 cm

101114A

Z oczkiem. Wymiary: 8 cm



Poidło dla jagniąt 4 L

Poidło dla jagniąt z czterema nieprzeciekającymi smoczkami EXCAL Little Softy z kolankami wlotowymi EXCAL. Pojemność całkowita wynosi 4 litry (z miejscem na rozpryskiwanie) z pojedynczymi komorami o pojemności 750 ml każda. Poidła te można łączyć w zależności od potrzeb, tworząc 8 lub 12-miejscowy system. Poidła to można łatwo przenosić i przechowywać z założonymi smoczkami. Wymienne haki służą do mocowania poidła na większości profili o szerokości do 38 mm. Dostępna jest również wersja bez haków do stosowania ze zwykłymi uchwytami do montażu na ścianie.

Art.-Nr

Produkt

120074

Poidło dla jagniąt z 4 smoczkami



Poidło dla jagniąt 20 L

Wytrzymałe 10-cio smokowe poidło do karmienia o pojemności 20 litrów. Smoczki w wersji „Little Softy” (art. nr 120071) zapewniają łatwy przepływ mleka, bez przeciekania, nawet gdy wiadro jest pełne.

Zawieszają do każdego profilu o szerokości do 40 mm (1½"). W przypadku nowo narodzonych jagniąt zalecane jest rozpoczęcie karmienia od butelek na kilka dni przed zmianą na smoczki Little Softy.

Art.-Nr

Produkt

120070

Poidło z 10 smoczkami



SYSTEM
zapobiegający
wyciekom LMB

Smoczek dla jagniąt LMB

Szczelny smoczek. Do stosowania bez zaworu. Przeznaczony do poidła art. nr 120074 i 120070.

Art.-Nr

Produkt

120071002

Dostarczany w zestawie po 2 sztuk.



SYSTEM
zapobiegający
wyciekom LMB

Smoczek lateksowy dla jagniąt

Z otworem.

Art.-Nr

Produkt

120004006

Dostarczany w zestawie po 6 sztuk.

120004412

Dostarczany w zestawie po 12 sztuk.



CZY
WIESZ?

Lateks jest wytwarzany z soku z drzewa kauczukowego i zapewnia owieczkom łatwiejsze ssanie dzięki swojej elastyczności.

Poidło dla jagniąt 11 L

Dwukomorowe poidło dla jagniąt. Dostarczane w komplecie ze smoczkami i odpowiednimi zaworami. Dzięki nowemu rozszerzonemu kształtowi każdej z dwóch komór, przepływ mleka jest całkowity. Brak pozostałości i strat mleka.

Poidło to jest bardzo wytrzymałe, dzięki wzmocnionej środkowej części. Wykonane z polietylenu o wysokiej gęstości (HDPE). W zestawie znajduje się 6 smoczków dla jagniąt z naturalnego kauczuku, art. nr 120004 i 6 zaworów art. nr 120022.

Art.-Nr

Produkt

120008006

11 L



WYŁĄCZNIE
UKAL

Zestaw smoczków z zaworami do poidła dla jagniąt

Składa się z 6 smoczków dla jagniąt z naturalnego kauczuku art. nr 120004 i 6 zaworów. Przeznaczone do poidła art. nr 120008006.

Art.-Nr

Produkt

120008007

Zestaw smoczków z zaworami do poidła dla jagniąt





Poidło dla jagniąt z zawiesiem z 6 smoczkami, 12 L

Poidło dla jagniąt, bez pałaka. Idealne dla 6 jagniąt. Wykonane z tworzywa z metalowymi hakami. Dostarczane z 6 smoczkami z naturalnej gumy. Wymiary: 38,1 x 30,5 x 25,4 cm. Pojemność: 12 litrów

Art.-Nr

Produkt

120008002

12 L



Kauczukowy smoczek do karmienia jagniąt

Bardzo elastyczny materiał. Przeznaczony do poidła dla jagniąt art. nr 120008006.

Art.-Nr

Produkt

120004

Dostarczany w zestawie po 6 sztuk.



Zawór do smoczków dla jagniąt

Odpowiedni dla smoczka art. nr 120004. Pakowany po 6 sztuk.

Art.-Nr

Produkt

120022

Aluminium



Lateksowy smoczek do butelki

Z dwoma otworami. Bardzo elastyczny.

Art.-Nr

Produkt

120019042

Dostarczany w zestawie po 6 sztuk.

Naturalny gumowy smoczek dla jagniąt, do butelki

Z dwoma otworami. Elastyczny.

Art.-Nr

Produkt

120019

Dostarczany w zestawie po 6 sztuk.



Butelka do karmienia jagniąt Anti-Vac

NET TEX

Butelka z poliwęglanu w komplecie ze smoczkiem. Bardzo szeroka szyjka o średnicy 38 mm ułatwiająca napętnianie, z mocnym kotnierzem z tworzywa sztucznego zapewniającym pewne mocowanie smoczka. Bardzo wytrzymała, dzięki czemu wydłuża okres eksploatacji. Przeznaczona do dokładnego karmienia. Możliwa sterylizacja przez gotowanie. Dostarczana z jednym smoczkiem. 500 ml.

Art.-Nr

Produkt

120008100

500 ml



Zapasowy smoczek do butelki

NET TEX

Specjalnie zaprojektowany smoczek z unikalnym, formowanym próżniowo zaworem zwalniającym. Bulwiasta końcówka smoczka zachęca do szybszej akceptacji przez jagnięta.

Stożkowa końcówka umożliwia regulację przepływu mleka.

Art.-Nr

Produkt

120008101

Dostarczany w zestawie po 6 sztuk.



Butelka do siary

NET TEX

Nadaje się do karmienia dużych jagniąt odpowiednią ilością siary bez konieczności jej ponownego napełniania; ściskając butelkę, można zwiększyć ciśnienie, dla zaoszczędzenia czasu karmienia. Długość 33 cm.

Art.-Nr

Produkt

120008110

Butelka 250 ml + sonda



Poidło Trusti dla jagniąt i kóz



Specjalnie zaprojektowane poidło Trusti Tuber ANTAHI dla jagniąt i kóz ze specjalną końcówką oraz przezroczystą rurką. Proste w obsłudze jedną ręką, bardzo praktyczne i łatwe do trzymania. Ergonomiczny i stabilny kształt umożliwiający dobry przepływ grawitacyjny, bezpieczniejszy i łatwiejszy do kontrolowania. Pojemność: 240 ml.

Art.-Nr

Produkt

120008200

Poidło TRUSTI dla jagniąt i kóz



**Ręczna golarka do strzyżenia owiec KAMER**

Art.-Nr


Produkt

100337

Ręczna golarka dla owiec

100337101

Zestaw ostrzy

**Nożyce do strzyżenia owiec****KAMER**

Podwójnie gięta, pomalowana na czerwono rękojeść z prostymi ostrzami. Obie części są wykonane z jednego kawałka kutej stali. Przeznaczone do strzyżenia trudno dostępnych miejsc.

Art.-Nr

Produkt

100339

Wymiary: 34 cm. Długość ostrza : 16,5 cm

100339001

Wymiary: 29 cm. Długość ostrza : 14,5 cm

**Nożyce z zakrzywionymi ostrzami****KAMER**

Art.-Nr

Produkt

100339003

Wymiary : 29 cm / ostrza 14,5 cm

100339005

Wymiary : 24 cm / ostrza 9 cm

**Niklowane nożyce do strzyżenia owiec****KAMER**

Efektownie wykonane nożyce z niklowanej stali. Posiadają proste ostrza i są idealne dla małych owiec. Łatwe strzyżenie. Uchwyt z pojedynczym zagięciem. Wysokiej jakości cięcie. Występują w dwóch rozmiarach.

Art.-Nr

Produkt

100339002

Wymiary : 29 cm / ostrza 14,5 cm

100339004

Wymiary : 25 cm / ostrza 10 cm

**Nożyce do strzyżenia owiec Black Blue dla osób praworęcznych****KAMER**

Zdecydowanie najlepsze nożyce do strzyżenia w naszej ofercie. Wykonane z utwardzonej i hartowanej stali, wyposażone w gumowe ograniczniki usprawniające strzyżenie. Solidne i wytrzymałe.

Art.-Nr

Produkt

100351

Wymiary : 34 cm / ostrza 16 cm

100350

Wymiary : 29 cm / ostrza 16 cm

**Profesjonalne żółte nożyce do strzyżenia owiec****KAMER**

Profesjonalne żółte nożyce do strzyżenia owiec. Jednocześnie rękojeść i ostrza / podwójnie gięta do intensywnego użytkowania.

Art.-Nr

Produkt

100360

Wymiary : 34 cm / ostrza 16,5 cm



Dekornizator gazowy dla kóz ARKOS

Nowy model z uchwytem pistoletowym przeznaczony dla kóz. Lekki: 470 g. Brak kabla/przenośny. Nabój z gazem propan/butan art. nr 103015446. Wbudowany zapłon piezoelektryczny. Temperatura pracy: 700°C/1292°F. Maksymalna temperatura osiągana w czasie krótszym niż 3 minuty. Bezpieczeństwo: pozycja blokady, pozycja pracy. Łatwa obsługa: antypoślizgowy uchwyt, kształt pistoletu zapewnia stabilną pracę. Końcówka o średnicy wewnętrznej $\varnothing$ 15 mm. Wymiana spustu/zapłonu piezoelektrycznego i dyszy gazowej bez użycia narzędzi. Dostarczany z jednym nabojem gazowym.



Farming

Art.-Nr

Produkt

103015147

Dekornizator gazowy dla kóz ARKOS

103015415

Wymienna końcówka do dekokornizatora gazowego

103015446

Nabój gazowy butan, propen, propan 60 g



Dekornizator elektryczny dla kóz COSMOS

Dekornizator elektryczny Cosmos, z końcówką $\varnothing$ 14 mm zaprojektowaną specjalnie dla kóz, zasilany jest z sieci 230V.

Zawsze gotowy do użycia, zapewnia prawie natychmiastowe nagrzewanie i schładzanie. Temperatura robocza: 700 °C. Dzięki unikalnemu, opatentowanemu systemowi, wyłącza się automatycznie po zakończeniu 10-sekundowego cyklu dekokornizacji. Gwarantuje to efektywne usuwanie zawiązków rogów. Hodowca wie, kiedy dekokornizacja dobiegła końca. 6m przewód zasilający, zapewnia mobilność i łatwe dotarcie do zwierząt.

Dzięki licznym innowacjom technologicznym, takim jak zamknięty okrągły przewód grzejny i wbudowany wskaźnik mocy, dekokornizator pomaga operatorom oszczędzać czas i umożliwia w pełni bezpieczną pracę. Waga: 560 g.



Farming

Art.-Nr

Produkt

103017300

Dekornizator elektryczny dla kóz COSMOS



4 W Dekornizacji

Właściwy moment

Tak szybko, jak to możliwe i przed 4 tygodniami: im młodsze jagnię, tym łatwiej sobie z nimi poradzić. W tym wieku załazki znajdują się tuż pod skórą.

Właściwe poskromienie


Jagnięta, które się nie poruszają, ułatwiają rolnikowi usuwanie rogów. Stanowi to 80% sukcesu udanego usuwania rogów.

Właściwa technika

Dekornizuj odpowiednio wcześniej, aby prawidłowo zlokalizować rogi. Zabieg powinien trwać maksymalnie 10 sekund bez zbyt mocnego naciskania. Wykonaj rowek 4-5 mm.

Właściwe uśmierzanie bólu po zabiegu

Zastosuj spray czyszczący, który chłodzi miejsce dekokornizacji. Pozostaw pod uważną obserwacją przez następne 48 godzin. Unikaj wystawiania zwierząt na zewnątrz w deszczowe dni.





23 cm



30 cm

Kleszcze do kastracji

KAMER

Przegubowe kleszcze z ogranicznikiem docisku. Wykonane z wysokiej jakości kutej stali. Kastracja może zostać przeprowadzona gdy tylko jądra osiągną swoją ostateczną wytrzymałość (nie wielkość).

Kastrator ten pozwala na zmiażdżenie jądra przez skórę moszny.


Następnie należy zginać po jednym powrózku nasiennym i wykonać dwa zmiażdżenia w odległości 1-2 cm (1/2" - 3/4").

- Zidentyfikuj powrózek nasienny.
- Zablokuj go kastratorem na 5 minut.
- Powtórz tę samą czynność 1-2 cm (1/2" do 3/4") niżej na tym samym powrózku. Niezmiażdżona przestrzeń utrzymuje nawadnianie i zapobiega gangrenie.
- Wykonaj te czynności w przypadku drugiego powrózka nasiennego.
- Nigdy nie próbuj zginać jednocześnie obu powrózków nasiennych. Może to być nieskuteczne i uszkodzi kastrator. Po użyciu i oczyszczeniu kastrator należy przechowywać otwarty.

Art.-Nr Produkt

102223023 23 cm

102223030 30 cm



Metalowe zaciski

Odpowiednie do wszystkich bezkrwawych kastratorów.

Art.-Nr Produkt

102224 À l'unité



Stalowe kleszcze do trzebień

Wykonują czyste nacięcie i zatrzymują krew przez zmiażdżenie naczyń krwionośnych..

Art.-Nr Produkt

102209 Proste 19,5 cm

NASZ RADA

3 TECHNIKI:

1. Umieść gumowy pierścień. Przerwiesz w ten sposób przepływ krwi w jądrze, prowadząc do martwicy i obumarcia jądra. Pierścień należy założyć dopiero wtedy, gdy jądro znajdzie się w mosznie. Ta metoda jest stosowana tylko w przypadku jagniąt przed 3 tygodniem życia. Zdezynfekuj ranę kastracyjną.

2. Hemostatyczny emaskulator, bezkrwawy kastrator do przecinania pępowiny jądra i kruszenia naczyń krwionośnych, aby uniknąć krwawienia. Używaj tego rodzaju sprzętu tylko w przypadku młodych jagniąt (przed 3 tygodniem). Używaj czystego i zdezynfekowanego materiału. Zdezynfekuj ranę kastracyjną.

3. Bezkrwawe kastratory miażdżą doły jądra. Technika bez ran, do stosowania po dojrzeniu jąder.

OSTRZEŻENIE! Kastracja bezkrwawym kastratorem nie zawsze hamuje odruchy prokreacyjne. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy odizolować zwierzę i powtórzyć proces kastracji.





Aplikator do krążków zaciskowych KAMER

Z szerokim rozwarciem ułatwiającym aplikację krążków.

Wykonany z niklowanej, kutej stali. Bardzo wytrzymały. Model wysokiej jakości!

Art.-Nr

Produkt

102201

Kuta stal niklowana



Standardowy aplikator do krążków zaciskowych


Ekonomiczny model.

Art.-Nr

Produkt

102200

Stal



Gumowe krążki zaciskowe

Wysoka jakość. Przeznaczone do kastracji i usuwania ogonów jagniąt, kóz i cieląt. Im młodsze zwierzę, tym lepszy efekt. Krążki przeznaczone są dla cieląt nie starszych niż dwa tygodnie, a jagniąt i kóz nie starszych niż trzy tygodnie.

Art.-Nr

Produkt

102150100

Pudełko 100 sztuk

102150500

Pudełko 500 sztuk



Klasyczne, pomarańczowe krążki KAMER zaciskowe

Krążki używane do usuwania ogonów i kastracji. Wysokiej jakości, walcowana guma. Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją bezpieczeństwa. Trzymać poza zasięgiem dzieci. Tylko do użytku profesjonalnego.

Art.-Nr

Produkt

102202100

Pudełko 100 sztuk

102202500

Pudełko 500 sztuk





Laska pasterska

Ze statym i ruchomym uchwytem.

KAMER

Art.-Nr Produkt

104452 95 cm



Hak ze stali niklowanej

Wykonany z niklowanej stali. Stosować z trzonkiem o średnicy 28 mm.

KAMER

Art.-Nr Produkt

104452100 Ø 28 mm



Hak aluminiowy

Wykonany z aluminium. Stosować z trzonkiem o średnicy 21 mm.

KAMER

Art.-Nr Produkt

104452200 Ø interne 21 mm




Łopatka pasterska

Wykonana z niklowanej stali. Stosować z trzonkiem o średnicy 20 mm.

KAMER

Art.-Nr Produkt

104452500 Ø 20 mm



Uchwyt do uwiąz

Idealny do uwiązania zwierząt podczas przygotowania do pokazów, strzyżenia, stylizacji, tatuażu, identyfikacji, pielęgnacji kopyt, trudnego jagnienia, itp. Mocna i solidna konstrukcja ze stali ocynkowanej, zapewniająca długą żywotność. Do mocowania na bramach, wygradzeniach, kratkach lub innych barierkach. Regulacja wysokości za pomocą wysuwanej głowicy. Dostarczany z uwiązem. Błokada zamknięcia. Łatwy do przenoszenia. Dla zwierząt różnej wielkości. Waga około 7,5 kg!

KAMER

Art.-Nr Produkt

106901 Minimalna wysokość 36 cm





Uchwyt do krępowania kóz Express Farming



Możliwość prostego montażu na każdym rodzaju wyгородzenia lub bramy. Jest bardzo łatwy w użyciu i skutecznie utrzymuje głowę zwierzęcia w miejscu. Możliwość regulacji w celu dopasowania do rozmiaru głowy. Ciało zwierzęcia jest w pełni ograniczone. Firma Express zaprojektowała ten uchwyt z myślą o łatwości użytkowania - jest odwracalny (do użytku po lewej lub prawej stronie). Zestaw wyposażony jest w tacę, na której można umieścić cały sprzęt do usuwania rogów (maszynkę do strzyżenia, dekornizator, spray do dezynfekcji). Waga (kg): 4,5. Wymiary (cm): 51 x szer. 44 x wys. 31. Materiał: stal ocynkowana. Zastosowanie: unieruchomienie kóz <15 dni.

Art.-Nr

Produkt

106902

L 60 cm x H 30 cm



Fartuch dla barana

Zapobiega niepożądanemu krzyciu owiec. Pasek mocujący wykonany z nylonu. Klips zamykający.

Regulowana długość paska. Szerokość 60 cm, długość 30 cm.

Art.-Nr

Produkt

104452700

L 60 cm x H 30 cm



Skórzany kantar dla owiec i baranów


Skóra bydlęca z chromowanymi okuciami. Pasek do regulacji.

Art.-Nr

Produkt

121145

Skóra bydlęca z chromowanymi okuciami.





Nożyce do racic dla owiec

Duże 6 cm wymienne ostrza. Lekkie i wytrzymałe. Gruby aluminiowy uchwyt dla lepszego trzymania. Nożyce profesjonalne!

Art.-Nr	Produkt
106607	Gładkie 6 cm
106607001	Ząbkowane 6 cm

KAMER



Nożyce do racic dla owiec

Stal niklowana. Ostrza krótkie lub długie, ząbkowane lub gładkie. Bardzo odporne. Estetyczne wykonanie.

Art.-Nr	Produkt
106605	Gładkie 6 cm
106605001	Ząbkowane 6 cm
106606	Gładkie 8 cm

KAMER



Nożyce do racic dla owiec Premium

Ostrza ze stali wysokowęglowej, gładkie, bez ząbków - poddane obróbce cieplnej w celu równego cięcia nawet twardych racic. Nie rdzewieją. Powlekane uchwyty chronią dłonie i stawy. Łatwy w obsłudze system blokowania. Produkt wysokiej jakości. Praktyczne i lekkie nożyce do codziennego użytku.

Art.-Nr	Produkt
106605002	Nożyce do racic dla owiec Premium



Nożyce do racic FELCO

Znacząco poprawiają warunki pracy hodowcy. Zwiększona wydajność dzięki łatwej obsłudze i wyjątkowej wydajności cięcia. Lekki metalowy uchwyt. Ostrza pokryte ksylenem zapewniają lepszą higienę. Zamknięcie z gumowym amortyzatorem. Dostępne 2 modele: ze statym i obrotowym uchwytem (do intensywnego użytkowania z niewielkim wysiłkiem).

FELCO®

SWISS MADE

Art.-Nr	Produkt
106608001	Obrotowy uchwyt
106608002	Staty uchwyt





Nóż do kopyt LA PAREUR

Stalowe ostrze. Drewniany i ergonomiczny uchwyt dla lepszego trzymania. Estetyczne wykończenie.



Art.-Nr

Produkt

106612

Obustronny



Nóż do kopyt BLACK-BLUE

Wysokiej jakości noże do kopyt Black-Blue. Hartowane ostrze zapewnia łatwe ostrzenie. Dostępne w kilku modelach. Noże Black-Blue są bardzo wytrzymałe.

Art.-Nr

Produkt

106609BB4

Wąskie ostrze prawy

106609BB5

Wąskie ostrze lewy



Nóż pasterski

KAMER

Art.-Nr

Produkt

128300

1 ostrze 6 cm

128301

1 ostrze 6,8 cm

128302

2 ostrza 8 cm i 5,5 cm



Nóż pasterski VICTORINOX

Oryginalny nóż Victorinox, Długość: 100 mm, szwajcarska jakość.



VICTORINOX

Art.-Nr

Produkt

128303

Proste ostrze 55 mm

128304

Wygięte ostrze 51 mm



Zestaw opatrunkowy

Niezbędny zestaw do opatrunku kończyn jagniąt i kóz. Zawiera 2 sztuki bandaży gipsowego o wymiarach 2 m x 10 cm i opaskę uciskową o wymiarach 2 m x 3 cm.

Art.-Nr

Produkt

106608100

Kompletny zestaw opatrunkowy





Okrągły odlewany dzwonek z mosiądzu

Dzwonek typu alpejskiego dla owiec. Języczek dostępny na życzenie.

Art.-Nr	Produkt
121800050	N°5 Średnica : 50 mm. Pętla : 30 mm. Wysokość : 35 mm
121800057	N°6 Średnica : 57 mm. Pętla : 30 mm. Wysokość : 40 mm
121800067	N°7 Średnica : 67 mm. Pętla : 35 mm. Wysokość : 50 mm
121800075	N°8 Średnica : 75 mm. Pętla : 45 mm. Wysokość : 55 mm
121800090	N°9 Średnica : 90 mm. Pętla : 45 mm. Wysokość : 65 mm



W sprawie części zamiennych prosimy o kontakt w celu uzyskania dalszych informacji.

Okrągły stalowy dzwonek

Brązowy kolor. Tradycyjne alpejskie dzwonki dla owiec i kóz, typu redon. Języczki dostępne na życzenie.

Art.-Nr	Produkt
121801045	Średnica : 45 mm. Pętla : 30 mm. Wysokość : 60 mm
121801055	Średnica : 55 mm. Pętla : 38 mm. Wysokość : 75 mm
121801060	Średnica : 60 mm. Pętla : 42 mm. Wysokość : 90 mm
121801080	Średnica : 75 mm. Pętla : 42 mm. Wysokość : 110 mm



Prosty stalowy dzwonek

Brązowy kolor.

Art.-Nr	Produkt
121802055	Średnica : 55 mm. Pętla : 35 mm. Wysokość : 60 mm
121802065	Średnica : 65 mm. Pętla : 43 mm. Wysokość : 75 mm
121802075	Średnica : 75 mm. Pętla : 50 mm. Wysokość : 85 mm
121802090	Średnica : 90 mm. Pętla : 60 mm. Wysokość : 100 mm



Czarno - niebieski, okrągły dzwonek ze stali

Stalowy dzwonek dla owiec i kóz. Bardzo ładny dźwięk. Kłapki dostępne na zamówienie. (ref. 1218069064 i 1218069088)


Art.-Nr	Produkt
121806064	Średnica : 64 mm. Pętla : 50 mm. Wysokość : 64 mm
121806088	Średnica : 88 mm. Pętla : 50 mm. Wysokość : 115 mm



Dzwonek stalowy, pokryty miedzią

Tradycyjny dzwonek dla bydła i kóz o tradycyjnym dźwięku.

Art.-Nr	Produkt
121807030	80 x 90 mm
121807020	80 x 95 mm
121807001	50 x 50 mm. Pętelka 9 mm
121807010	120 x 130 mm. Pętelka 17 mm



Obroża skórzana dla owiec


Skóra bawola.

Art.-Nr	Produkt
1211727055	27 mm x 55 cm
1211747055	47 mm x 55 cm



[illegible]

ŚWINIE



KARMIENIE

90

KASTRACJA

90

WYCINANIE ZĘBÓW

91

POSKRAMIANIE

92

POGANIACZE

93

OPIEKA

95



Olej rybi z 50% olejem w z wątroby dorsza

Wysokiej jakości suplement diety naturalnie bogaty w kwasy omega 3, witaminy A D3 E i niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe. Miesza się z tradycyjnym pokarmem. Stosować codziennie lub w ramach kuracji. Zawiera 50% oleju z wątroby dorsza, a także olej rybny. Tylko do spożycia przez zwierzęta. Nasza nowa formuła zawiera znacznie bardziej przyswajalny olej zimnotłoczony. Zimnotłoczenie polega na filtracji olejów na zimno.

UKAL

Art.-Nr Produkt

000100 1 L

000500 5 L



Uchyt do skalpela nr 4

Przyjmuje wszystkie ostrza skalpeli do uchwytu statego nr. 4. Nadaje się do sterylizacji. Dostarczany pojedynczo.

KAMER



Art.-Nr Produkt

102204 Uchyt stały

102205 Uchyt składany



Ostrze skalpela nr 22

Dostarczane w opakowaniach po 10 sztuk.

KAMER

Art.-Nr Produkt

102206022 Opakowanie 10 szt.



Ostrza skalpela

Ostrze pakowane pojedynczo. Dostarczone w opakowaniu po 100 szt..

KAMER

Art.-Nr Produkt

102206120 Nr 20 / Opakowanie 100 szt

102206121 Nr 21 / Opakowanie 100 szt.

102206122 Nr 22 / Opakowanie 100 szt.

102206123 Nr 23 / Opakowanie 100 szt.

102206124 Nr 24 / Opakowanie 100 szt.



Niklowane szczypce do cięcia zębów

KAMER

Art.-Nr

Produkt

105520

Długość: 13 cm. Niklowany. Długość nacięcia: 16 mm

Szczypce ze stali nierdzewnej do cięcia zębów

KAMER

Art.-Nr

Produkt

105521

Długość: 13,5 cm. Stal nierdzewna. Długość nacięcia: 20 mm

Super pro szczypce do cięcia zębów

Uchwyt antypoślizgowy. Kształt ostrzy zapobiega urazom dziąseł.

Art.-Nr

Produkt

105523

Stal nierdzewna. Długość nacięcia: 16 mm

Uchwyt dla świń 60 cm, samozaciskowy

Ciężki i bardzo solidny model. Pętla samozaciskowa. Wzmocniona pętla i końcówka. Łatwy do wymiany kabel. 60 cm.

Art.-Nr

Produkt

105509001

Niklowany metal i stalowa linka

105509002

Poskramiacz dla świń 60 cm, samoblokujący

Mini poskramiacz dla świń z aluminium

Mini poskramiacz. Rękojeść z formowanego aluminium. Element zabezpieczający na linie do poskramiania.

Art.-Nr

Produkt

105509005

Aluminium

Poskramiacz dla świń 60 cm

Krępuje świnię za ryj. Do utrzymania napięcia potrzebne są obie ręce. Wzmocniona pętla. Wykonany z niklowanego metalu. Stalowa linka. Brak samoblokady.

Art.-Nr

Produkt

105509

Niklowany

Poskramiacz dla świń z węzłem ruchomym

Stalowa linka. Duża gumowa rączka zapewniająca dobry chwyt. Łatwa obsługa. 80cm.

Art.-Nr

Produkt

105510

Niklowany





Aplikator zszywek dla świń

Aluminiowa śruba do regulacji otwarcia. Służy do zakładania zszywek nr 3 (nr ref. 105 504 003) i nr 4 (ref. 105 504 004).

Art.-Nr

Produkt

105507

Aluminium



Trójkątne zszywki dla świń

Powstrzymuje świnię przed żerowaniem na ziemi. Do stosowania z aplikatorem nr ref. 105 507. Dostępne dwa rozmiary. Dostarczone w opakowaniu po 100 szt.

Art.-Nr

Produkt

105504003

3 cm - Opakowanie 100 szt

105504004

4 cm - Opakowanie 100 szt



Aplikator do pierścieni dla świń

Dla pierścieni o nr ref. 105 502. Stal niklowana. Wysoka jakość. Wytrzymały.

Art.-Nr

Produkt

105503

Stal niklowana



Pierścienie nosowe z niklowanej stali dla świń

Wysoka jakość. Utrzymuje idealny okrągły kształt po założeniu. Samoblokujące. Do stosowania z aplikatorem 105503. Opakowanie 10 szt.

Art.-Nr

Produkt

105502

Opakowanie 10 szt.



Zielony poganiacz pulsacyjny 60 cm

Wysokiej jakości poganiacz elektroniczny z giętkim trzonem. Łączy w sobie moc, elektroniczną niezawodność i odporność dzięki elastycznemu skrzydłu wykonanemu z nietłukącego się poliwęglanu. Poganiacz przeznaczony dla profesjonalistów. Obsługa przyciskiem, obudowa odporna na wstrząsy. Działa na 6 baterii LR14 (niedotłączone). Możliwość stosowania z trzonkami o różnych długościach. Długość: 60 cm.

Art.-Nr	Produkt
104406	Zielony poganiacz pulsacyjny 60 cm z trzonem
104406000	Zielony poganiacz pulsacyjny 60 cm bez trzonu


Czerwony poganiacz pulsacyjny

Wysokiej jakości poganiacz elektroniczny z giętkim trzonem. Łączy w sobie moc, elektroniczną niezawodność i odporność dzięki elastycznemu trzonkowi wykonanemu z nietłukącego się poliwęglanu. Poganiacz przeznaczony dla profesjonalistów. Obsługa przyciskiem, odporny na wstrząsy uchwyt. Działa na 6 baterii LR14 (niedotłączone). Możliwość stosowania z trzonkami o różnych długościach. Długość: 85 cm.

Art.-Nr	Produkt
104406003	Czerwony poganiacz pulsacyjny z trzonkiem 85 cm
104406030	Czerwony poganiacz pulsacyjny bez trzonka.

Trzonek do czerwonego i zielonego poganiacza pulsacyjnego

Art.-Nr	Produkt
104406130	Długość: 110 cm
104406034	Długość: 34 cm
104406060	Długość: 60 cm
104406085	Długość: 85 cm



Poganiacz Kawe

Elektromechaniczny, dwa bolce dają wyładowania elektryczne tylko w kontakcie ze zwierzęciem. Produkty zgodny z nowymi międzynarodowymi i europejskimi przepisami dotyczącymi dobrostanu zwierząt podczas procedury ogtuszania i/lub transportu. Niezwykle wytrzymała konstrukcja. Niewielka waga. Wytwarza napięcie do 5000 V. Wymaga 2 baterii typu D (niedotłączone). Poganiacz jest na tyle mały, że mieści się w kieszeni.


Art.-Nr	Produkt
104407	Działa z 2 bateriami LR20 (niedotłączone)
104408	5 cm trzonek dla poganiacza Kawe



Poganiacz Hot Shot powermite

Kieszonkowy poganiacz. Kompaktowy i wytrzymały. Działa na 2 baterie 9V 5LF22 (niedotłączone). Działa nawet na mokre zwierzęta.

Art.-Nr	Produkt
104405010	Działa na 2 baterie 9V 5LF22 (niedotłączone).





Poganiacz elektryczny Magic Shock

Zużycie baterii jest zredukowane do minimum. Elementy elektroniczne są chronione przed brudem, kurzem i agresywnymi oparami.

- Maksymalne napięcie 6900 V
- Niemagazynuje energii na metalowych końcach po zwolnieniu przycisku
- Jednoczęściowa formowana obudowa
- Nietamliwy pręt z poliwęglanu
- Całkowita długość 55cm

Art.-Nr

Produkt

104403010

Poganiacz Magic Shock 200



Poganiacz Hot Shot Plus

- Skutecznie razi prądem
- Wytęcza się po 2 sekundach zgodnie z najnowszymi przepisami ochrony zwierząt
- Długi okres eksploatacji
- Możliwość obsługi również korzystając z uchwytu z przedłużką (nr kat. 30202)
- Wymaga 2 baterii 1,5 V (niedotłączone)
- Maks. napięcie 5000 V

Art.-Nr

Produkt

104405020

Poganiacz Hot Shot Plus



Elektryczny poganiacz Ranger Plus

Wytwarza brzęczenie i cechuje się bardzo wysoką mocą. Wysokiej jakości tworzywo sztuczne zapewnia długą żywotność Wytęcza się po 2 sekundach.

Art.-Nr

Produkt

104403

Poganiacz Ranger Plus



Poganiacz typu wiosto

Wytwarza grzechoczący dźwięk. Pozwala na prowadzenie zwierząt w przyjazny sposób. Uchwyt z PVC i gumowe ramię.

Art.-Nr

Produkt

105511

110 cm



Panel sortujący XL

Niewielka waga (4,1 kg)

- Łatwy w obsłudze i zastosowaniu
- Mniejsze ryzyko urazów spowodowanych przepracowaniem
- Brak pęknięć na panelu sortowania
- Brak szczelin, co minimalizuje ryzyko urazów kolana
- Trwałe i odporne na promieniowanie UV tworzywo sztuczne.

Art.-Nr

Produkt

105512

80 x 92 cm



Spray Ukadex

UKAL

Silny zapach odstraszający zwierzęta. Ponadto tłumi wszystkie inne zapachy, zapobiegając antagonizmom u zwierząt. Zawiera cynamon.

Gatunki przeznaczenia:

- Drób (kury, kaczki, bażanty, indyki, kuropatwy): zapobiega dziobaniu.
- Młode byki, cielęta, świnię: zapobiega ssaniu lub lizaniu (ran) przez zwierzęta.
- Świnię: uspokaja świnię i zapobiega ich walce i gryzieniu (kanibalizm, konsolidacja, transport, itp.).

Art.-Nr

Produkt

000640

500 ml



Podkładka ScratchnAll™

- Poprawia warunki bytowe dla wszystkich rodzajów zwierząt
- Bezpieczna i skuteczna metoda samodrapania
- Nie stanowi zagrożenia dla skóry, głowy i oczu
- Wysoka trwałość
- Elastyczne wypustki ułatwiają wygodne drapanie
- Unikalna konstrukcja blokująca
- Zapewnia możliwość uzyskania dostatecznie dużej powierzchni drapiącej
- Montowana pojedynczo lub w grupach płasko na ścianach lub w narożnikach
- Możliwość złożenia pod kątem 90° na narożnikach
- Rozmiar: 12,7 x 15,24 cm

Art.-Nr

Produkt

123340002

12,7 x 15,24 cm





NOTATKI

[illegible]

STRZYŻENIE



MASZYNKI DO STRZYŻENIA

98

AKCESORIA

113



MASZYNKI DO STRYZENIA

Heiniger jest światowym numerem 1 w dziedzinie strzyżenia zwierząt.

Założony w 1946 roku Heiniger szybko zyskał doskonałą reputację jako producent wysokiej jakości produktów rolniczych.


Narzędzia Heiniger są zaprojektowane do precyzyjnego, czystego i szybkiego strzyżenia.

Każda maszyna jest dostosowana do gatunku zwierzęcia, dzięki czemu każde nawet najtrudniejsze strzyżenie można łatwo wykonać przy użyciu odpowiednich narzędzi.

Odkryj całą gamę, idealną do strzyżenia bydła, owiec i koni - z 2-letnią gwarancją UKAL Elevage France.

Heiniger

Wyprodukowano w



SZWAJCARII



Maszynka do strzyżenia XPERIENCE

Maszynka do strzyżenia XPERIENCE to idealna równowaga pomiędzy mocą i lekkością. Zaspokaja wszystkie potrzeby w zakresie strzyżenia koni i bydła. Dzięki swojej unikalnej ergonomicznej konstrukcji zapewnia doskonały chwyt, co pozwala na pracę bez zmęczenia. Innowacyjny system łączący głowicę tnącą ze wzmocnionym korpusem, w połączeniu z mocnym silnikiem, zapewnia długotrwałe użytkowanie. Lekka, płynna i cicha praca. Maszynka do strzyżenia XPERIENCE zaspokoi wszystkie potrzeby w zakresie jakości, wytrzymałości i precyzji. Dostarczana w pudełku z instrukcją obsługi, śrubokrętem, szczotką do czyszczenia, olejem. **Zamontowany zestaw grzebieni 21/23 zęby.**

Art.-Nr

Produkt

100272

Zasilanie: 250 W. Waga: 1180 g. Hałas: 79 dB. Prędkość obrotowa silnika na minutę: 2500 obr./min. Zasilanie: 240 V. Dostarczane z zestawem ostrzy 21 i 23 zęby/ śrubokrętem/szczotką/olejem

Heiniger



2 prędkości

Maszynka do strzyżenia XPERIENCE

Maszynka do strzyżenia XPERIENCE to idealna równowaga pomiędzy mocą i lekkością. Zaspokaja wszystkie potrzeby w zakresie strzyżenia koni i bydła. Dzięki swojej unikalnej ergonomicznej konstrukcji zapewnia doskonały chwyt, co pozwala na pracę bez zmęczenia. Innowacyjny system łączący głowicę tnącą ze wzmocnionym korpusem, w połączeniu z mocnym silnikiem, zapewnia długotrwałe użytkowanie. Lekka, płynna i cicha praca. Maszynka do strzyżenia XPERIENCE zaspokoi wszystkie potrzeby w zakresie jakości, wytrzymałości i precyzji. Dostarczana w pudełku z instrukcją obsługi, śrubokrętem, szczotką do czyszczenia, olejem. **Zamontowany zestaw grzebieni 21/23 zęby.**

Art.-Nr

Produkt

100272001

Zasilanie: 250 W. Waga: 1180 g. Hałas: 68 dB(A). Prędkość silnika: 2600 - 2900 obr./min. Zasilanie: 240 V. Dostarczane z zestawem ostrzy 21 i 23 zęby/ śrubokrętem/szczotką/olejem

Heiniger

PRODUKT +:
CICHY I MOCNY



Maszynka do strzyżenia bezprzewodowa XPLORER

Heiniger

Nowa akumulatorowa maszynka do strzyżenia Xplorer to najnowsze rozwiązanie technologiczne. Idealne narzędzie do strzyżenia bydła i koni. Bezprzewodowa, do 2 godzin czasu pracy, oferuje większą elastyczność dzięki systemowi bezprzewodowemu. Praktyczna dzięki diodowemu wskaźnikowi ładowania. Brak zakłócającego strumienia powietrza. Brak strat mocy w związku z pracą napędu z podwójnym zębikiem. Mocna i trwała dzięki wzmocnieniu włóknem szklanym. Maszynka do strzyżenia Xplorer spełnia wszystkie wymagania w zakresie strzyżenia koni i bydła. **Bateria Li-Ion 2600mAh bez efektu pamięci.** Wysokiej wydajności 3 ogniwa Li-Ion. Certyfikacja bezpieczeństwa CE. Dostarczana w pudełku z instrukcją obsługi, śrubokrętem, szczotką do czyszczenia, olejem. **Zamontowany zestaw grzebieni 21/23 zęby.**

Art.-Nr

Produkt

100264

Zasilanie: 35 W. Waga: 990 g. Hałas: 65 dB.
Prędkość obrotowa silnika na minutę: 2450 obr./min. Dostarczane z zestawem ostrzy 21 i 23 zęby/śrubokrętem/szczotką/olejem

100264001

Bezprzewodowa maszynka do strzyżenia XPLORER



rekomendowany
PRZEZ UKAL



Maszynka do strzyżenia DELTA 180w dla bydła

Heiniger

Niespotykana dotąd waga i moc! Zintegrowanie głowicy tnącej w obudowie pozwala uniknąć gromadzenia się sierści zwierząt w maszynie i poprawia konserwację maszynki. Redukcja hałasu znacznie zmniejsza stres operatora i zwierząt. Dzięki temu ścinanie jest wygodniejsze i bezpieczniejsze dla wrażliwych części. Konstrukcja kanatu powietrza chłodzącego odprowadza powietrze za maszynką i zapobiega wydmuchiwanu włosów w kierunku twarzy osoby strzygącej. Filtr powietrza można wyjąć bez użycia narzędzi i wyczyścić w prosty i szybki sposób. Technologia silnika i nowoczesny system elektroniczny. Lekka, solidna i cicha. Dostarczana w walizce do transportu wraz z nożem i zestawem grzebieni o 21 i 23 zębach, śrubokrętem, szczotką i ręczną oliwiarką.

Art.-Nr

Produkt

100270

Moc: 180 W. Waga: 1320 g. Hałas: 72-75-78 dB.
Prędkość silnika: 2100-2800-3200 obr./min. Zasilanie: 220-240 V.
Dostarczana z zestawem ostrzy o 21 i 23 zębach /śrubokrętem/szczotką/olejem

9H100270

10-częściowy zestaw konserwacyjny do maszynki DELTA



3 prędkości





MASZYNKI DO STRYZENIA

Wyprodukowane w



SZWAJCARII



Zestaw grzebieni do szybkiego strzyżenia

Art.-Nr

Produkt

100246SET

Zestaw ostrzy 18 i 23 zęby

Heinger



Zestaw grzebieni charolais

Art.-Nr

Produkt

100242SET

Zestaw ostrzy 18 i 15 zębami

100247015

Nasadka tnąca z 15 zębami

Heinger



Uniwersalne grzebienie dla zwierząt gospodarskich

Art.-Nr

Produkt

100244SET

Zestaw grzebieni z 21 i 23 zębami

100246

Grzebień z 21 zębami

100245

Grzebień z 23 zębami

Heinger



Zestaw grzebieni weterynaryjnych

Art.-Nr

Produkt

100241SET

Zestaw grzebieni z 53 i 23 zębami

100241053

Grzebień z 53 zębami

100245

Grzebień z 23 zębami

Heinger





Maszynka do strzyżenia dla owiec XPERT

Heiniger



Najnowsza maszynka firmy Heiniger, Xpert, to połączenie mocnej, ale wciąż ergonomicznej i lekkiej maszynki. Unikalne i innowacyjne, mocne połączenie głowicy tnącej z obudową wzmocnioną włóknem szklanym zapewnia niskie vibracje podczas strzyżenia. Cicha. Maszynka do strzyżenia, która zadziwi każdego użytkownika. Dostarczana w bardzo wytrzymałej walizce transportowej, zawierającej zestaw grzebieni, śrubokręt, butelkę z olejem, szczotkę i instrukcję obsługi. Wyprodukowana w Szwajcarii.

Art.-Nr

Produkt

100279

Waga: 1180 g.
Hałas: 79 dB (A).
Zasilanie: 240 V / 200 W.



PRODUKT +:
ERGONOMICZNY
I NIEZAWODNY

Maszynka do strzyżenia dla owiec XPERT

Heiniger



Najnowsza maszynka firmy Heiniger - Xpert stanowi mocną, ale wciąż ergonomiczną i lekką maszynkę. 2 prędkości. Unikalne i innowacyjne, mocne połączenie głowicy tnącej z obudową wzmocnioną włóknem szklanym zapewnia niskie vibracje podczas strzyżenia. Cicha. Maszynka do strzyżenia, która zadziwi każdego użytkownika. Dostarczana w bardzo wytrzymałej walizce zawierającej zestaw grzebieni, śrubokręt, butelkę z olejem, szczotkę i instrukcję obsługi. Wyprodukowana w Szwajcarii.

Art.-Nr

Produkt

100279001

Waga: 1180 g. Hałas: 79 dB (A).
Zasilanie: 240 V / 200 W.
Prędkość silnika: 2500/2800 obr./min.



2 prędkości

Maszynka elektryczna XTRA z szeroką głowicą 320W

Heiniger



Szeroka głowica. Super mocna, bardzo wytrzymała. Do bezproblemowego strzyżenia. Posiada opatentowany i ekskluzywny system cięcia. Dzięki wyważonym ruchom grzebieni, vibracje są znacznie zmniejszone. Mniejsze zużycie energii przez silnik. Elektryczna maszynka z szeroką głowicą HEINIGER rozwija moc 320 Watów i około 2400 cykli ruchu na minutę. Dostarczany jest w pudełku. Szeroka głowica tnąca wyposażona jest w zestaw grzebieni z 13 i 4 zębami umożliwiającymi łatwe wnikanie w runo (grzebień Ovina Premium).

Art.-Nr

Produkt

100280

Waga: 1530 g. Hałas: 80 dB (A). Zasilanie: 220-240 V.

100281

Głowica do maszynki do strzyżenia z dużą głowicą dla owiec

100145

Silnik

9H100280

Zestaw konserwacyjny do maszynki do strzyżenia owiec XTRA



Maszynka do strzyżenia z akumulatorem dla owiec 160 W HEINIGER

Heiniger



Do podłączenia do akumulatora samochodowego. Maszynka do strzyżenia Heiniger 12 Volt jest wyposażona w silnik o mocy równej 200 W i osiąga około 2300 obr./min. Dostarczana w walizce transportowej oraz z grzebieniem i nożem. Lekka i łatwa w obsłudze. Zużycie energii: 10 A/h.

Art.-Nr

Produkt

100278

Waga: 1230 g. Moc: 220 W. Prędkość silnika: 2300 obr./min





NAPĘD TRZPIENIOWY



NAPĘD ŚLIMAKOWY



Profesjonalna maszynka do strzyżenia ONE 300 W

Heiniger

Idealne do strzyżenia dużych stad. Dzięki nowej rękojeści ICON stanowisko do strzyżenia ONE jest bardzo kompaktowe i łatwe w obsłudze. Mocny silnik elektryczny pozwala na strzyżenie owiec i kóz. Dostarczane z wążem giętkim o długości 200 cm i rękojeścią ICON. Dostępna w wersji z napędem ŚLIMAKOWYM lub napędem TRZPIENIOWYM.

Art.-Nr	Produkt
100123001	Profesjonalne stanowisko do strzyżenia ONE 300 W NAPĘD ŚLIMAKOWY
100123002	Profesjonalne stanowisko do strzyżenia ONE 300 W
100123005	Wspornik mocowany na ścianie do maszynki do strzyżenia ONE



NOWY
KOLOR



Rękojeść ICON Pin Drive bez grzebienia do profesjonalnych maszynek do strzyżenia

Heiniger

Wysokiej jakości rękojeść zapewnia najlepsze profesjonalne strzyżenie. Nowy ergonomiczny kształt zapewnia lepszy chwyt. Dostarczana bez grzebienia i noża.

Art.-Nr	Produkt
100122030	NAPĘD TRZPIENIOWY
100122031	NAPĘD ŚLIMAKOWY



NAPĘD TRZPIENIOWY



NAPĘD ŚLIMAKOWY



Profesjonalna maszynka do strzyżenia EVO, 3 biegi, 300 W

Heiniger

Nowe profesjonalne stanowisko do strzyżenia HEINIGER jako jedyne na świecie wyposażone jest w elektroniczny system bezpieczeństwa z międzynarodowym certyfikatem. **3 prędkości:** 2700, 3200 i 3500 obr./min. Automatycznie regulowany pasek napędowy zapewnia przenoszenie napędu. Jest on chroniony bardzo mocną obudową wykonaną z substancji syntetycznej wzmocnionej włóknom szklanym.

Art.-Nr	Produkt
100124100	Profesjonalne stanowisko do strzyżenia EVO 300 W. NAPĘD ŚLIMAKOWY
100124200	Profesjonalne stanowisko do strzyżenia EVO 300 W. NAPĘD TRZPIENIOWY
100124101	Wąż elastyczny NAPĘD ŚLIMAKOWY
100124201	Wąż elastyczny NAPĘD TRZPIENIOWY



UKAL ZALECA NAPĘD
ŚLIMAKOWY DLA WIĘKSZEGO
BEZPIECZEŃSTWA

Profesjonalna maszynka do strzyżenia EVO

Heiniger

W zestawie z wężem sztywnym WORM-DRIVE i rękojeścią ICON. 3 prędkości: 2700, 3200 i 3500 obr./min.

Art.-Nr	Produkt
100124300	EVO z wężem
100122020	Wąż



Zestaw grzebieni do cienkiej wełny i runa

Klasyczne ścinanie cienkiej wełny i gęstego runa. Używane przez profesjonalistów.

Art.-Nr	Produkt
100255SET	Zestaw grzebieni do wełny 13 i 4 zęby HEINIGER
100256	Grzebień 13-zębowy
100253	Grzebień 4-zębowy



Zestaw grzebieni klasycznych

Klasyczne ścinanie cienkiej wełny i gęstego runa.

Art.-Nr	Produkt
100252SET	Zestaw ostrzy 13 i 4 zęby
100254	Grzebień 13-zębowy
100253	Grzebień 4-zębowy
100253SET	Zestaw ostrzy 13 i 4 zęby



Zestaw grzebieni do strzyżenia bydła

Zestaw grzebieni 25 i 4 zęby, dla bydła - do maszynki do strzyżenia owiec Heiniger.

Art.-Nr	Produkt
100257SET	Zestaw ostrzy 25 i 4 zęby



Zestaw grzebieni dla owiec merynosów

Art.-Nr	Produkt
100261SET	Zestaw ostrzy 13 i 4 zęby



Zestaw grzebieni dla wielbłądów

Art.-Nr	Produkt
100256SET	Zestaw ostrzy 13 i 4 zęby





Grzebienie do strzyżenia zimą Opakowanie 2 sztuki.

Grzebień BLIZZARD



Art.-Nr Produkt

100100018 Wymiary: 94,5 mm

Grzebień HIGHLANDER



Art.-Nr Produkt

100100042 Wymiary: 98 mm

Grzebień ISOBAR



Art.-Nr Produkt

100100041 Wymiary: 98 mm

Grzebień CRUSADER



Art.-Nr Produkt

100100043 Wymiary: 94,5 mm

Ostrze

Opakowanie 10 sztuk.

Ostrze XTREME



Art.-Nr Produkt

100100106 Wymiary: 3,7 mm

Ostrze PRO JET



Art.-Nr Produkt

100100100 Wymiary: 4,4 mm

Ostrze STORM



Art.-Nr Produkt

100100107 Wymiary: 4,6 mm

Ostrze DIAMOND



Art.-Nr Produkt

100100102 Wymiary: 3,7 mm

Ostrze EDGE



Art.-Nr Produkt

100100108 Wymiary: 4,4 mm





Grzebienie do rozległej wełny

Wszystkie profesjonalne grzebienie dostarczane są w opakowaniach po 5 sztuk.


Grzebień CHARGER



Art.-Nr Produkt

100100016	Wymiary: 93,5 mm. Prawa ręka
100100017	Wymiary: 93,5 mm. Lewa ręka

Grzebień SUPER CHARGED



Art.-Nr Produkt

100100006	Wymiary: 93,5 mm
-----------	------------------

Grzebień WARRIOR



Art.-Nr Produkt

100100001	Wymiary: 96 mm
-----------	----------------

Grzebień QUANTUM



Art.-Nr Produkt

100100012	Wymiary: 95 mm. Prawa ręka
100100022	Wymiary: 95 mm. Lewa ręka

Grzebień QUAZARD



Art.-Nr Produkt

100100005	Wymiary: 95 mm
-----------	----------------

Grzebień CONDOR



Art.-Nr Produkt

100100024	Wymiary: 98 mm
-----------	----------------

Grzebień CALIBRE



Art.-Nr Produkt

100100044	Wymiary: 93,5 mm
-----------	------------------

Grzebień XLR-8



Art.-Nr Produkt

100100039	Wymiary: 98 mm
-----------	----------------

Grzebienie do cienkiej wełny

Wszystkie profesjonalne grzebienie dostarczane są w opakowaniach po 5 sztuk.

Grzebień PRO AWESOME



Art.-Nr Produkt

100100010	Wymiary: 92 mm
-----------	----------------

Grzebień XPRESS



Art.-Nr Produkt

100100009	Wymiary: 93,5 mm
-----------	------------------

Grzebień FREESTYLE



Art.-Nr Produkt

100100036	Wymiary: 96 mm. Prawa ręka
100100046	Wymiary: 96 mm. Lewa ręka

Grzebień HUGE



Art.-Nr Produkt

100100029	Wymiary: 96 mm
-----------	----------------





Grzebienie do cienkiej wełny

Wszystkie profesjonalne grzebienie dostarczane są w opakowaniach po 5 sztuk.

Grzebień PRO REBEL



Art.-Nr Produkt

100100032 Wymiary: 92 mm

Grzebień BAD



Art.-Nr Produkt

100100004 Wymiary: 95 mm

Grzebień FREAK



Art.-Nr Produkt

100100034 Wymiary: 94,5 mm

Grzebień B-EVIL



Art.-Nr Produkt

100100002 Wymiary: 94,5 mm

Grzebienie uniwersalne

Wszystkie profesjonalne grzebienie dostarczane są w opakowaniach po 5 sztuk.

Grzebień PRO RAPIER



Art.-Nr Produkt

100100021 Wymiary: 86 mm

Grzebień REFLEX



Art.-Nr Produkt

100100037 Wymiary: 94 mm

Grzebień PRO LEGEND



Art.-Nr Produkt

100100014 Wymiary: 92 mm

Grzebień PROFLEX



Art.-Nr Produkt

100100038 Wymiary: 94 mm

Grzebień PRO OVINA



Art.-Nr Produkt

100100025 Wymiary: 77 mm

Grzebień OVINA PREMIUM



Art.-Nr Produkt

100100028 Uniwersalny grzebień tnący z technologią LG2. Ovina Pełna grubość. 77 mm szerokości / średnie cięcie

Grzebień TOPAZ



Art.-Nr Produkt

100100030 Wymiary: 84,5 mm



Maszynka do strzyżenia SAPHIR bezprzewodowa



Aż do 90 min czasu strzyżenia na jednym akumulatorze, dzięki wysokowydajnej technologii litowo-jonowej. Dodatkowy akumulator i mniej niż 60 min czasu ładowania dla ciągłego strzyżenia. Idealna maszynka do strzyżenia/ przycinania bydła i koni lub stylizacji krów. Odtaczany system ostrzy Sapphire kompatybilny z maszynkami firmy Andis, Moser, Oster i Wahl. **Dostarczana z głowicami do strzyżenia, 2 akumulatorami, ładowarką, olejem, szczotką i instrukcją obsługi.**

Art.-Nr

Produkt

154400

Zasilanie: 35 W. Waga: 440 g. Prędkość silnika: 2650 obr./min.
Wymiary: 204 x 50 x 41 mm



2 akumulatory



PRODUKT +:
BATERIA BEZ EFEKTU
PAMIĘCI,
KRÓTKI CZAS
ŁADOWANIA

Maszynka do strzyżenia SAPHIR STYLE bezprzewodowa



Cichy i wysokowydajny silnik z magnesami trwałymi o mocy 35 W. Wysokowydajny akumulator z najnowszą technologią litowo-jonową do ciągłego strzyżenia. Ponad 90 minut strzyżenia przy czasie ładowania krótszym niż 60 minut. Wysokiej jakości ładowarka z dodatkową stacją dokującą dla drugiego akumulatora i wskaźnikiem ładowania. Duży wybór wymiennych ostrzy do strzyżenia, kompatybilnych z produktami firm Andis, Moser, Oster i Wahl. **Dostarczana z głowicami do strzyżenia, 2 akumulatorami, ładowarką, olejem, szczotką.**

Art.-Nr

Produkt

154405

Zasilanie: 35 W. Waga: 440 g. Prędkość silnika: 2650 obr./min.
Wymiary: 204 x 50 x 41 mm



2 akumulatory



Maszynka do strzyżenia SAPHIR CORD



Najnowsza technologia w połączeniu z nowym designem. Maszynka do strzyżenia posiadająca wyjątkowe właściwości techniczne opracowana specjalnie do strzyżenia małych zwierząt. Szeroki wybór wymiennych głowic tnących. Mocna i innowacyjna maszynka do strzyżenia, która szybko staje się niezbędnym narzędziem do profesjonalnego strzyżenia małych zwierząt. Pracuje na zasilaniu sieciowym, z 3 m kabla.

Art.-Nr

Produkt

154410

Zasilanie: 35 W. Waga: 330 g. Prędkość silnika: 3200 obr./min.
Wymiary: 204 x 50 x 41 mm. Pracuje na zasilaniu sieciowym z 3 m kabla



Maszynka do strzyżenia SAPHIR BASIC z akumulatorem



Do 90 minut pracy na jednym akumulatorze przy użyciu wysokowydajnej technologii litowo-jonowej. Idealna maszynka do strzyżenia/ przycinania bydła i koni lub stylizacji krów. Odtaczany system ostrzy Sapphire kompatybilny z maszynkami firmy Andis, Moser, Oster i Wahl. Dostarczane z ostrzami tnącymi, 1 baterią, olejem, szczotką i instrukcją obsługi.

Art.-Nr

Produkt

154415

Zasilanie: 35 W. Masa: 440 g. Prędkość obrotowa silnika: 2650 obr./min.
Wymiary: 204 x 50 x 41 mm



NOWOŚĆ



1 akumulator



bezprzewodowa



beprzewodowa

Maszynka do strzyżenia OPAL beprzewodowa 2-biegowa

Heiniger

Maszynka Opal jest niezwykle cicha. Jest również imponująco mocna i ma dwa poziomy prędkości. Wraz z 3100 podwójnymi pociągnięciami na minutę w trybie szybkim (i 2600 w trybie powolnym), ta maszynka działa płynnie i szybko nawet w przypadku brudnego i gęstego futra i sierści. Najnowsza technologia akumulatorów litowo-jonowych zapewnia bezprzewodowe strzyżenie przez 240 minut. Pełne naładowanie akumulatora trwa tylko godzinę. Dzięki wbudowanemu wskaźnikowi poziomu naładowania baterii, zawsze można sprawdzić pozostały czas pracy baterii. Nowoczesny, ergonomiczny kształt doskonale leży w dłoni. Co więcej, maszynka ta jest szczególnie mała i lekka. Profesjonaliści mogą więc pracować bez wysiłku - zarówno przy pielęgnacji, zastosowaniach weterynaryjnych, jak i stylizacji psów, koni i krów.

Art.-Nr

Produkt

154420

Prędkość: 2600/3100 obr./min. Wymiary Dł.xSz.xWys.: 204 x 50 x 44 mm.
Waga wraz z akumulatorem: 415 g. Napięcie akumulatora: 7,2 V.
Pojemność baterii: 2850 mAh



quality + swiss made

NOWOŚĆ!



WYJĄTKOWO
MOCNA I CICHĄ





www.heiniger.com



Ostrza SAPHIR

Szwajcarska jakość.

Wyprowadzane w



SZWAJCARII

Heiniger



Art.-Nr Produkt
100282 Grzebień 0,2 mm



Art.-Nr Produkt
100283 Grzebień 0,25 mm



Art.-Nr Produkt
100284 Grzebień 0,5 mm



Art.-Nr Produkt
100285 Peigne 0,8 mm



Art.-Nr Produkt
100286 Peigne 1,2 mm



Art.-Nr Produkt
100287 Grzebień 1,5 mm



Art.-Nr Produkt
100288 Grzebień 2,0 mm



Art.-Nr Produkt
100296 Grzebień 2,3 mm



Art.-Nr Produkt
100289 Peigne 2,8 mm



Art.-Nr Produkt
100290 Peigne 3,2 mm



Art.-Nr Produkt
100291F Grzebień 3,2 mm



Art.-Nr Produkt
100292 Grzebień 6,3 mm



Art.-Nr Produkt
100293F Grzebień 6,3 mm



Art.-Nr Produkt
100294 Grzebień 9,5 mm



Art.-Nr Produkt
100295F Grzebień 9,5 mm

Trymer akumulatorowy STYLE MINI

Heiniger

Trymer Mini Style tnje cicho i precyzyjnie. Regulowany grzebień zatrzaskowy umożliwia cięcie o długości od 3 do 6 mm. Trymer ten jest idealny do końcowej stylizacji psa. Po stryżeniu głowica tnąca może być łatwo zdejmowana i czyszczona.

Art.-Nr	Produkt
154700	Waga: 120 g. Prędkość silnika: 2750 obr/min. Rozmiar: 146 x 30 x 38 mm. Czas pracy: do 80 minut
154700100	Głowica tnąca MINI



Trymer akumulatorowy STYLE MIDI

Heiniger

Trymer ten służy do częściowego strzyżenia psa i konturów głowy, nóg, brzucha i ogona. Bezstopniowo regulowana głowica tnąca umożliwia regulację długości cięcia w zakresie 0,5 - 2,5 mm. W opakowaniu znajduje się również 5 nasadek zatrzaskowych o najbardziej popularnych długościach cięcia 4, 8, 12, 16 i 20 mm. Ponadto dostarczony adapter kablowy umożliwia strzyżenie w dowolnym momencie przy zasilaniu z sieci 230V. Lekkie, ciche i precyzyjne strzyżenie, nowy trymer Heiniger Style Midi Trimmer z łatwością przechodzi przez sierść psa.

Art.-Nr	Produkt
154710	Waga: 240 g. Prędkość silnika: 2400 obr/min. Rozmiar: 175 x 46 x 50 mm. Czas pracy: do 100 minut
154710100	Głowica tnąca MIDI





bezprzewodowa



Maszynka do strzyżenia LORDSON LA 9600

Lordson
PROFESSIONAL
SINCE 1950

Wyposażona w 2 akumulatory litowe o dużej pojemności, które można w każdej chwili wymienić, zapewniając ciągłe użytkowanie maszyny. 2 głowice tnące wykonane ze stali nierdzewnej i ceramiczna głowica do golenia, zapewniająca bardzo efektywne i odporne ostrze strzygące. Wykorzystuje silnik ciągły 3,7V. 5 regulowanych poziomów długości cięcia. Szybkie ładowanie przez 2 godziny zapewnia wyjątkową autonomię działania przez 280 minut. Niskie vibracje podczas pracy. 4 nasadki do strzyżenia: 3, 6, 9 i 12 mm.

Art.-Nr

Produkt

154640

214 G, 4 nasadki z grzebieniem, ładowanie przez USB lub z zasilania sieciowego

154640001

Głowice tnące dla LORDSON



Maszynka do strzyżenia LORDSON LA9010

Lordson
PROFESSIONAL
SINCE 1950

Solidna i bezpieczna: silnik napędza bezpośrednio głowicę, która daje maksymalną moc. **Ładowarka i kabel** (kabel w zestawie). Łatwa wymiana głowicy tnącej. Dostarczana z głowicą tnącą nr 10 - 1,5 mm, butelką 110 ml oleju, wymiennym oscylatorem. Długość kabla: 3 m.

Art.-Nr

Produkt

154600

Zasilanie: 30 W Waga: 428 g. Napięcie: 230-240 V 50-60 Hz Prędkość strzyżenia/min: 3200-4000 obr/min. Rozmiar: 205 X 45 mm.

154600001

Głowice tnące do LORDSON pro

bezprzewodowa



Maszynka do strzyżenia LORDSON LA9060 dwie prędkości

Lordson
PROFESSIONAL
SINCE 1950

Solidna i bezpieczna: silnik napędza bezpośrednio głowicę, co daje maksymalną moc. Ultra lekka. **Ładowarka i kabel** (kabel w zestawie). Łatwa wymiana głowicy tnącej. Dostarczana z głowicą tnącą nr 10 - 1,5 mm, butelką 100 ml oleju, wymiennym oscylatorem.

Art.-Nr

Produkt

154630

Zasilanie: 30 W Waga: 428 g. Napięcie: 230-240 V 50-60 Hz Prędkość strzyżenia/min: 3200-4000 obr/min. Rozmiar: 205 X 45 mm.

154600001

Głowice tnące do LORDSON pro

NOWOŚĆ



Maszynka do strzyżenia LORDSON LA 0817

Lordson
PROFESSIONAL
SINCE 1950

Mocny i ultralekki trymer idealny do konturów nóg i innych trudno dostępnych miejsc. Akumulatorowy trymer z zasilaniem sieciowym.

Art.-Nr

Produkt

154650

Napięcie: 100 - 240 V. Prędkość i moc: 5,600 oscylacji/min, 7 W. Długość cięcia: 0,5 do 7mm. Szerokość cięcia: 28 mm. Akcesoria dostarczane wraz z maszynką: 3 nasadki 1,5 ; 3 i 4,5 mm ; 1 nasadka z regulacją od 3 do 7 mm ; szczotka czyszcząca ; olejarka; podstawa maszyny ; adapter. Czas ładowania: 8 godzin (w przybliżeniu). Żywotność akumulatora: 45 minut. Wymiary (dł. x szer. x wys.): 145 x 32 x 35 mm. Waga: 100 gramów (bez głowicy tnącej). Standardy: Certyfikat CE. Głowica tnąca z możliwością regulacji: TC81.



Maszynka do strzyżenia dla zwierząt LORDSON L888AN

Lordson
PROFESSIONAL
SINCE 1950

Stalowa głowica tnąca wysokiej jakości: odporna na ścieranie i korozję. **Kabel.** Silnik wibracyjny: moc i trwałość użytkowania. Regulacja długości cięcia od 0,8 do 2 mm za pomocą przycisku blokującego na nacięciu. Dostarczana z 3 nasadkami dla różnych długości cięcia: 3, 6, i 15 mm, szczotką do czyszczenia, butelką oleju. Długość kabla: 2 m.

Art.-Nr

Produkt

154620

Zasilanie: 15 W. Waga: 462 g. Napięcie: 220 V / 50 Hz.
Rozmiar: 175 x 69 x 50 mm

154620001

Głowice tnące do LORDSON pro



Maszynka do strzyżenia LORDSON

Lordson
PROFESSIONAL
SINCE 1950

Polaryzacyjny silnik oscylacyjny do pracy ciągłej. Zasilanie sieciowe. Mocny silnik jest szczególnie cichy, dlatego też nadaje się do nerwowych i wrażliwych zwierząt. Długość strzyżenia można regulować w zakresie od 0,1 do 3 mm (5 pozycji) za pomocą dźwigni bocznej z przyciskiem blokującym.

Art.-Nr

Produkt

154610

Zasilanie: 15 W. Waga: 590 g. W tym kabel o długości 2,5 m - 4 nakładki (3, 6, 9, 12 mm). Gwarancja: 2 lata



Maszynka do strzyżenia MOSER MAX45

MOSER®

Niezwykle solidna maszynka dla profesjonalisty. Ergonomiczna konstrukcja, mocny silnik 45 W, idealna do codziennego użytku. Wraz z wymienną głowicą tnącą wykonaną z wysokiej jakości szlifowanej i hartowanej stali specjalnej. Dostarczana z 3 mm głowicą tnącą, szczotką do czyszczenia i olejem do smarowania. Różne głowice tnące do różnych zastosowań. Łatwa do czyszczenia i wymiany ostrzy za jednym naciśnięciem przycisku. «System dwóch prędkości». Poziom 1: niski poziom hałasu przy goleniu głowy i precyzyjnych poprawkach. Poziom 2 do szybkiego golenia tułowia. Zasilanie: 45 W. **Ostrza i akcesoria dostępne na życzenie.**

Art.-Nr

Produkt

154032

Maszynka MOSER MAX45



Maszynka do strzyżenia MOSER REX

MOSER®

Z cichym, oscylującym silnikiem. Moc znamionowa 15 W. Regulacja od 0,1 do 3 mm (5 możliwości). Dostarczana w komplecie ze szczotką do czyszczenia, olejem i dwoma nakładkami 6 i 9 mm. **Głowica tnąca i nakładki są dostępne na zamówienie.**

Art.-Nr

Produkt

154033

Maszynka MOSER REX





NOWOŚĆ

Kompletny zestaw do strzyżenia MOSER 1400

MOSER®

Z cichym, oscylującym silnikiem o mocy znamionowej 10 W, regulowanym w zakresie od 0,1 do 3 mm. W komplecie ze szczotką do czyszczenia, olejem, nożyczkami, grzebieniem i czterema nasadkami do cięcia o długości 4,5 mm, 9 mm, 15 mm lub 18 mm. Idealne do strzyżenia psów i koni.

Art.-Nr

Produkt

154034

Kompletny zestaw do strzyżenia MOSER 1400



Urządzenie do strzyżenia ogonów TAILWELL MK2

Tailwell 2 ułatwia strzyżenie sierści z ogonów krów w celu zapewnienia optymalnej higieny. Ciche, szybkie i bezpieczne cięcie. Współpracuje z wkrętarkami akumulatorowymi 14 V, 1250 obr / min. Dostarczana z głowicą tnącą, 1 buteleczką smaru do ostrzy i 1 strzykawką smaru. Dostarczana bez śrubokręta.

Art.-Nr

Produkt

D100500

Tailwell 2 MK2





Nożyce o zakrzywionym ostrzu

Służą do końcowego strzyżenia grzywy, ale także do przygotowania zwierząt do strzyżenia (w przypadku części brudnych i sfilcowanych). Pozwalają one również na ścinanie małych obszarów przed zabiegami chirurgicznymi. Zakrzywione ostrze zapobiega uktuciu lub nacięciu skóry zwierzęcia.

Art.-Nr	Produkt
100338	18 cm
100340	20 cm



Butelka oleju wazelinowego

UKAL

Stosowanie oleju jest niezbędne do prawidłowej pracy maszynki.

Art.-Nr	Produkt
100141	100 ml



Spray chłodzący do ostrzy i grzebieni 500

UKAL

Spray chłodzący do nożyc, grzebieni i ostrzy. Produkt ten chłodzi, smaruje i czyści. Tym samym poprawia ścinanie i utrzymuje ostrość nasadek. Zapobiega gromadzeniu się zanieczyszczeń, optymalizuje wydajność nożyc i zapewnia doskonałą higienę. Nadaje się również do maszynek do strzyżenia włosów, brody i elektrycznych maszynek do golenia. Wyczyścić nasadki/grzebienie szczotką lub sprayem do usuwania kurzu, a następnie zastosować spray chłodzący.

Art.-Nr	Produkt
100143	500 ml



Specjalny olej do maszynek

Specjalnie opracowany, nietoksyczny olej do maszynek. Zwiększa wydajność, zmniejsza tarcie i wydłuża żywotność ostrza.

Heiniger

Art.-Nr	Produkt
100142105	100 ml
100142102	500 ml



Specjalna szczotka do grzebieni HEINIGER

Praktyczna szczotka do czyszczenia grzebieni.

Heiniger

Art.-Nr	Produkt
100142202	480 g



Pasta do ostrzenia drobnoziarnista N°1

Drobnoziarnista pasta do ostrzenia nr 1 odpowiednia do ostrzenia głowic trymerów lub głowic do strzyżenia psów/ królików.

Art.-Nr	Produkt
100121001	

Pasta do ostrzenia N°2

Pasta do ostrzenia nr 2 odpowiednia do wszystkich rodzajów grzebieni i nasadek maszynek elektrycznych Heiniger lub innych. Do ostrzenia grzebieni dla bydła, owiec lub koni.

Art.-Nr	Produkt
100121002	





NOTATKI

[illegible]

ZNAKOWANIE



KOLCZYKI

116

OPASKI I OBROŻE

119

ZNAKOWANIE TYMCZASOWE


121

TRWAŁE ZNAKOWANIE

125



JAK PRAWIDŁOWO ZAAPLIKOWAĆ KOLCZYK:



Zawsze rób nową dziurę.
Zdezynfekuj męską część kolczyka.
Upewnij się, że część męska
znajduje się zawsze z tyłu ucha.
Unikaj nakłuwania chrząstki i
naczyń krwionośnych.

❶ Super Maxi + Zatyczka




Kolczyki do znakowania UKAFLEX Maxi + Maxi

Kolczyki UKAFLEX są dostępne w 8 rozmiarach i 5 kolorach. Dostarczane są w opakowaniach po 20 par. Można je oznaczać za pomocą różnych naszych markerów. Długotrwały efekt.


Elastyczny materiał.

Rodzaj	Wymiary	Białe, puste	Czerwone, puste	Niebieskie, puste	Zielone, puste	Żółte, puste	Znakowanie laserowe, 1 strona	Znakowanie laserowe, 2 strony
❶ Super Maxi + Zatyczka	99 x 74 mm	108068001	108068003	108068006	108068008	108068010	Na zapytanie	Na zapytanie
❷ Maxi + Maxi	71 x 63 mm	108060001	108060003	108060006	108060008	108060010	108060100	108060200
❸ Maxi + Zatyczka	Część żeńska: 71 x 63 mm Część męska: Ø 27 mm	108061001	108061003	108061006	108061008	108061010	108061100	108061200
❹ Duże + Zatyczka	Część żeńska: 63 x 55 mm Część męska: Ø 27 mm	108062001	108062003	108062006	108062008	108062010	108062100	108062200
❺ Szerokie + Szerokie	45 x 55 mm	108063001	108063003	108063006	108063008	108063010	108063100	108063200
❻ Szerokie + Zatyczka	Część żeńska: 45 x 55 mm Część męska: Ø 27 mm	108064001	108064003	108064006	108064008	108064010	108064100	108064200
❼ Średnie + Zatyczka	Część żeńska: 50 x 42 mm Część męska: Ø 27 mm		108065003	108065006	108065008	108065010	108065100	108065200
❽ Małe + Małe	45 x 55 mm Plastikowa szpilka	108066001	108066003	108066006	108066008	108066010	108066100	108066200
❾ Zatyczka + Zatyczka	Ø 28 mm	108067001	108067003	108067006	108067008	108067010	-	-

❷ Maxi + Maxi




❸ Maxi + Zatyczka







④ Duży + Zatyczka




⑤ Szeroki + Szeroki

RÓŻNE
rozmiary


⑥ Szeroki + Zatyczka



⑧ Mały + Mały



⑨ Zatyczka + Zatyczka



Art.-Nr

Produkt

MAXI + MAXI


108060001	Kolczyki Białe x 20
108060003	Kolczyki Czerwone x 20
108060006	Kolczyki Niebieskie x 20
108060008	Kolczyki Zielone x 20
108060010	Kolczyki Żółte x 20

MAXI + ZATYCZKA

108061001	Kolczyki Białe x 20
108061003	Kolczyki Czerwone x 20
108061006	Kolczyki Niebieskie x 20
108061008	Kolczyki Zielone x 20
108061010	Kolczyki Żółte x 20

SUPER MAXI + ZATYCZKA

108068010	Kolczyki Żółte x 20
108068001	Kolczyki Białe x 20
108068003	Kolczyki Czerwone x 20
108068006	Kolczyki Niebieskie x 20
108068008	Kolczyki Zielone x 20





Kolczykownica UKAFLEX

W komplecie z 2 uniwersalnymi igłami. Może być stosowana do większości kolczyków dla bydła dostępnych w sprzedaży. Przeznaczona do aplikacji kolczyków Ukal-Flex, Kelflex i Allflex.

Art.-Nr

Produkt

108000

2 igły w zestawie

108000002

Igła uniwersalna x 2

NIEZBĘDNY
produkt

Marker z cienką końcówką, czarny

Markery odporne na rozmazywanie do znakowania obroży dla owiec, przywieszek na szyję, opasek na nogi i wszelkiego rodzaju kolczyków. Odporny na kontakt z substancjami organicznymi, zasadami i kwasami.

Art.-Nr

Produkt

108280001

Cienka końcówka

108280003

Okrągła końcówka

Kolczyki UKALTAG

Kolczyki Ukaltag są wykonane z wysokiej jakości nylonu (nylon 6-6). Standardowa wersja dostępna jest w kilku jasnych kolorach, odpornych na działanie promieniowania UV. Wymiary: 3 x 1 cm. Zwróć uwagę na rozdział poświęcony identyfikacji zwierząt na str. 181. Specjalne nadruki mogą być wykonane na zamówienie. Istnieje możliwość drukowania po obu stronach w następujący sposób: - kolejne numery - 8 stałych numerów - 8 stałych znaków (litery, cyfry). Dostarczane w zestawie po 100 par.

Rodzaj	Białe	Czerwone	Niebieskie	Zielone	Żółte
Oznaczenie od 1 do 100	109922001	109922003	109922006	109922008	109922010
Oznaczenie od 101 do 200	109922101	109922103	109922106	109922108	109922110
Czyste	109922501	109922503	109922506	109922508	109922510
Oznakowanie laserem z 1 lub 2 stron	109922701	109922703	109922706	109922708	109922710



bestseller
UKAL



Kolczykownica UKALTAG

Może być stosowana do większości kolczyków dla owiec dostępnych w sprzedaży.

Art.-Nr

Produkt

109925

Metal



Obroża z tworzywa sztucznego dla owiec

Bardzo solidna i odporna na działanie środków chemicznych. Możliwość oznaczenia specjalnym markerem. Dostarczana w zestawie po 5 sztuk. Długość: 57,5 cm.

Art.-Nr

Produkt

121151010

Żółta x 5

121151003

Czerwona x 5

121151019

Pomarańczowa x 5

121151002


Czarna x 5

121151006

Niebieska x 5

121151008

Zielona x 5



Obroża nylonowa dla owiec

Możliwość regulacji. Z metalowym pierścieniem w kształcie litery «D» do mocowania uwiąz. Wzmacniana skórą. Odpowiednia dla wszystkich gatunków owiec. Długość około 65cm.

Art.-Nr

Produkt

121152006

Niebieska

121152008

Zielona

121152010

Żółta



Opaska do znakowania z rzepem

Bardzo odporna i łatwa do założenia. Lepsze trzymanie dzięki plastikowej pętli. Pozwala na szybką identyfikację krowy i wymienia (1 noga = 1 strzyk). Umożliwia znakowanie kolorami w przypadku przeprowadzania różnorodnych zabiegów. Jaskrawe kolory zapewniają bardzo dobrą widoczność! Długość.

Wymiary: 34 x 2,5 cm. Dostarczane w opakowaniach po 5 szt.

Art.-Nr

Produkt

108700

Czerwona x 5

108700006

Niebieska x 5

108700010

Żółta x 5





Opaska do znakowania z rzepem, fluorescencyjna

Bardzo odporna i łatwa do założenia. Lepsze trzymanie dzięki plastikowej pętli. Pozwala na szybką identyfikację krowy i wymienia (1 noga = 1 strzyk). Umożliwia znakowanie kolorami w przypadku przeprowadzania różnorodnych zabiegów. Jaskrawe kolory zapewniają bardzo dobrą widoczność! Długie.

Wymiary: 41 x 3,8 cm. Dostarczane w opakowaniach po 5 szt.

Art.-Nr	Produkt
108701008	Fluorescencyjna, zielona x 5
108701010	Fluorescencyjna, żółta x 5
108701019	Fluorescencyjna, pomarańczowa x 5
108701021	Fluorescencyjna, różowa x 5



Opaska do znakowania z tworzywa

Specjalne tworzywo. Bez napisów. Do znakowania bydła. Długość około 340 mm. Opakowanie zbiorcze 10 sztuk.

Art.-Nr	Produkt
108810003	Czerwona x 10
108810006	Niebieska x 10
108810008	Zielona x 10
108810010	Żółta x 10



Obroża nylonowa dla krów

Może być używana z numerami identyfikacyjnymi. Wysoka jakość.

Art.-Nr	Produkt
121160	Żółto/czarna
121160003	Czerwona
121160006	Niebieska
121160008	Zielona

KAMER



Płytki z tworzywa sztucznego z numerem identyfikacyjnym

Odpowiednia do większości obroży, kantarów, pasków. Cyfry o wysokości 5 cm - 2".

Art.-Nr	Produkt
108905050	0 - Wg jednostki
108905051	1 - Wg jednostki
108905052	2 - Wg jednostki
108905053	3 - Wg jednostki
108905054	4 - Wg jednostki
108905055	5 - Wg jednostki
108905056	6 lub 9 - Wg jednostki
108905057	7 - Wg jednostki
108905058	8 - Wg jednostki





Spray do znakowania BOVI-LINE

Opracowany specjalnie do znakowania bydła i zwierząt o krótkiej sierści. Opakowanie zbiorcze 12 sztuk. 500 ml.



Art.-Nr Produkt

108310003	Czerwony
108310006	Niebieski
108310008	Zielony



Spray do znakowania MULTI-LINE

Spray do znakowania zwierząt hodowlanych, przeznaczony szczególnie dla zwierząt o krótkiej sierści. Nie wywołuje podrażnień. Opakowanie zbiorcze 12 sztuk. 500 ml.



Art.-Nr Produkt

108312103	Czerwony
108312106	Niebieski
108312108	Zielony



Spray do znakowania OVI-LINE

Przeznaczony szczególnie do znakowania owiec i jagniąt.

Skład: zawiera lanolinę. Spraye Ovi-Line są odpowiednią na najsurowsze normy przemysłu wełnianego. Jakość markera, wykonanego z farby i oleju panolin, pozwala na bardzo czytelne i długotrwałe znakowanie (od 2 do 3 miesięcy). Spraye Ovi-line są jedynymi, które pozwalają na znakowanie pary matka-jagnię w chwili narodzin, z podobną jakością jak farbą znakującą. Aby oznakować zwierzę, umieść końcówkę sprayu w odległości 5-6 cm od wełny i napisz wymaganą cyfrę. 500 ml. Opakowanie zbiorcze 12 sztuk.



Art.-Nr Produkt

108316003	Czerwony
108316006	Niebieski
108316008	Zielony



Spray do znakowania PORCI-LINE

Spray do znakowania zwierząt hodowlanych, przeznaczony szczególnie dla trzody. Bez substancji szkodliwych dla skóry, nie wywołuje podrażnień. Opakowanie zbiorcze 12 sztuk. 500 ml.



Art.-Nr Produkt

108311003	Czerwony
108311006	Niebieski
108311008	Zielony





Spray do znakowania RAIDEX

Opracowany specjalnie do znakowania bydła, trzody chlewnej i zwierząt krótkowłosych.



Art.-Nr Produkt

108307003 Czerwony

108307006 Niebieski

108307008 Zielony



RAIDEX



Spray do znakowania owiec

Spray RAIDEX przeznaczony do znakowania owiec i jagniąt, to ulepszona wersja uznanego płynnego markera RAIDEX, który posiada lepsze właściwości, jeżeli chodzi o suszenie i zmywanie. Zawiera nieszkodliwe, odporne na działanie światła pigmenty, łagodnie działający rozpuszczalnik, tłuszcz wetniany i naturalne żywice. Kompozycja ta zapewnia dobre suszenie i łatwe usuwanie podczas czyszczenia wetny. 500 ml. Opakowanie zbiorcze 12 sztuk.

Art.-Nr Produkt

108308002 Czarny

108308003 Czerwony

108308006 Niebieski

108308008 Zielony

108308010 Żółty

108308019 Pomarańczowy

108308020 Fioletowy

108308021 Różowy



RAIDEX



Kredki do znakowania RAIDEX

Kredki do znakowania RAIDEX wykonane ze specjalnych wosków i oleju parafinowego. Wysokiej jakości pigmenty zapewniają doskonałą jakość koloru. Kredki wyróżniają się łatwością pisania na skórze zwierząt, odpornością na warunki atmosferyczne, intensywnością kolorów i wysoką jasnością. Ich składniki są nieszkodliwe dla ludzi i zwierząt. Dostępne w zestawach po 3 (108303003 do 108303020), po 10 (108304002 do 108303020) i po 50 sztuk (108305021).

Art.-Nr Produkt

108303003 Czerwona x 3

108303006 Niebieska x 3

108303008 Zielona x 3

108303010 Żółta x 3

108303020 Fioletowa x 3

108303100 Czerwona, Niebieska, Zielona

108304002 Czarna x 10

Art.-Nr Produkt

108304003 Czerwona x 10

108304006 Niebieska x 10

108304008 Zielona x 10

108304010 Żółta x 10

108304019 Pomarańczowa x 10

108304020 Fioletowa x 10

108305021 Różowa x 50



Kostka do znakowania do uprzęży **RAIDEX**

Kostki woskowe do znakowania RAIDEX składają się z wysokiej jakości specjalnych wosków i oleju parafinowego.

Wysokiej jakości pigmenty zapewniają doskonałą jakość koloru. Składniki kostki są nieszkodliwe dla ludzi i zwierząt. Możliwość stosowania w każdej temperaturze. Przechowywanie w temperaturze w zakresie od 5 do 25 stopni.

Art.-Nr	Produkt
108601002	Czarna
108601003	Czerwona
108601006	Niebieska
108601008	Zielona
108601010	Żółta
108601019	Pomarańczowa



Uprząż dla baranów **SUPER BLUE**

Nowa uprząż Super blue została przetestowana przez wielu hodowców owiec. Wysoka jakość, łatwość stosowania i konserwacji! Bardzo wytrzymała. Wyściętane paski zapobiegają skaleczeniom i otarciom. Nylon.

Art.-Nr	Produkt
108605006	Nylon



Uprząż dla baranów do znakowania

Uprząż jest umieszczana na klatce piersiowej zwierzęcia. Dostarczana bez kostki do znakowania.

Art.-Nr	Produkt
108600	Skóra




Uprząż dla baranów do znakowania

Uprząż jest umieszczana na klatce piersiowej zwierzęcia. Dostarczana bez kostki do znakowania.

Art.-Nr	Produkt
108605	Nylon
108606	Bawełna





Kantar dla byków do znakowania

Skórzany kantar dla byków z opcją znakowania. Po dotknięciu do niego kostki do znakowania, byk znakuje grzbiet pokrytej krowy.

Art.-Nr Produkt

108598

Skóra



Stemple do wypalania 0-9

Do stosowania tylko z farbą do znakowania owiec Masterlaine. Wykonane z aluminium (nr kat. 108455003, -006, -008). Zestaw 9 numerów od 0 do 9 (6 i 9 są takie same). Produkt dostępny w 2 rozmiarach.

Art.-Nr Produkt

108430

8 cm

108440

10 cm



Farba do znakowania owiec

Do stosowania ze stemplami do znakowania (nr kat. 108430-440). Specyficzny skład, który działa delikatnie na wełnę. Całkowicie zmywalna, nie pozostawia śladów na wełnie. Pojemnik 4 kg.

Art.-Nr Produkt

108455003

Czerwona

108455006

Niebieska

108455008

Zielona



Dziurkacz do uszu

Stal niklowana. Wysoka ostrość zapewnia dokładne cięcie. Dostępny w 5 kształtach.

Art.-Nr Produkt

108400010

10N

108400011

11N

108400012

12N

108400013

13N

108400014

14N

KAMER



Pasta do tatuażu czarna

RAIDEX

Pasta o jakości weterynaryjnej. Może być aplikowana palcem. Miejsca przeznaczone do tatuowania należy wymasować. Czarna.

Art.-Nr

Produkt

109175090

Tubka 60 g

109175600

Pudełko 600 g



Tusz do tatuażu czarny

UKAL

Wysokiej jakości tusz do tatuażu, intensywnie czarny. Może być nakładany małym pędzelkiem lub używany z poduszką na tuszu przy znakowaniu trzody tatuownicą uderzeniową. Gotowy do użycia. Gęstość 1,24/1,25 g/litr.

Art.-Nr

Produkt

109946100

1 litr



Tusz do tatuażu czarny, roll-on

Jakość weterynaryjna. Rozmasować miejsce, które ma być tatuowane. Kolor czarny. Aplikator rolkowy.

Art.-Nr

Produkt

109947

60 ml



Uchwyt do znakowania

Art.-Nr

Produkt

91084

Métal



Poduszka na tusz do tatuażu

Wysokiej jakości wykonanie. Niezbędna przy znakowaniu trzody chlewnej za pomocą tatuownicy uderzeniowej.

Art.-Nr

Produkt

108428

Metal





NOTATKI

[illegible]

SZCZEPIENIA I PREPARATY DOUSTNE



DEMAPLAST

128

SOCOREX

133

NJPHILIPPS


136

IGŁY

137

AKCESORIA

138





STRATEGIA SZCZEPIEŃ


Związek między strategią szczepień a wielkością stada jest wyraźnie widoczny: 80% gospodarstw liczących ponad 100 krów przeprowadza systematyczne szczepienia w celu zapewnienia dobrego zdrowia stada bez kosztów i czasu potrzebnego na inne metody profilaktyczne. W mniejszych stadach strategie szczepień są mniej jednolite: 1 na 2 rolników nie szczepi, preferując inne strategie zapobiegawcze, które są łatwiejsze do zaakceptowania ze względu na wielkość stada.

Jak wybrać strzykawkę i igłę?

Wybór strzykawki (ręcznej, automatycznej lub pistoletu) zależy od wstrzykiwanego produktu, objętości do wstrzyknięcia, powtórzenia gestu (seria) lub pilności wstrzyknięcia.

Wybór igły zależy od rodzaju wstrzyknięcia (podskórne, domięśniowe, dożylne) oraz lepkości produktu. Istnieje konwencja dotycząca rozmiarów. Na przykład igła 15/10 = długość 15 mm / średnica 10 mm.

- **Wstrzyknięcie podskórne:** podskórne w celu powolnej dyfuzji z powodu słabego ukrwienia.
- **Wstrzyknięcie domięśniowe:** do mięśnia (luda lub szyi) w celu szybkiej dyfuzji dzięki silnemu dopływowi krwi.
- **Wstrzyknięcie dożylne:** do szyjnej w celu natychmiastowego działania. Uważaj jednak na wstrząsy. Ta metoda powinna być stosowana tylko w ciężkich przypadkach.



- Podskórne
- ★ Domięśniowe
- ▼ Dostrzewnowo
- ✚ Dożwaczowe
- ◆ Dożylne
- Śródskórne
- Dopiersiowe
- ▲ Dowymieniowe

PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA DLA BYDŁA

Domięśniowe	Podskórne	Dożylne
30/15, 30/20, 40/20	15/20, 20/20	60/20

PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA DLA OWIEC

Domięśniowe	Podskórne	Dożylne
20/15, 30/15	10/10, 15/10	20/15, 30/20

PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA DLA ŚWIŃ

Domięśniowe	Podskórne	Dożylne
30/20, 40/15, 40/20, 50/20 10/18	10/10, 15/13, 15/10	40/20

JAK WYBRAĆ ŚREDNICĘ IGŁY?

DOMIĘŚNIOWE		PODSKÓRNE		DOŻYLNE	
Prosięta	10/10 - 15/10	Jagnięta	20/10	Owce	30/20 - 40/20
Maciory	40/15 - 50/20	Owce	20/15	Bydło	60/20
Drób	10/15	Bydło	20/20 - 25/15 - 30/15	Do produktów tłustych	Średnica 15 lub 20
Jagnięta	15/15				
Owce	25/20				
Bydło	30/20 - 35/15 - 40/20				



Jakość weterynaryjna. DEMAPLAST oferuje szeroką gamę produktów do szczepień (strzykawki ręczne, półautomatyczne lub automatyczne) oraz do podawania leków (strzykawki dozujące, pistolety dozujące). Produkty są produkowane w Europie. Znane są ze swojej jakości i bardzo dobrego stosunku ceny do jakości.



Strzykawka pistoletowa MATIK

Półautomatyczna strzykawka pistoletowa z regulowanym dozowaniem. Trwała, wykonana z wysokiej jakości materiałów. Ergonomiczny uchwyt z tworzywa sztucznego dla pewnego trzymania. Nieścieralna podziałka nadrukowana laserowo na korpusie. Końcówka Luer lock.

Dostępna w 3 różnych wersjach:

- Pojemność 10 ml, dozowanie: 0,25 - 0,50 - 0,75 - 1 - 1,25 ml.
- Pojemność 25 ml, dozowanie: 0,5 - 1 - 1,5 - 2 - 2,50 ml;
- Pojemność 50 ml, dozowanie: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 ml

Art.-Nr

Produkt

110007010

10 ml

110007025

25 ml

110007050

50 ml



Strzykawka DEMAPLAST ze złączem typu Luer Lock

Ekonomiczna strzykawka wielofunkcyjna. Może być wygotowywana lub sterylizowana na zimno. Plastikowy tłok, pokrywa i uchwyt. Strzykawkę należy czyścić po użyciu i sptukiwać czystą wodą. Smarować olejem silikonowym art. nr 110039. Złącze typu LUER LOCK.



Art.-Nr

Produkt

110004005

5 ml, LUER LOCK - Nr Art. złącza 9DE005

110004010

10 ml, LUER LOCK - Nr Art. złącza 9DE010

110004020

20 ml, LUER LOCK - Nr Art. złącza 9DE020

110004030

30 ml, LUER LOCK - Nr Art. złącza 9DE030

110004050

50 ml, LUER LOCK - Nr Art. złącza 9DE050

110004100

100 ml, LUER LOCK - Nr Art. złącza 9DE050

110005010

10 ml - Nr Art. złącza 9DE010

110005020

20 ml - Nr Art. złącza 9DE020

110005030

30 ml - Nr Art. złącza 9DE030


110005050

50 ml - Nr Art. złącza 9DE050



LUER LOCK





LUER LOCK

Strzykawka DEMAPLAST ze złączem typu Luer Lock

Metalowy tłok, uchwyt i pokrywa. Może być wygotowywana lub sterylizowana w wysokiej temperaturze. Strzykawkę należy czyścić po użyciu i sputkiwać czystą wodą. Smarować olejem silikonowym art. nr 110039. Złącze typu LUER LOCK.



Art.-Nr	Produkt
110001005	5 ml - Nr Art. złącza 9DE005
110001010	10 ml - Nr Art. złącza 9DE010
110001020	20 ml - Nr Art. złącza 9DE020
110001030	30 ml - Nr Art. złącza 9DE030
110001050	50 ml - Nr Art. złącza 9DE050
110001100	100 ml - Nr Art. złącza 9DE100

Profesjonalny
MATERIAŁ



Model z uchwytem na fiolkę

Automatyczna strzykawka PRIMA

Profesjonalny sprzęt. Automatyczna strzykawka. Korpus z nylonu, wytrzymała polimerowa lufa. Ergonomiczny uchwyt dla dobrej przyczepności. Precyzyjne i niezawodne dozowanie dzięki zaworowi o wysokiej precyzji. Konfigurowalny uchwyt. Dostarczane z częścią zamienną.



Model wyposażony w uchwyt na fiolkę.

Art.-Nr	Produkt
110040201	fiolka 1 ml
110040202	fiolka 2 ml
110040205	fiolka 5 ml
110040210	fiolka 10 ml
110040250	fiolka 0,5 ml

PRODUKT +

- Najwyższa jakość
- Szczepienia seryjne bez zmęczenia
- Dla małych i dużych zwierząt
- Nadaje się do większości cieczy i zawiesin
- Działa w każdych warunkach pogodowych
- Łatwy demontaż i konserwacja
- Materiały zabezpieczone przed korozją

Model dostarczany z rurką do karmienia. (brak zdjęcia)

Art.-Nr	Produkt
110040101	rurka 1 ml
110040102	rurka 2 ml
110040105	rurka 5 ml
110040110	rurka 10 ml
110040150	rurka 0,5 ml



Drencher, dozownik pistoletowy

Ergonomiczny i bardzo wytrzymały uchwyt z tworzywa ABS. Przezroczysty cylinder z włókna octanowego. Regulacja dawek za pomocą śruby. W zestawie z kaniulą 125 mm (9AL125). Wyprodukowano w Europie.



Art.-Nr Produkt

107035 35 ml włókno octanowe

107070 70 ml włókno octanowe

Drencher, dozownik pistoletowy

Bardzo wytrzymały uchwyt z ABS. Przezroczysty cylinder z włókna octanowego. Regulacja dawek za pomocą śruby. W zestawie z kaniulą 200 mm (9AL200). Wyprodukowano w Europie.



Art.-Nr Produkt

107200 200 ml włókno octanowe

107200S 200 ml PP

107300 300 ml PP

107035A 35 ml automatyczny

107070A 70 ml automatyczny

107805 Zestaw konserwacyjny do pistoletu 300 ml



Automatyczny drencher, dozownik pistoletowy Bravo

Zawór i zbiornik odporne na substancje chemiczne. Regulacja dozowania pokrętkiem znajdującym się za zbiornikiem. Ergonomiczny uchwyt. Dostarczany z dyszą, węzłem ssącym, Luer Lock i częściami zamiennymi (złączkami). Może być używany ze zbiornikiem art. nr 107900 (sprzedawany oddzielnie).

Art.-Nr Produkt

107430 30 ml

107460 60 ml





Strzykawka z dozownikiem

Metalowy tłok i uchwyt. Przezroczysty cylinder z pleksi. Kompletny zestaw, dostarczany z kaniulą 250 mm [9AL250].



Art.-Nr	Produkt
107630	300 ml
107645	450 ml



Strzykawka z dozownikiem

Strzykawka dozująca. Włókno octanowe. Bardzo odporna na wstrząsy i działanie środków chemicznych. W komplecie z kaniulą.



Art.-Nr	Produkt
107700100	100 ml
107755	250 ml
107700300	300 ml
107700600	600 ml



LUER LOCK



ŻEŃSKIE



MĘSKIE

Kaniula do strzykawek

Do stosowania ze strzykawkami DEMAPLAST 110004005 do 110004100 i 110001005 do 110001100.

Art.-Nr	Produkt
107760	Długość: 120 mm LUER LOCK
107761	Długość 120 mm; złącze żeńskie
107762	Długość 120 mm; złącze męskie



Zbiornik 3 l do automatycznych dozowników pistoletowych

Zbiornik 3 l do automatycznych dozowników pistoletowych.

Art.-Nr	Produkt
107900	3 L



SOCOREX, marka SWISS produkuje szeroką gamę precyzyjnych przyrządów używanych do niezawodnego pomiaru, dozowania, i wstrzykiwania płynów w wielu zastosowaniach. Każdy przyrząd posiada numer seryjny i przechodzi rygorystyczną kontrolę jakości, potwierdzoną indywidualnym certyfikatem kalibracji.

Automatyczna strzykawką Socorex z uchwytem na fiolkę



Najczęściej używana automatyczna strzykawką. Przystosowana jest do wstrzykiwania wodnych, oleistych, lepkich lub ciężkich roztworów żelaza, a także różnych zawiesin. Dostarczana ze sztywnym uchwytem na fiolkę, gumową podkładką, zestawem części zamiennych i instrukcją obsługi (brak igły i fiolki w zestawie).

Art.-Nr Produkt

110050011/5 0,5 ml

110050011 1 ml

110050012 2 ml

110050015 5 ml

110050020 10 ml



Automatyczna, podwójna strzykawką Socorex z rurką dozującą



Strzykawką ta łączy w sobie skuteczność i niezawodność, umożliwiając jednocześnie, precyzyjne wstrzykiwanie 2 różnych substancji. Solidna konstrukcja. Łatwość użytkowania.

Ergonomiczny kształt. Każdy cylinder można regulować niezależnie. Możliwość sterylizacji w autoklawie w temp. 121 °C.

Art.-Nr Produkt

110050031 2 x 1 ml





Automatyczna strzykawka Socorex z rurką dozującą

SOCOREX
SWISS

Automatyczna strzykawka dostarczana wraz z kaniulami do odsysania i odpowietrzania, obciążnikiem z silikonową rurką (1 metr), zestawem części zamiennych i instrukcją obsługi (brak igły w zestawie).

Art.-Nr Produkt

110050001	0,5 ml
110050001/5	1 ml
110050002	2 ml
110050005	5 ml
110050010	10 ml



Strzykawka SOCOREX ze stałą dawką

SOCOREX
SWISS

Strzykawki te są powszechnie stosowane i doskonale nadają się do podawania wodnych, oleistych, lepkich lub ciężkich roztworów żelaza, a także różnych zawiesin.

- Doskonała, długotrwała jakość
- Łatwe, wysokowydajne i seryjne szczepienia
- Przeznaczone dla małych i dużych zwierząt
- Odpowiednie dla większości płynów i zawiesin
- Możliwość pracy w każdych warunkach klimatycznych
- Łatwy demontaż i konserwacja
- Wymienne części

Art.-Nr Produkt

110050042	0,2 ml
110050043	0,3 ml
110050045	0,5 ml
110050041	1 ml



Strzykawka Socorex ze stałą dawką, z uchwytem na fiolkę

SOCOREX
SWISS

Strzykawki te są powszechnie stosowane i doskonale nadają się do podawania wodnych, oleistych, lepkich lub ciężkich roztworów żelaza, a także różnych zawiesin.

- Doskonała, długotrwała jakość
- Łatwe, wysokowydajne i seryjne szczepienia
- Przeznaczone dla małych i dużych zwierząt
- Odpowiednie dla większości płynów i zawiesin
- Możliwość pracy w każdych warunkach klimatycznych
- Łatwy demontaż i konserwacja
- Wymienne części

Art.-Nr Produkt

110050052	0,2 ml
110050053	0,3 ml
110050055	0,5 ml
110050051	1 ml



Mikro-zakresowa strzykawka SOCOREX ULTRA 1810

SOCOREX
SWISS

Linia strzykawek ultra 1810 zapewnia bardzo precyzyjne dawkowanie, wyznaczając nowe standardy w zakresie wstrzyknięć mikroobjętościowych. Niezwykle wytrzymałe, a przy tym lekkie, o pojemności od 0,1 ml do 0,5 ml.

Przeznaczone dla różnych gatunków zwierząt, m.in. ryb, gołębi, królików, piskląt kaczek, kur, gęsi, prosiąt, itp. Dostarczane z rurką zasilającą 1 m, obciążnikiem, igłą, kaniulą odpowietrzającą, zapasowym O-ringiem cylindra i tłoka, przewodnicą (oprócz 0,5 ml), instrukcją obsługi. Możliwość sterylizacji w autoklawie przy pełnym zmontowaniu.

Art.-Nr Produkt

110050601	0,1 ml
110050602	0,2 ml
110050603	0,3 ml
110050605	0,5 ml





Drencher, dozownik pistoletowy z tworzywa sztucznego - 25 ml

Metalowa dysza. Lekka konstrukcja. Kompatybilny z większością białych i przezroczystych przewodów. Ekonomiczny. Łatwo dostępne i proste w czyszczeniu zawory. 25 ml. Długość kaniuli: 10 cm.



Art.-Nr Produkt

107830 25 ml



Metalowy drencher, dozownik 20 ml NJPHILLIPS

Lekka, dobrze wyważona, solidna konstrukcja. Łatwy dostęp do tłoka i zaworów w celu wykonania czynności serwisowych. Prosty system regulacji dawki. Zawory o dużym przepływie, odporne na blokowanie. Cylinder z podziałką, odporny na substancje chemiczne. Dozowanie w zakresie od 1 do 20 ml. Dostarczany z dyszą dla owiec. Dostępne zestawy serwisowe.



Art.-Nr Produkt

107820020 20 ml

107815020 20 ml ze zbiornikiem 2,5l



Półautomatyczny dozownik z tworzywa NJPHILLIPS

Wygodny uchwyt.

Prosty wybór 5 stałych ustawień dawki. Mniejsze zmęczenie dłoni dzięki łatwej obsłudze opuszkami palców.



Art.-Nr Produkt

110010050 50 ml

110010025 25 ml



Półautomatyczny dozownik z metalu NJPHILLIPS

Wygodny uchwyt. Przeznaczony do różnego rodzaju szczepionek. Łatwy do czyszczenia i konserwacji. Stałe ustawienia zapewniające łatwość i szybkość obsługi.




Art.-Nr Produkt

110013050 50 ml

110013025 25 ml

PRODUKT +
METALOWY UCHWYT



Igły wielokrotnego użytku z potrójnym ścięciem

Wysokiej jakości igły weterynaryjne. Trójkrawędziowe ostrzenie. Złącze LUER LOCK. Pudetko z 12 igłami.



Art.-Nr	Produkt
110180	Długość : 10 mm. Średnica : 8 - Pudetko z 12 igłami.
110190	Długość : 10 mm. Średnica : 10 - Pudetko z 12 igłami.
110190008	Długość : 8 mm. Średnica : 10 - Pudetko z 12 igłami.
110200	Długość : 15 mm. Średnica : 10 - Pudetko z 12 igłami.
110201	Długość : 20 mm. Średnica : 10 - Pudetko z 12 igłami.
110201025	Długość : 25 mm. Średnica : 10 - Pudetko z 12 igłami.
110201030	Długość : 30 mm. Średnica : 10 - Pudetko z 12 igłami.
110202040	Długość : 40 mm. Średnica : 12 - Pudetko z 12 igłami.
110205	Długość : 15 mm. Średnica : 13 - Pudetko z 12 igłami.
110205013	Długość : 13 mm. Średnica : 13 - Pudetko z 12 igłami.
110207	Długość : 15 mm. Średnica : 15 - Pudetko z 12 igłami.
110207010	Długość : 10 mm. Średnica : 15 - Pudetko z 12 igłami.
110210	Długość : 20 mm. Średnica : 13 - Pudetko z 12 igłami.
110215	Długość : 20 mm. Średnica : 15 - Pudetko z 12 igłami.

Art.-Nr	Produkt
110216	Długość : 25 mm. Średnica : 15 - Pudetko z 12 igłami.
110217	Długość : 25 mm. Średnica : 13 - Pudetko z 12 igłami.
110218	Długość : 25 mm. Średnica : 20 - Pudetko z 12 igłami.
110220	Długość : 30 mm. Średnica : 13 - Pudetko z 12 igłami.
110221	Długość : 30 mm. Średnica : 15 - Pudetko z 12 igłami.
110225	Długość : 40 mm. Średnica : 15 - Pudetko z 12 igłami.
110230	Długość : 50 mm. Średnica : 15 - Pudetko z 12 igłami.
110247	Długość : 15 mm. Średnica : 20 - Pudetko z 12 igłami.
110250	Długość : 20 mm. Średnica : 20 - Pudetko z 12 igłami.
110255	Długość : 30 mm. Średnica : 20 - Pudetko z 12 igłami.
110260	Długość : 40 mm. Średnica : 20 - Pudetko z 12 igłami.
110265	Długość : 50 mm. Średnica : 20 - Pudetko z 12 igłami.
110270	Długość : 60 mm. Średnica : 20 - Pudetko z 12 igłami.

Igły weterynaryjne Delvo

Wysokiej jakości igły weterynaryjne. Trójkrawędziowe ostrzenie. Złącze LUER LOCK. Pudetko z 12 igłami.

Art.-Nr	Produkt
110300	Długość : 10 mm. Średnica : 10 - Pudetko z 12 igłami.
110301	Długość : 15 mm. Średnica : 10 - Pudetko z 12 igłami.
110305	Długość : 10 mm. Średnica : 15 - Pudetko z 12 igłami.
110307	Długość : 15 mm. Średnica : 15 - Pudetko z 12 igłami.
110315	Długość : 20 mm. Średnica : 15 - Pudetko z 12 igłami.
110321	Długość : 30 mm. Średnica : 15 - Pudetko z 12 igłami.
110347	Długość : 15 mm. Średnica : 20 - Pudetko z 12 igłami.
110350	Długość : 20 mm. Średnica : 20 - Pudetko z 12 igłami.
110355	Długość : 30 mm. Średnica : 20 - Pudetko z 12 igłami.
110360	Długość : 40 mm. Średnica : 20 - Pudetko z 12 igłami.
110365	Długość : 50 mm. Średnica : 20 - Pudetko z 12 igłami.





Silikonowy zestaw dożylny

Pozwala na perfuzję przy leczeniu dożylnym. Służy do dostarczania płynów nawadniających, minerałów, glukozy, itp.



Art.-Nr Produkt

110600 Silikon

110601 PVC

Ze względu na długą żywotność sprzętu konieczne jest jego czyszczenie i płukanie zaraz po użyciu. Należy także naoliwić miskę i tłok wazeliną.

NIEZBĘDNY produkt



Olej wazelinowy

Przeznaczony do smarowania różnych materiałów i urządzeń. Nietoksyczny. Nie podrażnia skóry.

UKAL

Art.-Nr Produkt

110039 50 ml

100141 100 ml



Taśma do określania masy ciała

KAMER

Taśma przeznaczona do określenia orientacyjnej wagi żywych zwierząt.

Art.-Nr Produkt

129040




PROMIENNIKI I LAMPY PROMIENNIKOWE



LAMPY I OPRAWY
PROMIENNIKOWE

140





3 przewody

Oprawa promiennika 250W

interHeat

Oprawa promiennika, model odpowiadający normom CE oraz normie IPX4 (gwarantujący zgodność z testami spryskiwania urządzeń elektrycznych). Możliwość zastosowania promienników podczerwieni o mocy od 100 do 250W oraz reflektorów kwarcowych.

Idealna dla piskląt, jagniąt, prosiąt itp. Dostarczana z tańcuchem. 3 przewody.

Oprawa do promienników z gwintem E27. Spełnia normy CE. Dostępne 2 długości przewodów. Pudełko 10 sztuk.

Art.-Nr

Produkt

116602

Oprawa promiennika - przewód 5m

116602001

Oprawa promiennika - przewód 2,5m. Niezmontowana.



3 przewody

Oprawa promiennika ze ściemniaczem - 250W

interHeat

Oprawa promiennika, model odpowiadający normom CE oraz normie IPX4 (gwarantujący zgodność z testami spryskiwania urządzeń elektrycznych). Możliwość stosowania promienników podczerwieni o mocy od 100 do 250W oraz reflektorów kwarcowych.

Idealna dla piskląt, jagniąt, prosiąt itp. Dostarczana z tańcuchem. 3 przewody.

Oprawa do promienników z gwintem E27. Spełnia normy CE. Dostępne 2 długości przewodów. Pudełko 10 sztuk.

Art.-Nr

Produkt

116601

Oprawa promiennika ze ściemniaczem - przewód 5m



Żarówka Interheat IR

interHeat

Dłuższa żywotność w porównaniu z tradycyjnymi promiennikami. Ten promiennik podczerwieni z gwintem E27 i wymiennym wkładem, zapewnia regularne ciepło i poprawia warunki hodowli młodych zwierząt. Dostępny ze szkłem PAR.

Art.-Nr

Produkt

116622150R

Żarówka IR Interheat czerwona - 150 W

116622175B

Żarówka IR Interheat biała - 175 W

116622175R

Żarówka IR Interheat czerwona - 175 W

116622250B

Żarówka IR Interheat biała - 250 W

116622250R

Żarówka IR Interheat czerwona - 250 W

116623100R

Żarówka IR/PAR Interheat wkręcana, czerwona, energooszczędna - 100W

116623175B

Żarówka IR/PAR Interheat wkręcana, biała, energooszczędna - 175W

116623175R

Żarówka IR/PAR Interheat wkręcana, czerwona, energooszczędna - 175W



2 przewody



Oprawa promiennika IR IPX4 - 175W

Oprawa lampy ze stali nierdzewnej. Długość kabla: 2,5m. Długość tańcucha: 2m. Oprawa odpowiada normom CE. Do promienników o mocy do 175W.

Art.-Nr

Produkt

116605

Oprawa promiennika

116605001

Oprawa promiennika z wyłącznikiem ściemniającym





Oprawa promiennika IR IPX4 - 250W

Ze szczelinami wentylacyjnymi dla optymalnej cyrkulacji powietrza. Do normalnych lub energooszczędnych promienników o mocy do 250 W. Aluminiowa klatka ochronna ø 21 cm z ocynkowaną siatką. Dostarczana z łańcuchem ocynkowanym o długości 2 m i hakiem sufitowym (minimalna nośność podwieszenia 20 kg). Z atestem GS/CE dla większego bezpieczeństwa. Spełnia wymagania normy EN. Odporność na opryskiwanie wody (IPX4) z izolacją zabezpieczającą. Oprawka E27 z uszczelką silikonową.

Art.-Nr

Produkt

116610

Oprawa promiennika, przewód 2,5m - 175W



116610001

Oprawa promiennika ze ściemniaczem, przewód 2,5m - 175W



116611

Oprawa promiennika, przewód 5m - 175W



116611001

Oprawa promiennika ze ściemniaczem, przewód 5m - 175W



Oprawa promiennika IR IPX4 - 175W

Do normalnych lub energooszczędnych promienników o maksymalnej mocy 175 W. Gumowy przewód.

Art.-Nr

Produkt

116613

Oprawa promiennika, przewód 5m - 175W



116613001

Oprawa promiennika ze ściemniaczem, przewód 5m - 175W



PROMIENNIKI
PODCZERWIENI
HORIZONT
DOSTĘPNE W 2021



90%

Zalety

- 90% energii redystrybuowane w podczerwiennym.
- żywotność 5000 godzin.
- kontrolowane promieniowanie ciepłe.
- łatwa instalacja.

Żarówka Philips IR

Żarówki promiennikowe Philips przeznaczone są do pracy w najtrudniejszych warunkach: w gospodarstwach rolnych, łazienkach, kuchniach. Posiadają wzmocnioną konstrukcję dzięki zastosowaniu twardego szkła. Ich zwarta forma i podstawa o uniwersalnym kształcie pozwalają na stosowanie ich z dowolnymi oprawami. Żarówki promiennikowe to świetny sposób na wytworzenie ciepła dla zwierząt, ludzi, czy roślin. Średnia żywotności 5000 godzin. Dostępne w wersji klasycznej lub ze szkłem PAR.

Art.-Nr	Produkt
116400100C	Żarówka Philips IR 100 W - biała
116400150C	Żarówka Philips IR 150 W - biała
116400150R	Żarówka Philips IR 150 W - czerwona
116400250C	Żarówka Philips IR 250 W - biała
116400250R	Żarówka Philips IR 250 W - czerwona
116401100C	Żarówka Philips IR 100 W - PAR - biała
116401100R	Żarówka Philips IR 100 W - PAR - czerwona
116401175C	Żarówka Philips IR 175 W - PAR - biała
116401175R	Żarówka Philips IR 175 W - PAR - czerwona



Oprawa do żarników węglowych Interheat

interHeat

Ogrzewanie włóknem węglowym. Przyjazne dla środowiska, nie emituje szkodliwych gazów ani dwutlenku węgla. Redukuje choroby układu oddechowego i śmiertelność u kur.

Pozwala na zwiększenie wydajności, masa kury ulega mniejszej zmianie i następuje lepszy wzrost. Oprawy te utrzymują ciepło równomiernie i na dużej powierzchni. Mają one duży promień grzewczy. PRZEZNACZONE DO stosowania z żarnikami węglowymi. To ogrzewanie stanowi dobrą alternatywę dla ogrzewania gazowego.

Art.-Nr	Produkt
116650100	Oprawa dla żarników węglowych Interheat 600-900W
116650200	Oprawa dla żarników węglowych Interheat 1 200-1 500W



Lampa z włóknem węglowym Interheat


interHeat

Ogrzewanie włóknem węglowym. Przyjazne dla środowiska, nie wydzielają szkodliwych gazów ani dwutlenku węgla. Do stosowania z oprawami Interheat 116650100 i 116650200.

Art.-Nr	Produkt
116650101	Lampa z włóknem węglowym Interheat 600W - średnica 75 mm
116650102	Lampa z włóknem węglowym Interheat 900W - średnica 90 mm
116650201	Lampa z włóknem węglowym Interheat 1200 W - średnica 130 mm
116650202	Lampa z włóknem węglowym Interheat 1500 W - średnica 150 mm



HIGIENA I OCHRONA HODOWCY



RĘKAWICE

144

OCHRONA

147

HIGIENA

150



Rękawice badawcze z ochroną ramion

Jednorazowe rękawice do badań. Dla lepszego dopasowania, zakrywają ramię i pachę. Nie ślizgają się po ramionach. Wykonane w 100 % z polietylenu. Bardzo wytrzymałe. Dostarczane w praktycznym pudełku do wydzielania. Oznaczenie CE. Opakowanie 50 sztuk.

Art.-Nr

Produkt

101119

Opakowanie 50 szt.



Rękawice do wycieleń, pomarańczowe, z 5 palcami

92 cm [35,5"]. Normy CE: EN 374-1 [1994] i EN 420 [1994]. Rozmiar uniwersalny.

Art.-Nr

Produkt

101117100

Opakowanie 100 szt.



Rękawice do wycieleń

90 cm [35,5"]. Oznaczenie CE. Worek 50 sztuk. 28 mikronów

Art.-Nr

Produkt

101120

Opakowanie 50 szt.



Polietylenowe rękawice do wycielania

Rękawice te chronią przed mikroorganizmami zgodnie z dyrektywą 89/686/EWG w sprawie Środków Ochrony Indywidualnej. Wyłącznie do jednorazowego użytku. Do badań, wycielania i autopsji. 90 cm [35,5"]. Oznaczenie CE. Opakowanie 100 szt. Najwyższa odporność! 28 mikronów.

Art.-Nr

Produkt

101116

Opakowanie 100 szt.





Rękawice do wycieleń SEPTICARE

87 cm (34,3"). Cienkie, ale mocne. Rękawice te zapewniają ochronę przed mikroorganizmami zgodnie z dyrektywą 89/686/EWG w sprawie Środków Ochrony Indywidualnej. Opakowanie 100 sztuk. 20 mikronów. Najlepszy stosunek jakości do ceny.



Art.-Nr

Produkt

101121

Opakowanie 100 szt.



Biodegradowalne rękawice do wycieleń

Pierwsza całkowicie biodegradowalna, kompostowalna rękawica. Naturalny materiał przepuszcza powietrze, dzięki czemu rzadziej dochodzi do podrażnień skóry lub wysypki. Bardzo przyjemne w dotyku, idealne do precyzyjnego badania, zapewniają większą dokładność i cechują się wysoką odpornością na perforację. Wysoka ochrona przed wirusami i bakteriami. 21 mikronów. 92cm.

Art.-Nr

Produkt

10116200

Opakowanie 100 szt.



CZY WIESZ, ŻE ?

Rękawice lateksowe, wykonane z naturalnego kauczuku, są najczęściej używane ze względu na ich doskonałą elastyczność i odporność na chemikalia. Umożliwiają precyzyjne ruchy i dużą zręczność dzięki elastycznemu i cienkiemu materiałowi.

Rękawice winylowe są mniej elastyczne niż lateksowe czy nitrilowe. Nie powinny być stosowane w przypadku narażenia na działanie substancji chemicznych. Zaletą tego materiału jest uczulenie występujące wśród mniejszej liczby użytkowników. Winył nie zawiera akceleratora wulkanizacji, jest odporny na przebiecia i przecięcia.

Rękawice nitrilowe są alternatywą dla rękawic lateksowych, cechują się wysoką odpornością i dobrą ochroną przed chemikaliami i bakteriami. Rękawice te są odpowiednie dla osób z alergią na lateks.





Rękawice nitrylowe

Rękawice nitrylowe są elastyczne i idealne do opieki nad zwierzętami. Dostępne w różnych rozmiarach. Zwijane krawędzie. Oburęczne. Nie zawierają talku. Nie zawierają lateksu. Zgodne z Dyrektywami 93/42/EWG i 89/686/EWG.

Art.-Nr

Produkt

101115301	M / Opakowanie 100 szt. / Niebieskie
101115302	L / Opakowanie 100 szt. / Niebieskie
101115303	XL / Opakowanie 100 szt. / Niebieskie
101115402	M / Opakowanie 100 szt. / Czarne
101115403	L / Opakowanie 100 szt. / Czarne
101115404	XL / Opakowanie 100 szt. / Czarne



Rękawice winylowe

Rękawice winylowe są bardzo cienkie, elastyczne i bardzo wytrzymałe. Dostępne w różnych rozmiarach. Zwijane krawędzie. Oburęczne. Zawierają talk. Nie zawierają lateksu. Zgodność z normą NF EN 455-1 i 2.

Art.-Nr

Produkt

101115001	M / Opakowanie 100 szt.
101115002	L / Opakowanie 100 szt.
101115003	XL / Opakowanie 100 szt.



Rękawice lateksowe

Rękawice lateksowe są miękkie i idealne do opieki nad zwierzętami. Dostępne w różnych rozmiarach. Zwijane krawędzie. Oburęczne. Zawierają talk - skrobię kukurydzianą. Zgodność z Dyrektywami 93/42/EWG i 89/686/EWG.

Art.-Nr

Produkt

101115101	M / Opakowanie 100 szt.
101115002	L / Opakowanie 100 szt.
101115003	XL / Opakowanie 100 szt.





Zestaw ochronny

Praktyczny, kompletny i kompaktowy. Zestaw dla odwiedzających zawiera fartuch, buty, maskę i maskę na włosy. Idealny dla wszystkich wizyt w gospodarstwach hodowlanych. Wyłącznie do jednorazowego użytku.

Art.-Nr

Produkt

101115900

Sprzedawane pojedynczo



Niebieska siatka na włosy

Niebieski czepek z polipropylenu. Bezteksowa guma. Średnica 48 cm. Wyłącznie do jednorazowego użytku.

Art.-Nr

Produkt

101115800

Po 100 szt.



Czapka antyzapachowa

Czapka antyzapachowa pomaga wyeliminować nieprzyjemne zapachy podczas każdej wizyty w gospodarstwie. Pozwala na ochronę włosów przed warunkami atmosferycznymi i brudem. 100% poliester.



Septicare®

Art.-Nr

Produkt

101115810

S-M

101115815

L-XL



Czepek antyzapachowy

Czepek antyzapachowy eliminuje nieprzyjemne zapachy podczas każdej wizyty w gospodarstwie. Pomaga chronić włosy przed czynnikami atmosferycznymi i brudem. Idealny dla długich włosów. 100% Poliester.



Septicare®

Art.-Nr


Produkt

101115820

S-M

101115825

L-XL



Maska przeciwpylowa

Metalowe klipsy do nosa pozwalają dopasować produkt do indywidualnych konturów twarzy. Nie upośledza oddychania, głosu i wzroku. Zapobiega ryzyku rozpylania śliny.

Art.-Nr

Produkt

129115

Opakowanie zawiera 5 sztuk





Jednorazowe osłony na buty

Polietylenowe osłony na buty z gumką dla lepszego trzymania. Dostarczane w torbie po 25 par. Wyłącznie do jednorazowego użytku.

Art.-Nr

Produkt

101140

Opakowanie zawiera 25 sztuk



Kombinezony jednorazowe

Zapięcie na zamek błyskawiczny. Zawierają kaptur, nie zawierają obuwia ochronnego. Wyłącznie do jednorazowego użytku.

Art.-Nr

Produkt

10115912V

L

10115913V

XL

10115914V

XXL

50

50

50



Niebieskie kombinezony jednorazowe

Zapięcie na zamek błyskawiczny. Zawierają kaptur, nie zawierają obuwia ochronnego. Niebieskie. Wyłącznie do jednorazowego użytku.

Art.-Nr

Produkt

10115917

L

10115915

XL

NOWOŚĆ



Fartuchy do wycieleń

Bawełna pokryta PU. Odporne na działanie typowych środków czyszczących. Dostępne w kolorze granatowym. Stosowane w przemyśle spożywczym. Zapięcie na plecach za pomocą haczyka ze stali nierdzewnej i gumki. Średnica: 13 mm. Grubość: 500 mikronów.

Art.-Nr

Produkt

101121010

M

101121011

L

UKAL



Fartuch mleczarski

UKAL

Produkt bardzo ceniony przez hodowców! Wysoka odporność! Zawiera pasek na szyję, zapięcie na plecach za pomocą haczyka ze stali nierdzewnej i gumki. Możliwość kontaktu z cieczą o temperaturze maksymalnej 50°C. Grubość : 350 mikronów. 475 g/m². Wymiary 90 x 115 cm.

Art.-Nr

Produkt

124080001

Biały



CZYSZCZENIE:

Czyszczenie odbywa się poprzez mycie wodą o temperaturze maks. 30°C, z dodatkiem neutralnego środka dezynfekującego bez kwasu, a następnie splotanie wodą Claire. Fartuch należy pozostawić wyprostowany do wyschnięcia, bez wirowania. Fartuch powinien być przechowywany w suchym miejscu i podlega wymianie, gdy tylko jego powierzchnia wykazuje oznaki zużycia.

Fartuch mleczarski

UKAL

Zapewniają suchość i ochronę przedramion. Zapięcie na plecach za pomocą haczyka ze stali nierdzewnej i gumki. Możliwość kontaktu z cieczą o temperaturze maksymalnej 60°C. Grubość 500 mikronów. 380 g/m². Wymiary 90 x 115 cm.

Art.-Nr

Produkt

124080010

Niebieski



Neoprenowe rękawy ochronne

suchość i ochronę przedramion. Wykonane są z wysokiej jakości neoprenu o grubości 3 mm. Wystarczy założyć je na ramiona, można je zdejmować wedle uznania! Mogą być stosowane w gospodarstwach rolnych, mleczarniach, a także w ogrodnictwie. Produkt dostarczany w parach.



Art.-Nr

Produkt

124087100

M

124087200

L

124087300

XL

124087400

XXL



Rękawy mleczarskie

Niebieskie poliuretanowe rękawy mleczarskie zaciskane na nadgarstkach i przedramionach. Zawierają neopren na nadgarstkach i elastyczny materiał na bicepsach. Odporne na działanie powszechnie stosowanych środków czyszczących.

Art.-Nr

Produkt

124086002

Produkt dostarczany po 2 szt. / 40 cm





Krem do rąk i ciała Eutra NATURA

EUTRA

Przebadana dermatologicznie pielęgnacja ciała, 98% składników jest pochodzenia naturalnego : olej z pestek winogron, olej monoi, wosk pszczeni. Produkt nie zawiera barwników i konserwantów. Nie wykazuje działania podrażniającego, 150 ml naturalnego tłuszczu mlecznego zapewnia pielęgnację z nawilżeniem. Produkt działa jak emolient i zapewnia ochronę suchej i zniszczonej skóry. Wyprodukowano we Francji.

Art.-Nr

Produkt

112505140

150 ml



Krem do rąk i ciała Eutra

EUTRA

150 ml kremu Eutra, zapewnia nawilżenie. Produkt działa jak emolient zapewnia ochronę suchej i zniszczonej skóry. Hipoalergiczna formuła oparta o tłuszcz mleczny, bezwonna, nie zawiera barwników i konserwantów. Nie działa drażniąco, produkt został przebadany dermatologicznie. Wyprodukowano we Francji.

Art.-Nr

Produkt

112505150

150 ml



Wazelina EUTRA

EUTRA

Wazelina EUTRA to naturalnie czysta i pozbawiona dodatków uniwersalna wazelina. Chroni i głęboko odżywia wszystkie suche, zniszczone i szorstkie obszary ciała. Wazelina jest produktem naturalnym i można ją stosować zarówno u ludzi jak i wszystkich gatunków zwierząt. Czysta wazelina; idealna do pielęgnacji rąk. Tubka 75 ml.

Art.-Nr

Produkt

112505007

75 ml



Mydło uniwersalne EUTRA

EUTRA

Czyści i myje wszystkie rodzaje powierzchni, przedmiotów i tekstyliów. Produkowane z łatwo degradable naturalnych alkoholi tłuszczowych. Zapewnia skuteczne i dogłębne oczyszczenie i mycie. Nie zawiera fosforanów, formaldehydów, krzemianów, węglanów, siarczanów, wybielaczy ani innych szkodliwych substancji chemicznych. Delikatne dla skóry. Cytrynowy zapach. Niezwykle ekonomiczna, skoncentrowana formuła.

Art.-Nr

Produkt

112522010

1000 ml



Żel hydroalkoholowy

Ten hydroalkoholowy żel stanowi praktyczny sposób na dezynfekcję rąk i ochronę przed infekcjami wirusowymi. Zawiera glicerynę, dzięki czemu zapewnia większy komfort użytkownikom. Czas kontaktu żelu ze skórą jest dłuższy, a zatem jest bardziej skuteczny niż wysoce płynne roztwory. Produkt dostarczany bez pompki. Zapewnia dezynfekcję i ochronę rąk.

Art.-Nr Produkt

000608001 1 L

000608003 3 L



Roztwór hydroalkoholowy

Ten hydroalkoholowy roztwór stanowi praktyczny sposób na dezynfekcję rąk i ochronę przed infekcjami wirusowymi. Płynna formuła, idealna do dezynfekcji powierzchni. Pojemnik zawiera 3 l. Produkt dostarczany bez pompki. Zapewnia dezynfekcję i ochronę rąk. Roztwór hydroalkoholowy do antyseptyki rąk i powierzchni, zalecany przez WHO.

Art.-Nr Produkt

000608103 3 L





Mata do kopyt SEPTICARE

Mały, najwyższej klasy model. Dzięki swojej grubości mata zapewnia działanie na całe kopyto. Pojemność: 21 litrów.

Art.-Nr

Produkt

113100002

Wymiary: 90 x 60 x 4 cm



NIEZBEDNY
produkt

Przyrząd do czyszczenia butów KAMER

Higieniczne warunki pracy zaczynają się od pielęgnacji obuwia. Zapewnia czyszczenie bez wysiłku. Wykonany ze stali nierdzewnej. Automatyczny. Szczotka jest uruchamiana natychmiast po założeniu buta. Dostarczany w stanie zmontowanym.

Art.-Nr

Produkt

132910005

5 broszes



Drewniany przyrząd do ściągnięcia butów

Dzięki niemu z łatwością zdejmiesz buty po długim dniu pracy! Może być stosowany również w przypadku obuwia do jazdy konnej. Nie ślizga się.

Art.-Nr

Produkt

132902

32 x 12 x 12,5 cm

WYPOSAŻENIE GOSPODARSTWA



POIDŁA 154

INTELIGENTNE ROLNICTWO 159

KARMIDŁA 163

PODAJNIKI NA SIANO 165

SZCZOTKI 166

WIDŁY 168

ŁOPATY I SZUFLE 170

ZGARNIAKI 173

TRZONKI 175

UTRZYMANIE CZYSTOŚCI 176

WAGI 177

TERMOMETRY 179

WSKAŹNIKI DESZCZU I
DZWONKI 181

RÓŻNE 182

KARABIŃCZYKI I ZAWLECZKI 183

SPRYSKIWACZE 187



Pompa pastwiskowa z panelem słonecznym 60W



Kompletny zestaw pompy pastwiskowej pozwala na dostarczenie wody ze zbiornika na pastwisko, zapobiegając zanieczyszczeniu jej odchodami zwierząt, a także powstrzymując erozję brzegów rzek i strumieni powodowaną przez bydło. Łatwy, niezawodny i autonomiczny sposób dostarczania wody dla zwierząt gospodarskich, w sytuacji gdy ciekły wodne są ogrodzone. Pozwala to utrzymać jakość wody na wysokim poziomie i zachować zdrowy wzrost lokalnej flory i fauny.

Kompletny zestaw pompy pastwiskowej zawiera następujące elementy:

- 1 Skrzynka sterownicza z miejscem na akumulator 12V (brak w zestawie)
- 1 wąż 30 m z pompą zatapialną
- 1 przetłacznik pływakowy
- 1 panel słoneczny 60W

Panel słoneczny zapewnia stałą autonomię dla tego typu zestawu. Polipropylenowa skrzynka na akumulator jest bardzo odporna na warunki atmosferyczne i może pomieścić akumulator 12V o pojemności 85 Ah (brak w zestawie), zalecany dla optymalnego działania zestawu pompy pastwiskowej.

Rolnicy coraz częściej muszą trzymać swoje zwierzęta gospodarskie z dala od cieków wodnych. Europejska Ramowa Dyrektywa Wodna (RDW) ustanawia ramy dla ochrony wód śródlądowych, wód przejściowych (ujścia rzek), wód przybrzeżnych i podziemnych. Odgradzanie rzek zapewnia ochronę przed erozją brzegową.

Zasilany baterią słoneczną zestaw pompy pastwiskowej, można zintegrować ze wszystkimi zbiornikami i ciekami wód i wykorzystać do pojenia zwierząt. Zestaw zapewnia zwierzętom stały dostęp do wody pitnej, bez konieczności wymiany lub ładowania akumulatora (w zależności od sposobu składowania, warunków pogodowych, itp.). Umożliwia ppompowanie znacznych ilości wody. Zestaw wyposażony jest we włącznik pływakowy, który aktywuje pompę zanurzeniową, w momencie gdy poziom wody spada poniżej określonego minimum.

Pompa jest podłączona do 30-metrowego węża, który dostarcza wodę bezpośrednio ze zbiornika na pastwisko. Zestaw zasilany jest z akumulatora 12V (nie wchodzącego w skład zestawu) umieszczonego w odpornej na warunki atmosferyczne obudowie. Polecamy akumulator o pojemności 85 Ah.

Zapotrzebowanie zwierząt na wodę jest bardzo zróżnicowane i zależy m.in. od temperatury, wilgotności i rodzaju paszy. Większość wypasanych zwierząt jest zwierzętami stadnymi i chce pić razem, dlatego wielkość poidła powinna na to pozwalać. Poprzez zwiększenie wysokości na jaką ma być pompowana woda, zmniejsza się wydajność pompy. Przy różnicy poziomu około 10 m, pracuje ona na 65% swojej maksymalnej wydajności. Czas ładowania akumulatora energią słoneczną zmienia się w zależności od warunków pogodowych. Należy pamiętać, że latem wzrasta zapotrzebowanie zwierząt na wodę.


Zapotrzebowanie na wodę ma charakter orientacyjny. Upewnij się, że postępujesz zgodnie z instrukcją obsługi.

Art.-Nr

Produkt

119150

Kompletny zestaw z panelem słonecznym



**ZNAJDŹ NASZE
FILMY
INSTRUKTAŻOWE
NA YOUTUBE**



Zestawy pompy pastwiskowej z węzłem i pływakiem



Zestaw zawiera skrzynkę sterowniczą z miejscem na akumulator 12V, węz 30 m z pompą zatapialną i przetwornikiem pływakowym. Zestaw nie zawiera akumulatora ani panelu słonecznego, niezbędnych do jego działania.

Art.-Nr

Produkt

119150001

Zestawy pompy pastwiskowej z węzłem i pływakiem



Zestawy pompy pastwiskowej z węzłem i pływakiem

Panel słoneczny pozwala na uzyskanie autonomii i zapewnienie stałego dopływu wody ze zbiornika na pastwisko.

Regulowany wspornik aluminiowy.

Opracowany do podłączenia do zestawu pompy pastwiskowej - bez regulatora napięcia.

Art.-Nr

Produkt

119150002

Panel słoneczny 60W ze wspornikiem



Akumulator 85Ah do pompy pastwiskowej

Akumulator 85Ah idealny do pompy pastwiskowej. Gotowy do użycia. Zapewnia maksymalną moc przez cały czas użytkowania.

Art.-Nr

Produkt

119150004

Akumulator 85Ah do pompy pastwiskowej





Poidło pastwiskowe POLYPUMP

Do doprowadzania wody ze studni i wód powierzchniowych. Dla maksymalnie 15 zwierząt. Nowoczesny design połączony z ekstremalną wytrzymałością. Koryto wykonane z tworzywa sztucznego, górna część z odlewu aluminiowego. Lekko pracująca przekładnia dźwigniowa. Waga ok. 12 kg. Specjalna membrana do odsysania na głębokość do 7 m. Przyłącze wody 1". Korek spustowy do szybkiego i łatwego czyszczenia

Art.-Nr

Produkt

119140

Plastik i aluminium



SUEVIA

Poidło model 61

Emaliowana miska żeliwna. Zawór dla łagodnego przepływu wody. 1/2" przyłącze wody z góry lub z dołu. Do montażu na rurze lub ścianie. Mocowanie na 4 otworach. Przybliżony przepływ wody 6 l/min (przy ciśnieniu wody 5 bar).

Art.-Nr

Produkt

119160

Żeliwo

SUEVIA

Poidło model 10P

Wysokiej jakości poidło tworzywa sztucznego. Lekko pracujący zawór dla łagodnego przepływu wody. 1/2" przyłącze wody z góry. Do montażu na rurze lub ścianie. Mocowanie z 2 otworami. Przybliżony przepływ wody 6,5 l/min (przy ciśnieniu wody 5 barów).

Art.-Nr

Produkt

119170

Plastik





Poidło z pływakiem

Masywna miska i pokrywa z tworzywa sztucznego. Z odpornym zaworem pływakowym. 1/2" przyłącze wody z boku. Łatwa regulacja poziomu wody. Przybliżony przepływ wody 10 l/min (przy ciśnieniu wody 5 barów).

Art.-Nr

Produkt

119165

Plastik



Poidło z zaworem rurkowym

Miska wykonana z żeliwa, malowana proszkowo. Lekko pracujący zawór rurowy zapewniający łagodny przepływ wody. 1/2" przyłącze wody od góry lub od dołu. Do montażu na rurze i ścianie. Mocowanie na 4 otworach. Przybliżony przepływ wody 12 l/min (przy ciśnieniu wody 5 barów).

Art.-Nr

Produkt

119180

Żeliwo



Poidło z językiem ciśnieniowym XL

Duża miska wykonana z żeliwa, malowana proszkowo. Wymienny zawór mosiężny. 1/2" przyłącze wody od góry lub z dołu. Do montażu na rurze i ścianie. 4 otwory mocujące. Przybliżony przepływ wody 8-10 l/min (przy ciśnieniu wody 5 barów).

Art.-Nr

Produkt

119185

Żeliwo



Miska do pojenia z językiem ciśnieniowym

Miska wykonana z żeliwa, malowana proszkowo. Wymienny zawór mosiężny. 1/2" przyłącze wody od góry lub z dołu. Do montażu na rurze i ścianie. 4 otwory mocujące. Przybliżony przepływ wody 8-10 l (przy ciśnieniu wody 5 barów).

Art.-Nr

Produkt

119190

Żeliwo - język ze stali nierdzewnej

119195

Żeliwo - żeliwny język





Jasnozielone wiadro epoksydowe 12L

Ocynkowane + powłoka epoksydowa. Z dzióbkiem.

Art.-Nr Produkt

120003013 12L



Wiadro aluminiowe 12L

Aluminium. Wyposażone w stalowy uchwyt. Z dzióbkiem. Pojemność 12 litrów.

Art.-Nr Produkt

120003012 12 L



Wiadro na wodę

Ocynkowane.

Art.-Nr Produkt

120003014 Pojemność 10l, Ø 28 cm

120003015 Pojemność 12l, Ø 30 cm

120003016 Pojemność 15l, Ø 32 cm



Zielone plastikowe wiadro

Tworzywo sztuczne. Ekstremalnie trwałe i odporne na pęknięcia dzięki grubym ściankom. Bardzo stabilny uchwyt do codziennego użytku. Z wewnętrzną skalą.

Art.-Nr Produkt

122016 7l

122020 12l

122021 17l



Kabel grzejny z transformatorem 230 V / 12 V, chroniący przed zamarzaniem

Z kablem zasilającym o długości 1,5 m. Odpowiedni do wszystkich rodzajów rur wodociągowych. Łatwy montaż. Niezawodny. Wystarczy zamontować kabel grzewczy za pomocą taśmy izolacyjnej na rurze wodociągowej i podłączyć wtyczkę do gniazdka. Gotowy do użycia. Zapobiega zamarzaniu wody w rurach doprowadzających wodę. Posiada certyfikat CE dla większego bezpieczeństwa. W połączeniu z dodatkową izolacją termiczną rur, zapewnia maksymalną ochronę do temperatury -35° Celsjusza. Uwaga: Kabel nie może zostać przecięty!

Art.-Nr Produkt

119200001 2.2 m - 23 W

119200002 2.7 m - 28 W

119200003 3.2 m - 33 W

119200004 3.7 m - 39 W

119200005 4.7 m - 47 W

119200006 4.9 m - 49 W

119200007 5.8 m - 58 W

119200008 7.2 m - 72 W

119200009 7.9 m - 79 W



LUDA FARM

LUDA FARM

Kamera Farm Cam IP2 LUDA FARM

FarmCam IP2 jest inteligentną kamerą zaprojektowaną specjalnie dla rolnictwa. Oferuje szeroki zakres funkcji, dostarczając bezprzewodowo wysokiej jakości obraz HD do Twojego telefonu, tabletu lub komputera. Wytrzymała, wodoodporna konstrukcja, detekcja ruchu i podgląd w nocy. FarmCam IP2 jest stworzona do monitorowania każdego gospodarstwa. FarmCam IP2 może wysyłać alarmy i powiadomienia do rolnika, jego współpracowników lub sąsiadów, gdy tylko wykryje podejrzany ruch na monitorowanym obszarze poza normalnymi godzinami pracy.

Najważniejsze zalety

- Obraz FullHD 1920 pikseli
- Podgląd na żywo w aplikacji My.Luda.Farm na telefonie, tablecie lub komputerze
- Połączenie WiFi. Instalacja trwa zaledwie 10 minut
- Alarmy wykrywania ruchu wysyłane do rolnika, współpracowników lub sąsiadów
- Wytrzymała, wodoodporna konstrukcja (IP66) z 3-letnią gwarancją po rejestracji online
- Poczucie bezpieczeństwa. Kamery monitorują Twoje gospodarstwo 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu

Art.-Nr

Produkt

LUD1075

FarmCam IP2




3
Year
Warranty*

NIEZBĘDNE
Wifi






* z subskrypcją na stronie www.luda.farm



1250 m
Portée maximum avec vue dégagée



FarmCam HD

LUDA FARM

Beprzewodowy system kamer, gotowy do instalacji w kilka minut - natychmiastowa transmisja wideo wysokiej jakości, bez żadnych zakłóceń. Obejrzyj wideo na ekranie lub potocz się z internetem, aby odbierać transmisję na swoim smartfonie, tablecie lub komputerze za pomocą aplikacji FarmCam. Kontroluj zwierzęta podczas wykonywania innych zajęć, rejestruj* ruch wokół maszyn w gospodarstwie lub oglądaj monitorowane obszary jedząc śniadanie przy kuchennym stole. Podłącz maksymalnie 4 kamery, wyświetlaj i powiększaj obraz na ekranie lub oglądaj przekaz ze wszystkich 4 kamer jednocześnie w widoku dzielonym. Aplikacja FarmCam umożliwia przetaczanie pomiędzy widokiem z poszczególnych kamer lub uzyskanie podglądu z kilku kamer jednocześnie. Dzięki noktowizji, FarmCam monitoruje Twoją farmę zarówno w dzień jak i w nocy. Kamera posiada funkcję wykrywania ruchu, nagrywa zarówno obraz, jak i dźwięk, a także może wysyłać powiadomienia i alarmy bezpośrednio na Twoją pocztę elektroniczną, jeśli wykryje ruch poza godzinami pracy. Wytrzymała, odporna na uszkodzenia mechaniczne i wodoodporna konstrukcja. Posiada 3-letnią gwarancję**. KOMPLETNE ROZWIĄZANIE MONITORINGU GOSPODARSTWA DLA ROLNIKÓW. Kompletny system kamer z obrazem wysokiej jakości. Rozwiązanie bezprzewodowe, które działa! (maks. zasięg 1250 m). Podgląd na ekranie lub za pośrednictwem aplikacji FarmCam na smartfonie, tablecie lub komputerze. Maksymalnie 4 kamery w systemie. Wykrywanie ruchu i noktowizja. Alarmy i powiadomienia bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail. Nagrywanie. Dźwięk. Wytrzymała, wodoodporna konstrukcja (IP66)

ZESTAW ZAWIERA

- 1 kamerę HD FarmCam (full HD 1080- IP66) w komplecie. Antenę dalekiego zasięgu z uchwytem ściennym z wkrętami. Kabel koncentryczny do anteny 9m Zasilacz (IP44) 12V, 1A Kabel zasilający 18m.
- 1 odbiornik wideo (NVR) do FarmCam HD. Wewnętrzny dysk (HDD) 500GB, 2m kabel HDMI do TV lub PC. Wewnętrzny zasilacz 12V, 1A Kabel do routera 2m. Antena dalekiego zasięgu z uchwytem ściennym z wkrętami.

- Elementy dodatkowe: 3 Anteny wewnętrzne krótkiego zasięgu. 1 dodatkowa antena. Przedłużacz kabla koncentrycznego 9m. 2 naklejki.

Art.-Nr

Produkt

LUD1073

Caméra FarmCam HD

Dodatkowy zestaw FarmCam HD - Luda Farm

Dodatkowa kamera do FARMCAM HD

Art.-Nr

Produkt

LUD1074

Dodatkowa kamera

Idealna
do komputera
lub TV
(bez połączenia z
internetem)





Kamera Farm Cam Mobility 4G

LUDA FARM

Dzięki połączeniu 3G/4G i akumulatorowi możesz zainstalować FarmCam Mobility wszędzie tam gdzie jest zasięg sieci komórkowej. Działa wszędzie, w każdej chwili. FarmCam Mobility jest idealnym rozwiązaniem do monitorowania miejsc, w których nie ma dostępu do zasilania lub połączenia Wi-Fi. Dzięki akumulatorowi i karcie SIM możesz monitorować swoją posesję, maszyny, zwierzęta itp. w odległych miejscach. Wszędzie tam, gdzie jest zasięg sieci komórkowej, możesz zainstalować kamerę, jeśli tego potrzebujesz. Używając zestawu z SolarCharger FCM nie będziesz musiał nawet myśleć o ładowaniu akumulatora. Innymi słowy, prawdziwie mobilna kamera do skutecznego nadzoru. Inteligentny czujnik ruchu wykrywa i rejestruje działania, które pojawiają się przed kamerą. Kiedy kamera zarejestruje aktywność, zostaniesz o tym poinformowany poprzez powiadomienie w swoim smartfonie lub pocztą e-mail. Odróżniając ciepłe obiekty np. od gałęzi drzew, które poruszają się na wietrze, czyw deszczu, inteligentny czujnik ruchu eliminuje fałszywe alarmy i zapewnia, że użytkownik jest powiadamiany tylko o prawdziwych zdarzeniach. Inne przydatne funkcje dołączone do kamery to Zoom, Noktowizor, Alarm i Dual-Way Audio (mikrofon/głośnik). Jeśli kamera wykryje intruzów, można interweniować, mówiąc do nich lub spróbować ich odstrążyć, uruchamiając funkcję Alarm kamery.

Właściwości:

- Używaj wszędzie tam, gdzie masz zasięg sieci 3G/4G.
- Akumulator, zapewniający pracę do 2 miesięcy, w zależności od zastosowania.
- Karta SIM, która automatycznie wybiera najsilniejszą sieć w zasięgu. Nie potrzeba żadnych ustawień: wystarczy podłączyć urządzenie.
- Deszcz/śroćce, dzień/noc - umieść kamerę tam, gdzie chcesz, nie martwiąc się o pogodę.
- Inteligentny czujnik ciepła i ruchu zapewnia, że użytkownik jest informowany o rzeczywistych zdarzeniach i eliminuje fałszywe alarmy.
- Karta SD do rejestracji aktywności, do których masz dostęp w swoim smartfonie poprzez aplikację FarmCam 2.0
- Wbudowany mikrofon i głośnik pozwala na słuchanie tego, co się dzieje i rozmowę.
- Rozdzielczość 1080p (1920*1080) zapewnia wyraźne i ostre obrazy/filmy, zarówno w dzień, jak i w nocy.
- Wbudowany głośnik może aktywować się po wykryciu ruchu, aby odstrążyć niepożądanych gości.
- Umożliwia uruchomienie SmartPlug* po wykryciu ruchu.
- 3 lata gwarancji, pod warunkiem rejestracji na stronie internetowej Luda Farm.

Art.-Nr


Produkt

LUD1086

Kamera Farm Cam Mobility 4G

LUD1091

Panel słoneczny Caméra FarmCam mobility 4G



Panel słoneczny do LUDA

Kamera Machine Cam Mobility 4G

LUDA FARM

NOWA WERSJA HD kamery Machine Cam Mobility HD z nowym, większym i lepszej jakości ekranem! Machine Cam Mobility HD to prawdziwie przenośna technologia: można ją nosić przy sobie, tak jak smartfona. Dysponujesz teraz jednym systemem nadzoru wideo, zamiast kilkoma na różnych urządzeniach. Kamera i akumulator są mocowane do maszyny za pomocą silnych magnesów. Nie musisz się martwić, że coś spadnie lub się poruszy. Przenoszenie z jednej maszyny do drugiej zajmuje tylko kilka sekund. Kamera Machine Cam Mobility HD jest dostarczana w wytrzymałym futerale, który jest łatwy do przenoszenia. Zestaw zawiera:

- Kamerę, siedmiocalowy monitor z ekranem HD i podstawką pod monitor, jeden kabel zasilający USB + zasilacz IGC 12V, kabel zasilający kamery, PowerBank 8700 + jedną ładowarkę
- PowerBank zapewnia 15 godzin pracy kamery, przy czasie ładowania 4 godziny. Pod koniec dnia należy podłączyć i naładować akumulator PowerBank.
- Machine Cam Mobility HD przesyła obraz wideo bez zakłóceń przez Wi-Fi.
- Kamera i akumulator są wodoodporne, mają stopień ochrony IP69K.

3-letnia gwarancja* (*Pod warunkiem rejestracji produktu na stronie internetowej LudaFarm)

Art.-Nr

Produkt

LUD1096

Kamera Machine Cam Mobility 4G

LUD1045

Dodatkowa kamera do MachineCamMobility i TrailerCam 5D

LUD1064

Dodatkowy PowerBank do MachineCamMobility

LUD1084

PowerBank 8700 LUDA FARM




Dodatkowa kamera

Akumulator POWERBANK LUDA



**12-miesięczny
abonament
ZA DARMO**



LUDA Fence Alarm

LUDA FARM

Luda.Fence kontroluje ogrodzenie elektryczne, wskazując poziom napięcia bezpośrednio na Twoim telefonie. Informuje Cię, gdy napięcie gwałtownie spadnie. Luda.Fence może być używany w każdym miejscu w zasięgu sieci GSM.

Za pomocą telefonu możesz teraz monitorować swoje ogrodzenie 24 godziny na dobę przez cały rok. Dzięki opcji Alarm+, oprócz wykresu napięcia, który pomoże określić, czy jego spadek spowodowany był przez kontakt zwierząt, czy przez nadmierne porośnięcie roślinnością lub deszcz, użytkownik otrzymuje powiadomienie natychmiast, gdy napięcie na ogrodzeniu gwałtownie spadnie.

Funkcje te są dostępne w tej samej aplikacji, co inne produkty Smart Farming. Zapewniają natychmiastowy przegląd kluczowych obszarów w gospodarstwie bezpośrednio na telefonie komórkowym. W połączeniu z Luda.SmartPlug* możliwe jest zdalne włączanie i wyłączenie zasilania ogrodzenia, w momencie, gdy konieczna jest konserwacja lub naprawa. (*SmartPlug wymaga środowiska o stopniu ochrony IP 20.) W zestawie : Urządzenie Luda.Fence. Ładowarka 230 V. Ładowarka 12 V. Uziemienie. Zacisk na ogrodzenie. Zacisk uziemiający. 3 lata gwarancji (na stronie www Luda)

Art.-Nr

Produkt

LUD1072

Luda Fence Alarm

Ładowarka z panelem słonecznym Luda Farm Solar Charger

LUDA FARM

Luda.SolarCharger 3W - ładowarka z panelem słonecznym.

Z panelem słonecznym podłączonym do zestawu FenceAlarm Twój akumulator będzie zawsze w pełni naładowany. Oznacza to, że nie musisz już demontować urządzenia FenceAlarm i przynosić go do domu w celu naładowania akumulatora. Warto zaoszczędzić czas i energię przy wykorzystaniu promieni słonecznych.

Naturalna energia w najlepszym wydaniu!

Art.-Nr

Produkt

LUD1085

Ładowarka z panelem słonecznym Luda Farm Solar Charger



Smart Plug

LUDA FARM

Luda.SmartPlug łączy Twoje urządzenia elektroniczne z aplikacją MyLuda.Farm i zamienia zwykłe maszyny w inteligentny sprzęt rolniczy. Luda.SmartPlug łączy się za pośrednictwem sieci telefonicznej, zapewniając całkowite pokrycie terenu zasięgiem sieci i wyposażona jest w czujnik temperatury o rozszerzonym zakresie funkcjonalności. Urządzenie umożliwia włączanie i wyłączanie sprzętów z telefonu lub tabletu, monitorowanie temperatury i zużycia energii na prostych wykresach. Dzięki rozszerzonemu pakietowi Alarm+, Luda.SmartPlug dostarcza szereg zaawansowanych funkcji timera i sterowania klimatyzacją. Dzięki rozszerzonemu pakietowi Alarm+ użytkownik otrzymuje powiadomienia w przypadku zaniku zasilania lub zmian zasilania lub temperatury poza ustawiony zakres alarmowy. Oszczędzaj czas i pieniądze dzięki możliwości zdalnego usuwania problemów, gdy tylko się one pojawiają. SmartPlug łączy wszelkie urządzenia elektroniczne z aplikacją MyLuda.Farm. Umożliwia włączanie/wyłączanie ważnych urządzeń elektronicznych za pomocą telefonu, tabletu lub komputera z dowolnego miejsca. Monitoruj temperaturę i zużycie energii na prostych wykresach bezpośrednio na swoim telefonie. Odbieraj alarmy na swoim telefonie lub przez e-mail, gdy tylko wystąpi awaria zasilania. Odbieraj alarmy, gdy temperatura spadnie poza ustawiony zakres lub gdy zmieni się bardzo gwałtownie. Odbieraj alarmy, gdy zużycie energii spadnie poza ustawiony zakres. Z rozszerzonym pakietem Control+, połącz funkcje monitorowania z zaawansowanymi timerami, włączaj/wyłączaj zasilanie o zachodzie i wschodzie słońca lub w przypadku zmian temperatury pomieszczenia.

Art.-Nr

Produkt

LUD1071

Smart Plug



Żłób narożny, 24 litry

Wykonany z bardzo mocnego tworzywa sztucznego. Odporny na uderzenia. Zaokrąglony rant. Pojemność 24 litry. Szerokość ok. 63cm.

Art.-Nr Produkt

122204

24 L



Uniwersalny żłób z uchwytem

Wykonany z bardzo odpornego na uszkodzenia tworzywa. Zaokrąglone krawędzie. Z uchwytem. Pojemności 13 litrów. Wymiar: szerokość x wysokość x głębokość = 36,5 x 38 x 28 cm.

Art.-Nr Produkt

122205008

Zielony

122205002

Czarny



Żłób na paszę, bez uchwyty

Wykonany z tworzywa sztucznego z uchwytemi stalowymi idealnie dopasowanymi do drzwi boksów. Bardzo wytrzymały. Wymiary: 38,1 x 30,5 x 25,4 cm

Art.-Nr Produkt

122202002

Czarny

122202006

Niebieski

122202008

Zielony

122202020

Fioletowy



Przenośny żłób, 13.5 litra

Wykonany z bardzo odpornego na uszkodzenia tworzywa. Zaokrąglone krawędzie. Z uchwytemi montażowymi i uchwytem do przenoszenia, pojemność 13,5 litra. Wymiar: szerokość x wysokość x głębokość = 36 x 37 x 31cm

Art.-Nr Produkt

122203002

Czarny

122203006

Turkusowy

122203008

Zielony

122203009

Kaki

122203020

Fioletowy



Żłób narożny

Wykonany z bardzo odpornego na uszkodzenia tworzywa. Wytrzymały i polecany szczególnie dla cieląt.

Art.-Nr Produkt

122204100

16 L



Żłób z zawieszem

Wykonany z bardzo odpornego na uszkodzenia tworzywa. Przenośny. Stosowany w pomieszczeniach dla cieląt.

Art.-Nr Produkt

122204200

50 L





Żłób kwadratowy

Wykonany z mocnego i bardzo odpornego na uszkodzenia tworzywa. Pojemność ok. 10 litrów. Z zaokrąglonymi krawędziami. Specjalna konstrukcja zapobiegająca przewracaniu.

Art.-Nr Produkt

122204300 10 L



Żłób z zawiesiem i pałąkiem

Bardzo solidny.

Idealny do transportu. Pojemność około 14l. Dostępny w kilku kolorach.

Art.-Nr Produkt

122206001	Biały
122206002	Czarny
122206003	Czerwony
122206006	Niebieski
122206007	Jasnozielony
122206008	Zielony
122206020	Liliowy
122206022	Turkusowy



Żłób uniwersalny

Wykonany z bardzo odpornego na uszkodzenia tworzywa. Zaokrąglone krawędzie. Pojemność 12 litrów, z wewnętrzzną skalą. Wymiary: 41 x 34 x 35 cm.

Art.-Nr Produkt

122207002	Czarny
122207008	Zielony



Żłób dla cieląt i owiec

Wykonany z bardzo odpornego na uszkodzenia tworzywa. Zaokrąglone krawędzie. Pojemność 8,5 litra. Możliwość zastosowania listwy brzegowej z prętami do karmienia żrebiąt. Wymiary: szerokość x wysokość x głębokość = 35 x 22,5 x 28 cm.

Art.-Nr Produkt

122208002	Czarny
122208008	Zielony



Żłób dla żrebiąt

Z listwą brzegową i regulowanymi prętami. Wykonany z bardzo odpornego na uderzenia tworzywa. Zaokrąglone krawędzie. Pojemność 8,5 litra. Dzięki regulowanym prętom tylko żrebaki mogą pobierać z niego paszę. Łatwe, szybkie i elastyczne dostosowanie do wzrostu zwierząt. Wymiary: szerokość x wysokość x głębokość = 35 x 22,5 x 29 cm.

Art.-Nr Produkt

122209002	Czarny
122209008	Zielony



Paśnik na siano narożny


Głębokość: 60 cm. Typ kratki: drobny. Wysokość: 83 cm. Szerokość: 53,0 cm

Art.-Nr

Produkt

119400001

33 x 60 x 53 cm



Paśnik na siano narożny

Głębokość: 53 cm. Typ kratki: Pręty o średnicy 12 mm. Wysokość: 83 cm. Szerokość: 53,0 cm.

Art.-Nr

Produkt

119400002

83 x 53 x 83 cm



Paśnik na siano duży

Ze stali ocynkowanej. Stabilny i solidny model. Dostępny w dwóch rozmiarach.

Art.-Nr


Produkt

119400003

Głębokość: 70 cm. Wysokość: 45 cm. Szerokość: 70 cm

119400004

Głębokość: 21 cm. Wysokość: 35 cm. Szerokość: 50 cm



Paśnik na siano półokrągły

Półokrągły. Głębokość: 42 cm. Wysokość: 62 cm. Szerokość: 73,0 cm. Materiał: Stal ocynkowana.

Art.-Nr

Produkt

119400005

73 x 62 x 42 cm



Pojemnik na lizawkę solną

Plastikowy pojemnik na lizawkę solną zapobiega stratom i zanieczyszczeniu suplementów mineralnych. Pomaga kontrolować spożycie soli przez zwierzęta.

- Do okrągłych i kwadratowych lizawek solnych i mineralnych o masie do 10 kg,
- Masywna konstrukcja
- Krawędź zapobiegająca podgryzaniu przez zwierzęta
- Tworzywo sztuczne, odporne na promieniowanie UV

Art.-Nr

Produkt

119300002

Czarny

119300004

Brązowy

119300006

Niebieski

119300008

Zielony

119300021

Fioletowy



Pojemnik na lizawkę solną

Plastikowy pojemnik na lizawkę solną zapobiega stratom i zanieczyszczeniu suplementów mineralnych. Pomaga kontrolować spożycie soli przez zwierzęta.

- Do okrągłych i kwadratowych lizawek solnych i mineralnych o masie do 10 kg,
- Masywna konstrukcja
- Krawędź zapobiegająca podgryzaniu przez zwierzęta
- Tworzywo sztuczne, odporne na promieniowanie UV


Art.-Nr

Produkt

119300204

Brązowy





Szczotka do zmiatania PCW

Wysokość: 90 mm. Szerokość: 70 mm. Materiał: PVC. Idealna dla nierównego podłoża. Do zmiatania dużych powierzchni (na mokro lub sucho). Dostarczana bez uchwyty. Występuje w 3 rozmiarach.

Art.-Nr Produkt

129300040 40 cm

129300060 60 cm

129300080 80 cm



Szczotka do zmiatania

Gama 3 wysokiej klasy szczotek. Dostarczane bez uchwyty. Możliwość stosowania z uchwyty 129007002 i 129007003.

Art.-Nr Produkt

129300100 Szczotka do zmiatania - 29 cm

129300120 Szczotka do zmiatania uniwersalna - 40 cm

129300140 Szczotka do zmiatania, duża - 40 cm



Szczotka do zmiatania ARENGA/ELASTON


Uchwyt na trzonek z tworzywa sztucznego (24 mm). Wiąże kurz, odporna na wilgoć i bardzo wytrzymała dzięki włosiu Arenga/Elaston. Idealna do dużych powierzchni. Dostarczana bez trzonka. Dedykowane trzonki: 31166, 31034

Art.-Nr Produkt

129300160 40 cm

129300180 50 cm

129300200 60 cm



Szczotka gospodarcza

Wykonana z drewna, z otworem na trzonek (24 mm). Z czerwonym, odpornym na wilgoć włosiem z PCV. Dostarczana bez trzonka. Dedykowany trzonek: 129007002

Art.-Nr Produkt

129300220 40 cm

129300240 50 cm


129300260 60 cm



Szczotka drogowa PCV 32 cm

Wysokość: 130 mm Szerokość: 70 mm Długość: 320 mm. Materiał: PVC Do zamywania niewielkich powierzchni, na sucho lub mokro. Dostarczana bez trzonka.


Art.-Nr	Produkt
129310	32 cm



Szczotka podwórkowa

Wykonana z drewna, z otworem na trzonek (24 mm). Bardzo trwała dzięki mocnemu włosiu z tworzywa sztucznego Elaston. Dostarczana bez trzonka. Odpowiednie trzonki: 129007002 i 129007003

Art.-Nr	Produkt
129310100	32 cm
129310200	40 cm



Miotła chodnikowa

Znana również jako «miotła paryska». Do zamywania liści, słomy i innych lekkich odpadów. Dostarczana bez trzonka. Różne kolory.

Art.-Nr	Produkt
129312001	Bez trzonka



Miotła z trzonkiem, 30 cm

Długość uchwytu: 94 cm. Długość miotły: 139 cm. Szerokość miotły: 30 cm. Waga miotły z uchwytem: 0,7 KG

Art.-Nr	Produkt
129312003	Długość catkowita 138 cm



Trzonek drewniany, Ø28 mm

Może być używany z art. nr 129300040-060-080, 129312, 129312001.

Art.-Nr	Produkt
129390	Średnica: 28 mm





Widły do trocin z uchwytem

Metalowe widły z uchwytem 120 cm. Przeznaczone do boksów z trocinami. Szerokość widet: 35 cm.

Art.-Nr Produkt

129480100 120 cm

Widły do obornika, 4 zęby

Widły z 4 zębami, idealne do obornika. Z jesionowym trzonkiem o długości 135 cm. Wysokość zębów: 23 cm. Szerokość zębów : 31 cm. Powłoka antykorozyjna, ocynkowane.

Art.-Nr Produkt

129480600 Lakier srebrny

129480300 Lakier złoty




Widły do siana, 3 zęby

Widły do siana z 3 zębami i jesionowym trzonkiem o długości 135 cm. Powłoka antykorozyjna.

Art.-Nr Produkt

129480400 Wysokość i szerokość widet: 30 cm - Lakier złoty

129480500 Szerokość zębów : 26 cm - Lakier srebrny



Fourche avec douille de fixation

Bez trzonka. Lakierowane w połowie na złoto i w połowie na srebrno. Odpowiednie trzonki: 129007008 i 129007010

Art.-Nr Produkt

129480510 26 x 20cm - 3 zęby

129480610 28 x 22cm - 4 zęby

129480620 36 x 34cm - 6 zębów



Widły do obornika

Widły z zębami z wytrzymałego poliwęglanu. Boczne zęby są podniesione. Długość zębów około 30 cm. Szerokość widet: około 42 cm. Bez trzonka. Dedykowany trzonek: 129480201.

Art.-Nr	Produkt
129480200	Poliwęglan



Widły do obornika z wysokimi brzegami

Obornik nie wypada z widet. W całości z tworzywa sztucznego. 17 zębów. Długość zębów około 35 cm. Szerokość widet około 40 cm. Bez trzonka.

Art.-Nr	Produkt
129480202	Widły



Trzonek aluminiowy do widet

Długość około 123 cm.

Art.-Nr	Produkt
129480201	Poliwęglan



Widły to trocin «Oryginalne szwedzkie»

Ekstremalnie wytrzymałe, elastyczne, praktycznie niełamliwe tworzywo sztuczne z dużą ilością poliwęglanu. Gęste zęby do łatwego zbierania wiórów i obornika. 18 zębów. Szerokość widet ok. 40 cm. Bez trzonka.

Art.-Nr	Produkt
129480102	Szary
129480106	Niebieski
129480108	Zielony
129480120	Fioletowy



Trzonek do widet szwedzkich

W zestawie ze śrubami. Średnica $\varnothing$ 26 mm. Długość 115 cm. Aluminiowy z uchwytem z tworzywa sztucznego.

Art.-Nr	Produkt
129480112	Szary
129480116	Niebieski
129480118	Zielony
129480121	Violet





Zestaw do sprzątania stajni

Kompletny zestaw z łopatą i grabiami. Idealny do czyszczenia boksów stajennych.

Art.-Nr	Produkt
---------	---------

129480205	Zestaw do sprzątania stajni
-----------	-----------------------------

129480206	Łopata
-----------	--------

129480207	Grabie
-----------	--------



Pojemnik na nieczystości z uchwytem

Wykonany z tworzywa. Bez trzonka. Odpowiedni trzonek: 129007013.

Art.-Nr	Produkt
---------	---------

129007	DIA 23 NM
--------	-----------



Grabie do siana

Solidne, wysokiej jakości tworzywo sztuczne o wysokiej trwałości. Szerokość około 64 cm. Dostarczane bez trzonka. Odpowiedni trzonek: 129007003.

Art.-Nr	Produkt
---------	---------

129481	16 zębów, jednostronnych
--------	--------------------------



Szufelka metalowa do ziarna

Szufelka do ziarna z blachy ocynkowanej. Plastikowa rączka.

Art.-Nr	Produkt
---------	---------

129010100	Pojemność: 1,5l
-----------	-----------------

129010150	Pojemność: 2l
-----------	---------------



Szufelka do paszy z tworzywa

Szufelka do paszy z tworzywa. Łatwa w użyciu i czyszczeniu. Nietoksyczny materiał. Pojemność 1,5kg. Dostępna w 4 kolorach.

Art.-Nr	Produkt
---------	---------

129011003	Czerwona
-----------	----------

129011010	Żółta
-----------	-------

129011019	Pomarańczowa
-----------	--------------

129011002	Szara
-----------	-------





Szufelka do paszy z tworzywa

Kolor: biały. Materiał: tworzywo. Mała szufelka do paszy z tworzywa. Nietoksyczna.

Art.-Nr	Produkt
129012	Pojemność: 1l
129012015	Pojemność: 1,5l
129012020	Pojemność: 2l



Szufelka aluminiowa półokrągła

Dzięki tej wysokiej jakości, aluminiowej półokrągłej szufelce, możesz z łatwością karmić swoje zwierzęta. Jej konstrukcja zapewnia nieporównywalną odporność, a także lekkość, którą docenisz podczas pracy! Materiał: Aluminium. Kształt półokrągły mały.

Art.-Nr	Produkt
129010003	Pojemność: 0,750 kg
129010004	Pojemność: 1,6 kg
129010006	Pojemność: 2,5 kg



Szufelka aluminiowa płaska

Szufelka aluminiowa do zadawania paszy. Wysoka jakość.

Art.-Nr	Produkt
129010001	Pojemność: 1 kg
129010002	Pojemność: 1,6 kg
129010005	Pojemność: 2,5 kg



Łopata aluminiowa do ziarna

Dostarczana z trzonkiem. Materiał: Aluminium.

Art.-Nr	Produkt
129015	Trzonek 1,3 m



Łopata «Holsteiner»

Bez trzonka. Stal malowana proszkowo. Odpowiednie trzonki: 31240, 31033 i 31058, 129007004, 129007006 i 129007007.

Art.-Nr	Produkt
129015100	27 x 25 cm





Łopata aluminiowa

Grubość ścianki: 2 mm. Odpowiednie trzonki 129007004, 129007006 i 129007007..

Art.-Nr	Produkt
129015300	Bez uchwytu 38 x 38 cm
129015400	Z uchwytem 38 x 38 cm
129015500	Bez uchwytu 34 x 33 cm



Łopata aluminiowa

Art.-Nr	Produkt
129015800	z uchwytem T 41 x 33 cm



Łopata aluminiowa

Grubość ścianki: 2,5 mm. Odpowiednie trzonki 129007004, 129007006 i 129007007.

Art.-Nr	Produkt
129015600	38x38 cm



Łopata aluminiowa

Odpowiednie trzonki 129007004, 129007006 i 129007007.

Art.-Nr	Produkt
129015700	Bez uchwytu 41 x 33 cm



Kubek do paszy 1,5l



Z wewnętrzną skalą zapewniającą łatwy pomiar ilości zadawanej paszy. Wysokiej jakości tworzywo, dopuszczone do kontaktu z żywnością. Idealny do karmy w workach - krótki uchwyt zapobiega pękaniu


Art.-Nr	Produkt
129016	Czerwony



Zgarniacz do obornika prosty 60cm

Wymienna guma. Dostarczany bez trzonka. Ocynkowany. Szerokość 60 cm. Idealny do użycia po umyciu posadzki. W komplecie 2 gumy, art. nr 129006.


Art.-Nr	Produkt
129005	60 cm
129006	Długość: 60 cm. Kolor: czarny



Zgarniacz do obornika półokrągły 75cm

Wymienna guma i mocowanie trzonka. Dostarczany bez trzonka. Ocynkowany. Zapasowa guma 75 cm: art. nr 129 002. Zapasowa guma 55 cm: art. nr 129 004


Art.-Nr	Produkt
129001	Szerokość: 75 cm
129003	Szerokość: 55 cm



Zgarniacz do obornika SMP

Zgarniacz, model wzmocniony. Ocynkowany. Dostarczany bez trzonka.

Art.-Nr	Produkt
129008	75 cm Zapasowa guma art. nr 129002
129009	55 cm Zapasowa guma art. nr 129004



Zgarniacz do obornika półokrągły PRO-LINE 65cm

Zgarniacz półokrągły, wykonany z ocynkowanej blachy. Wymienna guma. Dostarczany bez trzonka.

Art.-Nr	Produkt
129005300	65 cm



Zgarniacz prosty ECO-LINE 55 cm

Zgarniacz prosty ze stali ocynkowanej.

Art.-Nr	Produkt
129005800	55 cm





Zgarniacz prosty ze stali nierdzewnej

Dostarczany z 2 gumami. Idealny do stosowania po umyciu posadzki.

Art.-Nr	Produkt
---------	---------

129005400	40 cm
-----------	-------

129005410	55 cm
-----------	-------



Zgarniacz ze stali nierdzewnej 60 cm

Stal nierdzewna. Przeznaczony do czyszczenia chlewni, obór, stajni. Dostarczany bez trzonka. Szerokość: 60 cm.

Art.-Nr	Produkt
---------	---------

129005100	60 cm
-----------	-------



Zgarniacz do obornika prosty PRO-LINE 65cm

Zgarniacz prosty ze stali nierdzewnej. Szerokość: 65 cm.

Art.-Nr	Produkt
---------	---------

129005500	65 cm
-----------	-------



Zgarniacz zielony 35 cm

Zielony, lakierowana stal. Dostarczany bez trzonka.

Art.-Nr	Produkt
---------	---------

129009100	35 cm
-----------	-------




Drewniany trzonek do zgarniaczy 1,30 cm

Drewniany trzonek do zgarniaczy. Średnica: 30 mm. Długość: 1,30 m.

Art.-Nr	Produkt
---------	---------

129007001	1,30 m
-----------	--------



Ściągaczka do wody ze stali nierdzewnej

Skutecznie usuwa wszelkie zabrudzenia z czyszczonych powierzchni. Lekka i łatwa do mycia.

Art.-Nr	Produkt
---------	---------

129271	44 cm
--------	-------

129272	60 cm
--------	-------

Trzonek drewniany 1400 x 24 mm

Art.-Nr Produkt

129007002 Ø 28 mm



Trzonek drewniany do wszystkich rodzajów grabi do siana i ściągaczek do wody 1500 x 28 mm

Art.-Nr Produkt

129007003 1500 x 28 mm



Trzonek bukowy do łopat

Art.-Nr Produkt

129007004 1300 x 41 mm



129007005 1300 x 32 mm



Trzonek jesionowy do łopat z uchwytem T 1100 x 41 mm

Art.-Nr Produkt

129007006 1100 x 41 mm



Trzonek jesionowy do łopat z uchwytem T 1300 x 41 mm

Art.-Nr Produkt

129007007 1300 x 41 mm



Wygięty trzonek jesionowy do widel 1350 x 36 mm

Art.-Nr Produkt

129007008 1350 x 36 mm



Wygięty trzonek jesionowy metalowym okuciem do widel 1350 x 36 mm

Art.-Nr Produkt

129007009 1350 x 36 mm



Wygięty trzonek jesionowy T do widel 1350 x 36 mm

Art.-Nr Produkt

129007010 1350 x 36 mm



Trzonek bukowy do wszystkich zgarniaczy do nieczystości 1200 x 36 mm

Art.-Nr Produkt

129007011 1200 x 36 mm



Trzonek sosnowy do wszystkich zgarniaczy do nieczystości 1700 x 32 mm

Art.-Nr Produkt

129007012 1700 x 32 mm



Trzonek bukowy 1800 x 40 mm

Art.-Nr Produkt

129007013 1800 x 40 mm





CRESYL® dezynfekujący środek bakteriobójczy

CRESYL jest skutecznym środkiem dezynfekującym na bazie oleju fenolowego i krezolowego. Produkt idealnie nadaje się do czyszczenia i dezynfekcji obór, klatek dla królików, kurników i wszystkich urządzeń transportowych. Koncentrat 3% (3 litry środka na 100 l wody). Pojemność 1l.

Art.-Nr	Produkt
601001	Pojemność: 1l
601005	Pojemność: 5l



EUTRA środek osuszający

EUTRA

Środek osuszający EUTRA jest bardzo skutecznym produktem do utrzymania suchej ściółki, a tym samym utrzymania higieny w budynkach inwentarskich. Produkt doskonale nadaje się do stosowania w chlewniach, oborach, stajniach i kurnikach. Składa się z minerałów, które pochłaniają substancje płynne i olejków eterycznych o właściwościach dezynfekujących. Produkt ten pomaga utrzymać czystość w miejscach, gdzie przebywają zwierzęta. Wyraźnie ogranicza ryzyko zachorowań i zauważalnie poprawia jakości powietrza. Preparat EUTRA Barn Dryer jest szczególnie odpowiedni do stosowania w pomieszczeniach ze ściółką, dla młodych prosiąt oraz do posypywania nowo narodzonych zwierząt, co zmniejsza ryzyko kłuszenia i sprzyja gojeniu. Zmniejszenie emisji amoniaku (do 53%). Wpływa na poprawę dobrostanu zwierząt. Stosowanie: Proszek nanosić w ilości od 30 do 300 g na m² w zależności od zanieczyszczenia i ryzyka infekcji. Skład: Węglan wapnia, difosforan wapnia, środki dezynfekujące i stabilizatory.

Art.-Nr	Produkt
112570250	25 kg



Spryskiwacz Gilmore

Gilmore

Spryskiwacz Gilmore do gorącej lub zimnej wody. Wykonany z odlewu aluminium. Izolowany uchwyt i mosiężna dysza. Uszczelka samoregulująca ze złączem. Blokowanie uchwytu do ciągłego polewania.

Art.-Nr	Produkt
123500	Kolor: czerwony



Spryskiwacz «soft comfort grip»

Spryskiwacz «Soft Comfort Grip». Solidna obudowa z gumową powłoką «Thermoguard», która zapewnia pewne trzymanie, nawet w mokrych dłoniach.

Art.-Nr	Produkt
123390	Cynk



Spryskiwacz uniwersalny

Regulowany strumień z mosiężną dyszą. Anatomiczny kształt, odporny na uszkodzenia.

Art.-Nr	Produkt
123400	Odporny na uszkodzenia

Licznik manualny KAMER

KAMER

Ułatwia policzenie stada zwierząt. Czterocyfrowy. Ręczny.

Art.-Nr

Produkt

129041

Metalowy



Waga elektroniczna

KAMER

Czytelny wyświetlacz. Precyzyjna elektronika, ze skalą co 10g. Waga może być wskazywana w kg lub w funtach. Posiada bardzo poręczny, ergonomiczny uchwyt, który pozwala na pewne trzymanie podczas ważenia.

Art.-Nr

Produkt

129051025

25 kg Stopniowanie co 20 g

129051050

50 kg Stopniowanie co 20 g

129051100

100 kg Stopniowanie co 100 g

129051150

150 kg Stopniowanie co 100 g



Waga cyfrowa

KAMER

Wyświetlacz cyfrowy, różne kolory. Solidna, precyzyjna i niezawodna. Duży i jasny wyświetlacz z diodami LED umożliwia łatwy odczyt. Wstrząsoodporna i odporna na wibracje konstrukcja sprawia, że ważenie jest szybkie i stabilne. Podnoszenie, ważenie i rejestracja danych odbywają się jednocześnie. Szerokie zastosowanie w budownictwie, rolnictwie, magazynie, fabryce, itp.

Art.-Nr

Produkt

129053030

300 kg Stopniowanie co 100g

129053100

1000 kg Stopniowanie co 500g

300 kg



1 tonne



Waga elektroniczna 200 kg

KAMER


Nowy model z bardziej zaawansowaną elektroniką. Wszechstronny, niezawodny, dokładny i łatwy w użyciu. Nowy duży wyświetlacz LCD dla lepszej widoczności (do 10 m). Zdejmowany hak.

Art.-Nr

Produkt

129051200

200 kg



200 kg



Standardowa waga zegarowa

KAMER

Produkt nie jest przeznaczony do użycia w handlowych pomiarach wagi.

Art.-Nr

Produkt

129055005	5 kg Stopniowanie co 20 g
129055010	10 kg Stopniowanie co 50 g
129055025	25 kg Stopniowanie co 100 g
129055050	50 kg Stopniowanie co 250 g
129055100	100 kg Stopniowanie co 500 g
129055250	250 kg Stopniowanie co 1000 g



Waga wędkarska

KAMER

Stopniowanie: co 250g. Zakres w kg: do 20 kg.

Art.-Nr

Produkt

129049	Do 20 kg
---------------	----------



Waga kuchenna 150 kg

KAMER

Waga kuchenna z systemem precyzyjnych czujników. Duży podświetlany wyświetlacz LCD. Różne jednostki pomiaru (kg, lb, b / oz)- Kalibracja zewnętrzna - funkcja tarowania - Nośność: 150 kg- Sygnalizacja niskiego poziomu naładowania baterii i przeciążenia - Przenośny wyświetlacz (na ścianie, na biurku ...) - Umożliwia ważenie dużych opakowań bez zastaniania wyświetlacza - Obudowa ze stali nierdzewnej - Zasilanie: 1 bateria 5Vx4AA lub zasilacz 110V (w zestawie) - Nie zatrzymuje się automatycznie - Wbudowany zegar (naciśnij przycisk ON/TIME, aby zobaczyć godzinę) - Minimalna waga: 300g - stopniowanie co 50g.

Art.-Nr

Produkt

129052150	150 kg Stopniowanie co 50 g
------------------	--------------------------------



Termometr cyfrowy Mini/maxi z podwójnym wyświetlaczem

Termometr MINI/MAXI rejestruje maksymalne i minimalne temperatury uzyskane w danym okresie. Termometr należy zainstalować w pozycji pionowej, z dala od ciepła i bezpośredniego światła słonecznego. Dane techniczne

Wyświetlacz cyfrowy : Rejestrowana temperatura maksymalna/ minimalna -40+50°C/-40+ 120°F Rozdzielczość wyświetlacza: 0.1°

Przycisk Reset. Skala tradycyjna: Wskazania temperatura maksymalna/ minimalna -40+50°C/-40+ 120°F Podziałka 1 °Plastikowa obudowa

Ochronny daszek. Bateria AAA.

Art.-Nr

Produkt

129021250

Biały



Termometr cyfrowy Mini/maxi

Termometr wewnętrzny lub zewnętrzny z cyfrowym wyświetlaczem temperatury. Temperatura °C/°F. Z min-max. Montaż ścienny. Działa z 2 bateriami AAA 1,5V (w zestawie).

Aby zresetować wartości termometru, konieczne jest wciśnięcie na kilka sekund przycisku «Clear».

Wymiary: 80 x 132 x 30 mm Waga: 86 gramów (bez baterii).

Dostępny również w kolorze zielonym.

Art.-Nr

Produkt

129021200

Biały

129021208

Zielony



Termometr/higrometr mini/maxi

Specyfikacja : -50+ 70°C / -58+ 158°F / 20-99% RH. Rozdzielczość wyświetlacza: 0,1 / 1 % RH. Dokładność: ± 1 °C / ±2°F / ±5% RH. Przewód: 200 cm. Podwójny wyświetlacz. Funkcje termometru: MAX/MIN- IN/OUT Alarm zamrożenia. Funkcje higrometru: INT. 1 bateria AAA.

Art.-Nr

Produkt

129021300

Biały



Termometr wewnętrzny/zewnętrzny z podwójnym wyświetlaczem

Specyfikacja -50+ 70°C / -58+ 158°F. Rozdzielczość: 0,1°. Dokładność: ± 1°C / ±2°F. Przewód : 200 cm. MAX/MIN IN/OUT Alarm. Bateria AAA.


Art.-Nr

Produkt

129021400

Biały





Termometr ścienny

Art.-Nr Produkt

129023 15 cm

129025002 25 cm

129022 40 cm



Termometr

Termometr do niskich temperatur. Wymiary: 160 x 29 mm. Waga: 18 g. Zakres pomiaru temperatury: od -40 °C do 20 °C.

Art.-Nr Produkt

129026 Przeznaczony do zamrażarek



Termometr cyfrowy z sondą

Termometr cyfrowy z długą sondą i uchwytem. Przeznaczony do pomiaru temperatury w zbiornikach, sianie, serach, ziemi i trudno dostępnych miejscach. Sonda ze stali nierdzewnej, odpowiednia do kontaktu z żywnością.

Charakterystyka: Stała, bardzo długa sonda : 1,45m. -50°C do +200°C / -58°F do +392°F. Rozdzielczość: 0,1°. Dokładność: ±1°C / ±2°F. Duże cyfry. Sonda ze stali nierdzewnej. Uchwyt. 1 bateria LR03AAA. Jeśli odczyt na wyświetlaczu jest słabo widoczny, należy wymienić baterię.

Art.-Nr Produkt

129021560 Wysokość: 145 cm



Deszczomierz elektroniczny bezprzewodowy

Funkcje :

- Pomiar deszczu od 0 do 9999 mm. - Alarm deszczowy - termometr wewnętrzny/zewnętrzny.
- Alarm temperatury.
- Data i godzina.
- Dostarczany z kolektorem deszczowym i cyfrowym ekranem.
- Zestaw nie zawiera baterii.

Art.-Nr

Produkt

129031100

Deszczomierz elektroniczny bezprzewodowy



Deszczomierz

W celu dokonania pomiaru, deszczomierz należy umieścić na otwartej przestrzeni w pozycji pionowej.

Art.-Nr

Produkt

129030

Deszczomierz



Dzwonek ścienny

Wysokość dzwonka: 7 cm Wysokość uchwyty: 20 cm. Uchwyt z kutego żelaza, dzwonek mosiężny.

Art.-Nr

Produkt

121901

20 cm



Dzwonek ścienny deluxe


Wysokość dzwonka: 8 cm Wysokość uchwyty: 40 cm. Uchwyt z kutego żelaza, dzwonek mosiężny.

Art.-Nr

Produkt

121905

40 cm





Latarka LED EXPLORER



Latarka EXPLORER - wielofunkcyjne urządzenie, które warto mieć w każdym domu! Długi czas pracy: około 5-8 godzin światło główne, 4 godziny światło robocze. 3 poziomy natężenia światła: niski, wysoki i roboczy. Ładowanie poprzez USB i panel słoneczny. Ergonomiczny uchwyt. Korzystaj ze światła słonecznego, aby naładować latarkę. Czerwona dioda LED wskazuje, że latarka jest w trakcie ładowania. Czas ładowania zależy od natężenia promieni słonecznych. Dioda LED zaświeci się na zielono, gdy akumulator zostanie w pełni naładowany. Latarka LED z dwoma źródłami światła. Żywotność diod LED > 100 000 godzin. Maksymalny zasięg światła: 200 metrów. Moc: 3 W.

Dostarczana z ładowarką USB. Gwarancja: 12 miesięcy.

Art.-Nr

Produkt

126110

Mały model



Latarka akumulatorowa EXPLORER



Latarka EXPLORER - wielofunkcyjne urządzenie, które warto mieć w każdym domu! Długi czas pracy: około 15 godzin. 4 poziomy oświetlenia: niski, wysoki, migowy i roboczy. Ładowanie poprzez USB i z sieci 230V. Ergonomiczny uchwyt.

Latarka LED z dwoma źródłami światła. 10W dioda LED o wysokiej mocy. Dostarczana z ładowarką sieciową i paskiem. Gwarancja: 12 miesięcy.

Art.-Nr

Produkt

126120

Duży model



Specjalna taśma klejąca do folii

Do naprawy uszkodzonych folii. Szerokość 10 cm, długość 10 m. Bardzo mocny klej. Wysoka odporność na promieniowanie UV. Możliwość stosowania również na mokrej folii.

Art.-Nr

Produkt

129280001

Biały

129280002

Czarny

129280008

Zielony



Koszyk na zbiory 15L

Stal ocynkowana. Zgrzewana siatka. Drewniany uchwyt.

Art.-Nr

Produkt

300015

15 L



Karabińczyk z okrągłym, obrotowym uchwytem

Kształt uchwyty: okrągły. Stal niklowana. Dostarczany w parach.

Art.-Nr	Produkt
130700500	Okrągły - 20 mm
130700521	Okrągły - 30 mm
130700530	Kwadratowy - 20 mm



Karabińczyk zatrzaskowy

Prostokątny uchwyt obrotowy.

Art.-Nr	Produkt
130700531	Stal niklowana



Karabińczyk zatrzaskowy

Art.-Nr	Produkt
130700532	20 mm - Stal niklowana.



Karabińczyk zatrzaskowy

Z okrągłym elementem obrotowym. Stosowany do tańcuchów.

Art.-Nr	Produkt
130700533	Ocynkowany



Karabińczyk zatrzaskowy zabezpieczający, stałe okrągłe mocowanie

Kształt: Okrągły. Wynaleziony i stosowany w celu szybkiego uwolnienia konia z uwiąz.

Art.-Nr	Produkt
130700536	20 mm
130700537	25 mm





Karabińczyk Panic

Art.-Nr	Produkt
130700523	Galwanizowany.



Karabińczyk zatrzaskowy

Stal niklowana. Dostarczany pojedynczo.

Art.-Nr	Produkt
130700538	10 cm
130700546	12 cm
130700540	14 cm



Karabińczyk zatrzaskowy

Stal niklowana. Dostarczany w parach.

Art.-Nr	Produkt
130700545	5 cm
130700543	6 cm
130700542	7 cm
130700541	8 cm



Karabińczyk zatrzaskowy

Ocynkowany.

Art.-Nr	Produkt
130700548	50 x 5 mm
130700549	50 x 5 mm
130700550	60 x 6 mm
130700552	60 x 6 mm
130700553	70 x 7 mm
130700554	70 x 7 mm
130700555	80 x 8 mm
130700556	80 x 8 mm
130700557	90 x 9 mm
130700558	90 x 9 mm
130700559	10 x 10 mm
130700560	10 x 10 mm
130700562	120 x 11 mm
130700568	120 x 11 mm
130700569	140 x 12 mm



Karabińczyk obrotowy

Wymiary: 22 x 22 mm. Stal niklowana. Produkt dostarczany w parach.

Art.-Nr	Produkt
130700539	22 x 22 mm



Karabińczyk, 29 mm

Art.-Nr Produkt

130700535 29 mm



Karabińczyk uniwersalny z mocowaniem D

Dostarczany pojedynczo.

Art.-Nr Produkt

130700547 D-ring 3". 12cm.



Karabińczyk uniwersalny z mocowaniem O

Art.-Nr Produkt

130700551 O-ring 5". 12 cm.



Ogniwo skręcany

Ocynkowane. Dostarczany pojedynczo.

Art.-Nr Produkt

130700563 5 cm

130700564 6 cm

130700565 7cm

130700566 8 cm

130700567 10 cm

NOWOŚĆ



Płytką mocującą z kółkiem

Stal ocynkowana. Płytką: 50x50x4 mm.

Pierścień: średnica wewnętrzna: 50 mm, Grubość: 8 mm.

Art.-Nr Produkt

130700620 5 cm




Płytką mocującą z uchwytem

Płytką ocynkowana do mocowania 5x5 cm. Gruby pierścień 2,5 cm (20 mm x 14 mm).

Art.-Nr Produkt

130700622 5 cm





Śruba z uchwytem

Ocynkowany - 10 sztuk.


Art.-Nr	Produkt
130700623	Żelazny gwint, - 100 mm
130700624	Żelazny gwint, - 140 mm
130700626	Drewniany gwint - 70 mm



Zawleczka

Ocynkowana - 10 sztuk.

Art.-Nr	Produkt
130700510	6 mm
130700511	8 mm
130700512	10 mm



Płytką mocującą z karabińczykiem

Zastosowanie np. do zamocowania wiadra do ściany. 5 cm.

Art.-Nr	Produkt
130700675	5 cm



Płytką mocującą z kółkiem

Ocynkowana - dostarczana pojedynczo.

Art.-Nr	Produkt
130700621	50 x 50 mm



Złączka

10 sztuk. - Ocynkowana. Wersja zaokrąglona.

Art.-Nr	Produkt
117711	3/8" średnica 10 mm



Złączka

10 sztuk. - Ocynkowana. Wersja prosta.

Art.-Nr	Produkt
117712	1/4" średnica 66 mm
117713	5/16" średnica 8 mm
117714	3/8" średnica 10 mm
117715	1/2" średnica 12 mm



Zatrząsk do szybkiego uwalniania

Art.-Nr	Produkt
121117102	Zatrząsk do szybkiego uwalniania 8 cm



Opryskiwacz ciśnieniowy «Venus Super 360»

Praktyczny i wielofunkcyjny. Nowoczesny i niepowtarzalny design. Zawór bezpieczeństwa zapewniający kontrolę ciśnienia. Elastyczny rozpylacz do trudno dostępnych miejsc. Ergonomiczny uchwyt. System 360°, działa w każdej pozycji. Przezroczysta skala na zbiorniku do kontroli poziomu napętnienia. Wykonany z tworzywa sztucznego odpornego na uszkodzenia mechaniczne. Trwała podstawa do stabilizacji i ochrony opryskiwacza. 3 lata gwarancji.

Art.-Nr Produkt

129902001 1 L

129902015 1,5 L

129902020 2 L



Opryskiwacz plecakowy «Neptune Super»

Praktyczny, niezawodny i wielofunkcyjny podczas długiej pracy. Nowoczesny i niepowtarzalny design. Uchwyt z manometrem do stałej kontroli ciśnienia. Lanca teleskopowa z włókna szklanego, regulowana w zakresie od 60 do 120 cm. Praktyczny dla osób prawo- i leworęcznych. Uchwyt i lancę można umieścić w pozycji pionowej z boku zbiornika. Łatwe napętnianie zbiornika. Ergonomiczny kształt zbiornika. Przezroczysta skala na zbiorniku do kontroli poziomu napętnienia. Wykonany z tworzywa sztucznego odpornego na uszkodzenia mechaniczne. 6 lat gwarancji na zbiornik.

Art.-Nr Produkt

129900 15 L



Opryskiwacz ciśnieniowy «Orion Super»

Praktyczne, niezawodne i wielofunkcyjne opryskiwacze. Dla profesjonalistów, hobbystów, gospodarstw domowych i ogrodów. Zawór bezpieczeństwa zapewniający kontrolę ciśnienia. Lanca teleskopowa z włókna szklanego, regulowana w zakresie od 60 do 120 cm. Poręczny lejek ułatwiający napętnianie zbiornika. Ergonomiczny pasek. Przezroczysta skala na zbiorniku do kontroli poziomu napętnienia. Wykonany z tworzywa sztucznego odpornego na uszkodzenia mechaniczne. Wytrzymały pierścień podstawy do stabilizacji i ochrony opryskiwacza. Trwała podstawa do stabilizacji i ochrony opryskiwacza. 5 lat gwarancji na zbiornik.

Art.-Nr Produkt

129901 6 L



Opryskiwacz spustowy «Mercury Super 360»

Praktyczny i wielofunkcyjny. Regulowana dysza zapewniająca doskonałą kontrolę nad opryskiwaniem. Spust o podwójnym działaniu: 1 x ściśnięcie = 2 x strumień przy zwalnianiu (funkcja easy spray). Ergonomiczny uchwyt. System 360°, działa w każdej pozycji. Przezroczysta skala na zbiorniku do kontroli poziomu napętnienia. Wykonany z tworzywa sztucznego odpornego na uszkodzenia mechaniczne. Trwała podstawa do stabilizacji i ochrony opryskiwacza.

Art.-Nr Produkt

129903 1 L





NOTATKI

[illegible]

PRZETWÓRSTWO MLEKA I MIĘSA



PRZETWÓRSTWO MLEKA

190

PRZETWÓRSTWO MIĘSA

193

AKCESORIA

197





MILKY ma ponad 25-letnie doświadczenie na rynku przetwórstwa mleka i stało się jedną z najbardziej zaufanych marek na świecie ze względu na swoją jakość i innowacyjność. Najnowocześniejsza technologia, ciągłe innowacje, najwyższa precyzja obróbki i zastosowanie wysokiej jakości materiałów są podstawą ich produkcji. Tym samym MILKY oferuje szeroką gamę produktów do przetwarzania mleka, masła, jogurtu i sera, wszystko to, co jest potrzebne do bezpośredniego przetworzenia w gospodarstwie. Produkcja europejska.



Wirówka MILKY AR 140 ECO 230



Wirówka MILKY AR 140 ECO pozwala na odseparowanie śmietany z małych i średnich ilości mleka. Jest bardzo łatwa w obsłudze. Polecana dla półprofesjonalistów, w szczególności dla hodowców, którzy chcą rozpocząć przetwarzanie mleka w swoich gospodarstwach. Idealne rozwiązanie dla małych hodowców bydła mlecznego, kóz lub owiec, ale także dla hobbystów. Materiały: Korpus wykonany z tworzywa sztucznego. Odpływy mleka i śmietany, uchwyt pojemnika oraz pojemnik na mleko wykonane są z polerowanego aluminium klasy spożywczej. Górna miska i krążki w górnej misce są również przystosowane do kontaktu z żywnością.

Art.-Nr

Produkt

150600020

Dane techniczne :

- Wymiary: 40 x 24 x 42 cm
- Moc: 60W
- Wydajność: 130-140 litrów na godzinę. Obroty na minutę: 8500
- Produkcja śmietany: od 8% do 12%.





Maselnice

Maselnice MILKY: ręczna 10 l, elektryczna 10 l i elektryczna 32 l są idealne do niewielkiej domowej produkcji masła. Urządzenia te są przeznaczone dla półprofesjonalistów, profesjonalistów, jak również dla rolników, którzy chcą rozpocząć przetwórstwo mleka w gospodarstwach. Są one idealnym rozwiązaniem dla małych hodowców bydła mlecznego, kóz czy owiec, ale także dla hobbystów. Umożliwiają one uzyskanie optymalnej wydajności od 32% do 42% masła. Składają się z:

- 10-litrowego lub 32-litrowego pojemnika na śmietanę w zależności od modelu
- wymiowanego mieszadła ze stali nierdzewnej
- przezroczystej pokrywy z tworzywa sztucznego do stałego monitorowania procesu
- komory do oddzielenia maślanki

Dla wersji elektrycznych 10L i 32 L :

- kilkuzakresowy przetątnik elektryczny do indywidualnej kontroli produkcji masła
- automatyczny ogranicznik bezpieczeństwa, zatrzymujący silnik po zdjęciu pokrywy w trakcie procesu,
- mocny silnik przyspieszający lub spowalniający czas produkcji masła.

Art.-Nr

Produkt

150700020

MASELNICA RĘCZNA MILKY 10L

Dane techniczne :

- Pojemność zbiornika: 10L
- Pojemność napętniania od 1,5 do 3,8L
- Wymiary: 30 x 26,6 x 31,5cm
- Materiały: plastikowa pokrywa i korpus ze stali nierdzewnej.

150700010

MASELNICA ELEKTRYCZNA MILKY 10L

Dane techniczne :

- Pojemność zbiornika: 10L
- Czas pracy na cykl: 20-35 min.
- Pojemność napętniania od 1,5 do 3,8L
- 4 prędkości: 30. 60. 90. 150 obr./min
- Moc: 550W
- Wymiary: 39 x 33 x 31,5 cm
- Materiały: plastikowa pokrywa i korpus ze stali nierdzewnej.

150700030

MASELNICA ELEKTRYCZNA MILKY 32L

Dane techniczne :

- Pojemność zbiornika: 32 l
- Czas pracy na cykl: 20-35 min.
- Pojemność napętniania od 6 do 13 l
- Moc: 250/370W
- Wymiary: 70 x 32 x 46 cm
- 2 prędkości: 70 i 140 obr./min.
- Materiały: plastikowa pokrywa i korpus ze stali nierdzewnej.



10 L



10 L



32 L





15 L



30 L



50 L



50 L



Table non fournie.

Pasteryzatory

Pasteryzatory MILKY 15 l, 30 l, 50 l i 50 l z mieszadłem umożliwiają pasteryzację mleka i soków, a także produkcję serów, jogurtów i innych produktów mlecznych. Mogą być również stosowane do podgrzewania mleka cielęcego (siary), do karmienia, upłynniania miodu, produkcji wosku pszczelego, itp. Maszyny te są przeznaczone dla półprofesjonalistów, jak również dla rolników chcących rozpocząć przetwórstwo mleka w swoim gospodarstwie. Są one idealnym rozwiązaniem dla małych hodowców bydła mlecznego, kóz czy owiec, ale także dla gospodarstw hobbystycznych. Wszystkie pasteryzatory składają się z wyjmowanego zbiornika do napełniania, podwójnej ściany podgrzewanej do żądanej temperatury, wlotu z rurą do napełniania podwójnej ściany zimną wodą w celu schładzania mleka, wylotu z rurą do odprowadzania gorącej wody, termometru na pokrywie, blokady pokrywy do utrzymywania ciepła oraz wyświetlacza kontrolnego (ustawienie temperatury wody + czas nagrzewania pasteryzacji). Pasteryzator 50 l z mieszadłem składa się z :

- mieszadła,
- kontrolera,
- stabilnej podpory mieszadła w wersji stołowej (kółka do stabilizacji).

Art.-Nr

Produkt

150800010

15 L

Dane techniczne :

- Zasilanie: 230W
- Pojemność zbiornika: 15L
- Pojemność napełniania: 2L-14L
- Ustawienie temperatury: 4-100° C
- Ustawienie czasu: 1 - 999 min.
- Temperatura maksymalna: 90°C.
- Wymiary: 32 x 32 x 52 cm
- Waga: 6 kg
- Stal nierdzewna.

150800020

30 L

Dane techniczne :

- Zasilanie: 230W
- Pojemność zbiornika: 30 l
- Min. pojemność napełnienia: 5 l - 29 l
- Ustawienie temperatury: 4-100° C
- Ustawienie czasu: 1 - 999 min.
- Temperatura maksymalna: 90°.
- Wymiary: 48 x 48 x 55 cm
- Waga: 12 kg
- Stal nierdzewna.

150800030

50 L

Dane techniczne :

- Zasilanie: 230W
- Pojemność zbiornika: 50 l
- Pojemność napełniania min: 25 l -45 l
- Ustawienie temperatury: 4-100° C
- Ustawienie czasu: 1 - 999 min.
- Temperatura maksymalna: 90°.
- Wymiary: 76 x 76 x 78 cm
- Waga: 32kg
- Stal nierdzewna.

150800040

50 L z mikserem

Dane techniczne :

- Zasilanie: 400W
- Pojemność zbiornika: 50 l
- Pojemność min. - maks.: 25 l - 45 l
- Ustawienie temperatury: 5-94° C
- Ustawienie czasu: 1 - 999 min.
- Temperatura maksymalna: 94° C
- Wymiary: 76 x 76 x 78 cm
- Waga: 31 kg
- Stal nierdzewna
- Mieszadło.



W sercu równiny Padańskiej, gdzie ziemia jest bardzo żyzna i pieszczona przez wody wielkiej rzeki, w 1964 powstała firma Reber. Urządzenia REBER zostały stworzone, aby zachować doskonałe połączenie, które istnieje między kuchnią a ziemią. Wszystkie smaki, aromaty i zapachy są zachowywane i przywracane z czasem do absolutnej, niezmienionej postaci. W ten sposób każdego dnia mamy okazję na nowo odkrywać doznania, które może zagwarantować jedynie produkt „ukształtowany” z poszanowaniem pożywienia i smaku.

Maszynki do mięsa

Półprofesjonalne maszynki do mięsa REBER przeznaczone są dla użytkowników, którzy chcą mieć solidne i wysokiej jakości urządzenia do mielenia mięsa i produkcji domowych farszów. Oferujemy pełny zakres produktów do przetwarzania mięsa w gospodarstwie, począwszy od rolników, po profesjonalistów z branży mięsnej (rzeźników, masarzy i gastronomów). Maszynki do mielenia mięsa charakteryzują się godzinną wydajnością od 30 do 160 kg. 2 lata gwarancji. Marka REBER to w 100% włoska produkcja. Wszystkie maszynki składają się z silnika indukcyjnego pracującego w trybie ciągłym, przekładni w kąpiel olejowej z olejem typu Long Life, dopuszczalnej do kontaktu z żywnością, owiewki ze stali nierdzewnej AISI 430, korpusu, topatki i ślimaka wykonanych z cynowanego żeliwa z certyfikatem spożywczym, płyty górnej ze stali nierdzewnej AISI 304, płyty stalowej, noża wykonanego standardowo ze stali C55 oraz impulsowego wyłącznika rewersyjnego..

Art.-Nr

Produkt

150100001

Maszyna do mielenia mięsa REBER N5 - 400W

- Wymiary: 35 x 17 cm,
- Wysokość: 26,5 cm,
- Waga: 9 kg,
- Produkcja godzinowa: 30/50 kg,
- otwory sitka: 6 mm.

150100002

Maszyna do mielenia mięsa REBER N12 - 500W

- Wymiary: 54 x 22 cm,
- Wysokość: 32 cm,
- Waga: 16,3 kg,
- Produkcja godzinowa : 50/90 kg,
- otwory sitka: 6 mm,
- 2 lejki przewidziane do nadziewania kielbas.

150100003

Maszyna do mielenia mięsa REBER N22 Classic - 600W

- Wymiary: 51 x 23 cm,
- Wysokość: 33 cm,
- Waga: 31.3 kg,
- Produkcja godzinowa: 70/120 kg,
- otwory sitka: 8 mm.

150100004

Maszyna do mielenia mięsa REBER N32 - 1200W

- Wymiary: 58 x 25,5 cm,
- Wysokość: 36 cm,
- Waga: 29.3 kg,
- Produkcja godzinowa: 100-160 kg,
- otwory sitka: 10 mm.



bestseller
UKAL

Nasze
różne
rozmiary sitek
dostępne są na
stronie 198

RADA UKAL

Zaleca się wymianę
oleju silnikowego co
3 lata.





Nadziejarki do kielbas ze stali nierdzewnej



Nadziejarka do kielbas wyposażona jest w stalowy cylinder. Stal nierdzewna. Kwadratowy stojak z prętów stalowych gwarantujący dużą powierzchnię, nylonowy wspornik tłoka 6,6, pokrywa, tłok i plastikowa uszczelka do zastosowań spożywczych. Oferujemy pionowe lub poziome nadziejarki REBER o nacisku od 3 do 15 kg. Wszystkie nadziejarki do kielbas mają 2 prędkości i są dostarczane z 4 lejkami: 19, 25, 30 i 40.

Art.-Nr

Produkt

150200001

Nadziejarka do kielbas 2 prędkości 5 kg PRO

- Pojemność: 5 L
- Wymiary: 57,5 x 33,5 cm
- Wysokość: 20,5 cm
- Waga: 10,5 kg

150200002

Nadziejarka do kielbas 2 prędkości 8 kg PRO

- Pojemność: 7 L
- Wymiary: 67 x 33,5 cm
- Wysokość: 20,5 cm
- Waga: 11,9 kg

150200003

Nadziejarka do kielbas 2 prędkości 10 kg PRO

- Pojemność: 10 L
- Wymiary: 74 x 41 cm
- Wysokość: 22 cm
- Waga: 19,4 kg

150200004

Nadziejarka do kielbas 2 prędkości 12 kg PRO

- Pojemność: 12 L
- Wymiary: 83 x 40 cm
- Wysokość: 23 cm
- Waga: 21 kg

150201001

Nadziejarka do kielbas ze stali nierdzewnej 2 prędkości 5 kg PRO

- Pojemność: 5 L
- Wymiary: 57,5 x 33,5 cm
- Wysokość: 20,5 cm
- Waga: 10,4 kg

150201002

Nadziejarka do kielbas ze stali nierdzewnej 2 prędkości 8 kg PRO

- Pojemność: 7 L
- Wymiary: 67 x 33,5 cm
- Wysokość: 20,5 cm
- Waga: 11,9 kg

150201003

Nadziejarka do kielbas ze stali nierdzewnej 2 prędkości 10 kg PRO

- Pojemność: 10 L
- Wymiary: 74 x 41 cm
- Wysokość: 22 cm
- Waga: 19,4 kg

150201004

Nadziejarka do kielbas ze stali nierdzewnej 2 prędkości 15 kg PRO

- Pojemność: 15 L
- Wymiary: 86 x 26 cm
- Wysokość: 29 cm
- Waga: 25 kg

150202001

Nadziejarka do kielbas ze stali nierdzewnej 2 prędkości 3 kg PRO vertical

- Pojemność: 3 L
- Wymiary: 28 x 24 cm
- Wysokość: 60 cm
- Waga: 8,5 kg

150202002

Nadziejarka do kielbas ze stali nierdzewnej 2 prędkości 5 kg PRO vertical

- Pojemność: 5 L
- Wymiary: 40 x 31 cm
- Wysokość: 70 cm
- Waga: 14 kg

RADA UKAL

Należy koniecznie oczyścić i osuszyć wszystkie elementy natychmiast po użyciu, aby uniknąć uszkodzenia sprzętu. Ważne jest, aby regularnie smarować uszczelkę zbiornika olejem (olej słonecznikowy), a zwłaszcza nie czyścić jej agresywnymi detergentami.





Krajalnice do mięsa



Krajalnice do mięsa REBER, o ostrzach 20 lub 25 cm, przeznaczone są dla profesjonalistów, którzy chcą kroić je w pewny sposób, stosując solidne i wysokiej jakości urządzenia do krojenia mięsa, kielbas i ryb. Oferujemy pełny zakres produktów do przetwarzania mięsa w gospodarstwie, począwszy od rolników, po profesjonalistów z branży mięsnej (rzeźników, masarzy i gastronomów). Krajalnice posiadają 2 lata gwarancji. Marka REBER to w 100% włoska produkcja. Gwarancja jakości. Posiadają: podstawę z odlewanego ciśnieniowo, lakierowanego aluminium z efektem stali, profesjonalne regulowane 200 mm ostrze z hartowanej stali, ze stałym pierścieniem ochronnym, ruchomą przegrodę ze stopionego aluminium z kolcami stalowymi, osłonę noża, tacę i ściankę ze stopionego aluminium z prostym systemem czyszczenia. Wałek ostrza zamontowany na podwójnym łożysku kulkowym, wentylowany profesjonalny silnik 140W, przycisk bezpieczeństwa, regulacja grubości cięcia od 0 do 16 mm.

Art.-Nr

Produkt

150300001

Krajalnica REBER 20 cm

- Moc silnika: 140 W
- Wymiary: 46,5 x 34,5 cm
- Wysokość: 29,5 cm
- Waga: 10 kg
- Regulacja grubości cięcia od 0 do 16 mm,
- Zdejmowana ostrzałka NIE WCHODZI W SKŁAD ZESTAWU dostępna na zamówienie.

150300002

Krajalnica z ostrzałką REBER 25 cm

- Moc silnika: 140 W
- Wymiary: 53 x 48 cm
- Wysokość: 37,5 cm
- Waga: 13 kg
- Regulacja grubości cięcia od 0 do 16 mm,
- Stała ostrzałka W ZESTAWIE.



RADA UKAL

Nie wolno demontować ostrza do czyszczenia krajalnicy. Sprzęt można łatwo wyczyścić za pomocą ściereczki i alkoholu.





Automatyczna zgrzewarka próżniowa



Automatyczna zgrzewarka próżniowa REBER jest idealna do próżniowego pakowania żywności. Polecana do użytku domowego, półprofesjonalnego lub profesjonalnego. Oferujemy pełny zakres produktów do przetwarzania mięsa w gospodarstwie, począwszy od rolników, po profesjonalistów z branży mięsnej (rzeźników, masarzy i gastronomów). Zgrzewarki próżniowe są łatwe w obsłudze, pracują bez konieczności zatrzymywania i oczekiwania na schłodzenie, mają 2 lata gwarancji. Wszystkie modele dostarczane są wraz z 20 workami o wymiarach 20 x 30 cm. Wyposażone w system oszczędzania energii.

Art.-Nr

Produkt

150400001

Zgrzewarka próżniowa REBER automatyczna SALVASPESA PLUS

- Kolor: srebrny
- Wymiary: 37,5 x 17,5 x 11,5 cm
- Waga: 3 kg
- Moc: 180 W
- Pusta: -830 mbar
- Ssanie: 18 l/min
- Listwa uszczelniająca: 32 cm.

150400002

Zgrzewarka próżniowa REBER FAMILY DE LUXE

- Kolor: biały
- Wymiary: 43,5 x 15,5 x 11 cm
- Waga: 3 kg
- Moc: 190 W
- Pusta: -830 mbar
- Ssanie: 18 l/min
- Listwa uszczelniająca: 32 cm. Dostarczana z węzłem ssącym.

150400003

Zgrzewarka próżniowa REBER STAL NIERDZEWNA 30 cm

- Kolor: biały
- Wymiary: 37 x 27 x 11 cm
- Waga: 6,5 kg
- Moc: 280 W
- Pusta: -900 mbar
- Ssanie: 40 l/min.
- Listwa uszczelniająca: 32 cm. Dostarczana z przyłączem węży do pojemników.

150400004

Zgrzewarka próżniowa REBER STAL NIERDZEWNA 40 cm

- Kolor: biały
- Wymiary: 47 x 27 x 12 cm
- Moc: 335 W
- Waga: 7,8 kg
- Pusta: -900 mbar
- Ssanie: 40 l/min. Dostarczana z przyłączem węży do pojemników.
- Listwa uszczelniająca: 43 cm.





Worki i folie próżniowe



Worki i folie próżniowe REBER są idealne do próżniowego pakowania żywności w celu zachowania jej świeżości. Są mocne, odporne i hermetyczne. Polecamy je również dla profesjonalistów. Oferujemy pełny zakres produktów do przetwarzania mięsa w gospodarstwie, począwszy od rolników, po profesjonalistów z branży mięsnej (rzeźników, masarzy i gastronomów). Worki i folie próżniowe są łatwe w użyciu. Marka REBER to w 100% włoska produkcja.

Gwarancja jakości. Worki REBER są testowane pod kątem gotowania próżniowego do temperatury 100°C przez maksymalnie 4 godziny.

Zalecamy gotowanie w temperaturze 60°C przez 24 godziny.

Worki trójwarstwowe REBER mają następujące cechy: 2 wewnętrzne warstwy polietylenu odpowiednie do kontaktu z żywnością, 1 zewnętrzna warstwa poliamidu gwarantująca szczelność na przenikanie powietrza, 2 warstwy polietylenu.

Warstwy te sprawiają, że worek jest bardziej odporny na przebicia i rozdarcia oraz zapobiegają wnikaniu wilgoci, zmniejszają ryzyko wycieku, powstawania szronu i kryształków lodu w zamrażarce. Specjalne wgłębienia na powierzchni sprzyjają wylotowi powietrza oraz umożliwiają wytworzenie prawdziwego podciśnienia.

Art.-Nr	Produkt
150500015	Worki próżniowe 100 sztuk 15*25 cm
150500020	Worki próżniowe 100 sztuk 20*30 cm
150500025	Worki próżniowe 100 sztuk 25*35 cm
150500030	Worki próżniowe 100 sztuk 30*40 cm
150510020	2 rolki folii 20*600 cm
150510030	2 rolki folii 30*600 cm
150520005	Worki próżniowe 50 sztuk 40*50 cm - 105 mikronów
150520006	Worki próżniowe 50 sztuk 40*60 cm - 105 mikronów



Elektroniczny termometr do żywności



Elektroniczny termometr do monitorowania temperatury mięsa, serów itp. Wyposażony w pamięć i cyfrowy wyświetlacz. Nadaje się również do kontroli temperatury gleby. Może być wyparzany. Wodoodporny. Bateria w zestawie. Zakres pomiaru temperatur w stopniach Celsjusza: -50°C do +200°C. Zakres skali w stopniach Fahrenheita: -58°C do +392 F. Długość: 20 cm

Art.-Nr	Produkt
129027	20 cm





RADA UKAL

Zaleca się oczyszczenie sitka i wysuszenie go bezpośrednio przed przechowywaniem. Po umyciu można przechowywać je na specjalnym natłuszczonym papierze.



Sitka do maszynki do mięsa

Sitka do maszynki do mięsa: 4,5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm. W zależności od pożądanego wyniku (mięso mielone, kielbasy, pasztety). Sitka są wykonane ze stali, co zapewnia równe cięcie mięsa.



Art.-Nr	Produkt
9REB4007A/4	Sitko 4,5 mm - Maszynka do mięsa nr 5 REBER
9REB4007A/8	Sitko 8 mm - Maszynka do mięsa nr 5 REBER
9REB4007A/10	Sitko 10 mm - Maszynka do mięsa nr 5 REBER
9REB4007A/12	Sitko 12 mm - Maszynka do mięsa nr 5 REBER
9REB4312A/4	Sitko 4,5 mm - Maszynka do mięsa nr 12 REBER
9REB4312A/8	Sitko 8 mm - Maszynka do mięsa nr 12 REBER
9REB4312A/10	Sitko 10 mm - Maszynka do mięsa nr 12 REBER
9REB4312A/12	Sitko 12 mm - Maszynka do mięsa nr 12 REBER
9REB4312A/1	Sitko Losange 3 trous - Maszynka do mięsa nr 12 REBER
9REB4714A/4	Sitko 4,5 mm - Maszynka do mięsa nr 22 REBER
9REB4714A/6	Sitko 6 mm - Maszynka do mięsa nr 22 REBER
9REB4714A/10	Sitko 10 mm - Maszynka do mięsa nr 22 REBER
9REB4714A/12	Sitko 12 mm - Maszynka do mięsa nr 22 REBER
9REB4714A/1	Sitko Losange 3 trous - Maszynka do mięsa nr 22 REBER
9REB4750A/4	Sitko 4,5 mm - Maszynka do mięsa nr 32 REBER
9REB4750A/6	Sitko 6 mm - Maszynka do mięsa nr 32 REBER
9REB4750A/8	Sitko 8 mm - Maszynka do mięsa nr 32 REBER
9REB4750A/12	Sitko 12 mm - Maszynka do mięsa nr 32 REBER



